N° 124. — 1868-69.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

CATALOGUE

D'

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

CONIFÈRES.

ROSIERS.

RHODODENDRONS RUSTIQUES

ET

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

PLANTES VIVACES de PLEINE TERRE.

SPÉCIALITÉS DIVERSES DE PLEINE TERRE.

ARBRES FRUITIERS.

☞ Le *Prix-Courant* n° 123, contenant les **PLANTES DE SERRES ET D'ORANGERIE,** reste en vigueur jusqu'à son remplacement au printemps prochain.

Le *Prix-Courant* n° 125, contenant les **GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES ET D'ORNEMENT**, les **AMARYLLIDÉES**, les **GESNÉRIACÉES EN RHIZOMES**, les **GLADIOLUS GANDAVENSIS**, etc., etc., paraîtra en décembre.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND ; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes) : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence* ; (an unpaid letter being charged twice as much).

N° 124. — 1868-69.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

PLANTES

DE

PLEIN AIR.

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

Fr. C.

Abies, voir *Conifères*.

Abricotiers d'ornement, voir *Armeniaca*.

Acacia, voir *Robinia*.

1. **Acer** campestre, *fort* . » 50
2. — — fol. arg.-var. . 1 50
3. — — — maculatis . 1 50
4. — colchicum rubrum . » 50

Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.

5. — lævigatum . . . 3 »
6. — Lobeli . . . . 2 »
7. — macrophyllum . . 1 »
8. — monspessulanum 2 à 4 »
9. — Negundo . . . » 50
10. — — californicum, *fort* . . » 50
11. — — cissifolium (S. et Z.) (N° 5036) . 10 »
12. — — foliis albo-variegatis.

Plantés par groupes, ces *Erables* (Acer) panachés de blanc offrent au paysagiste ...coup de ressources pour varier ses ...tations. Ces arbres, qui semblent sau...rés de neige, tranchent sur tout ce ...es environne. — L'Etablissement les ...aux prix suivants :

BASSES TIGES, *pièce* . . » 50
le cent. . . 40 »

Fr. C.

MOYENNES TIGES, *pièce*. . » 75
le cent. . . 50 »

TIGES de 4 à 5 pieds, *pièce*. 1 »
le cent. . . 75 »

13. **Acer** Negundo foliis aureo-variegatis . » 50
14. — — — laciniatis, *fort* » 50
les douze . . 5 »
15. — pensylvanicum (*striatum*) . . 50 c. à 2 »
16. — platanoides . . . 1 »
17. — — crispum (*laciniatum*) . . 1 à 2 »
18. — polymorph. atropurpureum . . 10 à 25 »
(FLORE, XII, 173.)
19. — — diss. fol. roseo-marginatis . 10 à 20 »
(FLORE, XV, 127).
20. — — palmatifidum 25 à 50 »
21. — — septemlobum 20 à 50 »
(FLORE, XIV, 273.)

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

22. — Pseudo-Platanus 50 c. à 1 »

Fr. C.

23. **Acer** Pseudo-Platanus dissectum (*laciniatum*) . 1 »
24. — — fol. aureo-var., *fort* . 50 c. à 2 »
25. — — purpurascens, *fort* 1 »
les vingt-cinq. 20 »
les cinquante. 35 »
— — — *extra-fort, tige magnifique* . 6 »

Superbe variété, beau feuillage à revers pourpre.

26. — — tricolor . . . 1 »
27. — pulchrum (*nov. sp.*) (Siebold et Zucc.) . 5 »
28. — rubrum (*coccineum*). » 50
29. — — foliis aureo-variegatis . . 1 à 2 »
30. — rugosum. . . . 2 »
31. — spicatum (*montanum*) 1 »
32. — tataricum . . . » 50
33. — — Ginnala . . . 3 »
34. — Wagneri dissectum (*laciniatum*) . . 4 »
768. **Actinidia** polygamae (*Trochostigma volubile, Prunus Kalomikta*) . 1 »
35. **Æsculus** Hippocastanum (*Marronnier d'Inde*) 50 c. à 2 »
36. — — flore albo pleno (Fl.) 1 à 2 »
les douze . . 10 »
37. — — foliis arg.-varieg. 1 à 3 »
38. — — — marginatis . 1 »
39. — — heterophyllum dissectum . . 1 »
40. — — Memmingeri. 1 à 2 »
41. — rubicunda . . 1 à 5 »
42. — — heterophylla fol. aureo-marg. . 1 »
43. **Ailantus** flavescens . 2 »

Nouvelle introduction de Chine; arbre très-distinct, dans toutes ses parties, de l'*Ailantus glandulosa*, tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.

44. — glandulosa, *très-fort, pièce* . 50 c. à 1 »
les vingt-cinq 10 à 20 »
45. **Akebia** quinata. . . 1 »
46. **Alnus** cordata . 50 c. à 1 »
47. — glutinosa aurea (*Illustr.*) . . . 5 »
48. — — imperialis (*asplenifolia nova*) . » 50
les douze . . 5 »

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.

Fr. C.

49. **Alnus** glutinosa laciniata. . . . . 1 à 2 »
50. — — oxyacanthifolia 1 à 2 »
51. — — quercifolia . 1 à 8 »
52. — — sorbifolia . . 1 »

Amandier, voir *Amygdalus communis.*

53. **Amorpha** fruticosa, *touffe* » 50
les douze . . 4 »
54. **Ampelopsis** hederacea Michx. . . . » 50
les douze . . 5 »
le cent. . . 35 »

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

55. — heterophylla . . 1 »
56. — — fol. albo-marmoratis . . . 1 »
57. — hirsuta Don. . . » 50
les douze . . 5 »
le cent. . . 35 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquélobées; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

851. — Veitchi . . . . 3 »
58. **Amygdalopsis** Lindleyi. *fort* . . . 1 »
les douze . . 8 »
le cent . . 50 »

(Carr., *Revue horticole*, 1862, p. 91; Flore, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, **est rustique comme un chêne.**

59. **Amygdalus** communis » 50
60. — — fl. pl. . . . . 1 »
61. — — fol. argent.-marg. 1 50
62. — nana georgica . . 1 »
63. — Persica fl. albo pleno 1 »
64. — — camelliæflora . » 50
65. — — dianthiflora (*caryophylloides*) . » 50
les douze . . 5 »
66. — — rosæflora . . » 50
les douze . . 5 »

Fr. C.

67. **Amygdalus** Persica fl. rubro pleno . » 50
les douze . . 5 »
68. — — versicolor . . » 50
les douze . . 5 »

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*albo pl.* et *rubro pleno*) (FL. X, 1 et 95), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

Andromeda, voir aux *Plantes de terre de bruyère.*
69. **Aralia** japonica. . . 1 »
70. — spinosa . . 1 à 3 »
Araucaria, v. *Conifères.*
Arbre à liége, de Sibérie, voir *Phellodendron.*
— ***de Judée***, voir *Cercis.*
— ***de neige***, voir *Chionanthus.*
71. **Aristolochia** Sipho. . 1 »
très-fort . . 2 »

Plante grimpante à très-grandes feuilles, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72. **Armeniaca** vulg. foliis arg.-var. 50 c. à 1 »
73. — — — aur.-macul. 50 c. à 1 »

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74. — pendula . . . 1 »
Aubépine, voir *Cratægus Oxyacantha*, p. 5.
75. **Aucuba** himalaïca (*fœm.*) 1 à 2 »
(FLORE, XII, 169.)
76. — — macrophylla(*fœm.*)2 »
77. — japonica (*fœm.*) *type à feuilles vertes.* 1 à 2 »
— — — — avec fruits 5 à 10 »
(FLORE, XVI, 5.)
78. — — alba variegata (*fœm.*) . . 3 »
79. — — angustifolia(*fœm.*)2 »
80. — — aurea (*fœm.*) . 3 »
81. — — bicolor (*masc.*) . 2 »
82. — — dentata (SIEB.) (*fœm.*) . 1 à 2 »
83. — — — fol. aur.-var. (*fœm.*) . . 2 »
84. — — fol. aur.-marg. (*fœm.*) . . . 2 »
85. **Aucuba** japonica grandidentata (*fœm.*) 2 »
86. — — — variegata . 5 »
87. — — grandis (*fœm.*) . 2 »
88. — — latimaculata(*f.*) 1 à 2 »
89. — — limbata (*fœm.*) . 3 »
90. — — longifolia (*fœm.*)1 à 2 »
91. — — — maculata(*fœm.*)8 »
92. — — — marginata (*fœm.*) . . 5 »
93. — — — mascula(*masc.*)3 »
94. — — — variegata (*fœm.*). . 3 »
95. — — luteocarpa (*fœm.*) 10 »
96. — — macrophylla (—) 2 »
97. — — maculata (*masc.*) 2 »
98. — — (*masc.* FORTUNE) . . 3 »
99. — — mascula (*vera*) . 5 »
100. — — medio-lutea variegata (*masc.*) . 10 »
101. — — — picta (*masc.*) 4 »
102. — — ovata (*masc.*) . 2 »
103. — — punctata. 50 c. à 3 »
104. — — pygmæa(*masc.*) 1 à 2 »
105. — — sulfurea (*fœm.*). 3 »
106. — — — (*masc.*) . . 5 »
Azalea, voir aux *Plantes de terre de bruyère.*
Azerolier, voir *Cratægus Oxyacantha*, p. 5.
Baguenaudier, voir *Colutea*, p. 5.
107. **Berberis** buxifolia dulcis » 50
108. — Darwini . . . 1 à 3 »
(FLORE, VI, 69.)
109. — Fortunei. . . . » 50
110. — Neuberti. . 50 c. à 1 »
111. — stenophylla . . . 2 »
112. — trifoliata. . . 3 à 6 »
(FLORE, I (1845), 307.)
113. — vulgaris atropurpurea . . . . » 50
les douze . . 4 »
114. — Wallichiana (*macrophylla*). . . . 1 »
☞ Voir sous ***Mahonia***.
115. **Betula** alba. . 50 c. à 1 »
116. — — laciniata. . 1 »
117. — — pendula, *haute tige* . . 2 à 4 »
118. — latifolia (*macrophylla*) 1 »
119. — pubescens arg.-var. 2 »
120. — rotundifolia. . 1 à 2 »
121. — tristis pendula . . 3 »

Fr. C.

122. **Bignonia** grandiflora (*Tecoma*) . . . . » 75
le cent. . . 60 »
(Flore, XI, 103.)
Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.
123. — radicans (*Tecoma*) *fort*... . . » 25
le cent. . . 10 »
Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.
124. — radicans speciosa . » 50
les douze . . 5 »
Biota, voir *Conifères*.
Bois-bouton, voir *Cephalanthus*, ci-après.
Bonduc, voir *Gymnocladus*, page 8.
Bonnet-de-prêtre, voir *Evonymus europæus*, page 7.
Bouleau voir *Betula*, page 3.
125. **Bridgesia** spicata . . 2 »
126. **Broussonetia** papyrifera » 50
127. — — cucullata. . . 1 »
128. — — foliis aur.-var. . 2 50
129. — — — dissectis . . 1 »
130. **Buddleya** curviflora . » 50
131. — Lindleyana . . . » 50
132. **Calophaca** volgarica. 1 à 2 »
133. **Calycanthus** floridus . 1 »
134. — macrophyllus . . » 50
les douze . . 5 »
135. — præcox (*Chimonanthus*). . . . . » 50
les douze . . 5 »
136. **Caragana** Altagana 50 c. à 1 »
137. — Chamlagu . . 50 c. à 1 50
138. — frutescens . . . » 50
139. — — pendula . . . 2 »
140. — gracilis . . . . 1 »
141. — grandiflora . . . 1 50
142. — jubata . . . . . 3 »

Fr. C.

143. **Caragana** spinosa (*ferox*) 1 50
144. **Castanea** chrysophylla. 10 »
145. — vesca crispa. . . 3 »
146. — — foliis aur.-variegatis . 1 50 à 3 »
147. — — fol. albo-variegatis 4 »
148. — — fol. viridi-variegatis . . . 1 50
149. — — heterophylla. . 1 50
150. — — — dissecta . . 1 50
151. — — intermedia . . 2 50
152. **Catalpa** pumila (*Kæmpferi* Hort.), *touffe* . . 1 »
153. — syringæfolia. 50 c. à 1 »
154. **Ceanothus** americanus » 50
155. — hybr. Arnouldi . . 1 »
Cedrus, voir *Conifères*.
156. **Celastrus** Oriza . . 1 »
157. **Celtis** cordata . . . 1 50
158. — Willdenowi (*Rivière Amour*) . . . . 2 »
159. **Cephalanthus** occident. » 50
Cephalotaxus, voir *Conifères*.
160. **Cerasus** avium pendula 1 »
161. — — præmorsa . . 2 »
162. — caproniana ranunculiflora . . . . 3 »
Très-grandes fleurs blanches très-doubles, dont les pétales ont la symétrie de la Renoncule. Nous l'avons reçu de Hollande sous le nom de *Cerasus fl. pl. nova*, et de France sous le nom de *Rhexi*.
163. — cornuta . . . . 1 »
164. — hortensis fl. albo pleno » 50
Cerisier à fleurs doubles ordinaire.
165. — — fl. roseo pleno . 4 »
Magnifique nouveauté de Siebold à grandes fleurs roses doubles.
166. — macrophylla (*nicotianæfolia*) . . 1 50
A grande feuille de tabac.
167. — persicifolia . . . . 2 »
A longue feuille.
168. — Lauro-cerasus . . » 50
169. — — — colchica . . » 50
170. — — — rotundifolia . » 50
171. — lusitanica . 50 c. à 3 »
172. — Mahaleb fol. arg.-marg., *forte tige* . 4 »
173. — Padus aucubæfolia . » 50
174. — — fol. var. . . . . » 50
175. — pumila fol. var. . 1 »
176. — serratifolia . . . 1 »
177. — virginiana . . . » 50
178. — vulgaris roseo-plena 2 »
179. — umbraculifera . . 2 »
Nain ou parasol.

Fr. C.

180. **Cercis** Siliquastrum . » 50

Cerisier d'ornement, voir *Cerasus*, ci-dessus.

Chænomeles, voir *Cydonia japonica*, p. 6.

Châtaignier, voir *Castanea*, ci-dessus.

☞ Très-beau plant de **Châtaignier**, semis d'un an, à 12 fr. *le mille*.

Chêne voir *Quercus*.

Chèvrefeuille, voir *Lonicera*, p. 10.

181. **Chimonanthus** fragrans (*Calycanthus præcox*) . » 50
les douze . . 5 »

182. **Chionanthus** virginiana 2 »

Cissus, voir *Ampelopsis*, page 2.

183. **Clematis** flammula . . » 50

184. — flava . . . . . . » 50

Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.

185. — florida fl. pl. . . 1 50

186. — — bicolor (Flore) . 1 »

187. — — Standishi . . . 2 »

Quand cette magnifique variété sera connue, elle sera très-recherchée; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle la *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.

188. — Fortunei . . . . 2 »
(Flore, XV, 103.)

189. — (*hybr.*) aureliana . 2 »

190. — (—) francofurtensis 1 »

Hybr. de la *Cl. Viticella* et de l'*azurea grandiflora*; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur de la *Viticella*.

191. — (—) Hendersoni . 1 »

192. — (—) Jackmani . 3 »
(Flore, XVI, 39.)

Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provenant de la *Cl. lanuginosa* fécondée par la *Cl. V. Hendersoni*.

193. — (—) regina (*Veitch*) 2 »

194. — (—) splendida . . 1 50

195. — (—) venosa . . . 1 »

Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII[e] vol. de la Flore.

196. — lanuginosa (Fl.) . 1 »

197. — — candida . . . 2 »

198. — — *John Gould Veitch*, *fort* . . . . . . 40 »

199. — montana . . . . » 50

Espèce à fleurs blanches; très-florifère.

200. — patens *Amalia* (Fl. X) 1 »

201. — — azurea grandiflora 1 »

202. — — candidissima . 1 50

203. **Clematis** patens *Helena* (Flore, XI) . 1 »

204. — — *Louisa* (Flore, X). 1 »

205. — — — fl. pl. . . . 2 »

206. — — monstrosa (Fl., IX) 1 »

207. — — *Sophia* (Fl., VIII). 1 »

208. — — — fl. pl. . . . 1 »

209. — Viticella fl. cærul. pl. 1 »

210. **Colutea** arborescens . » 50

211. — — pygmæa . . . 1 50

212. — grandiflora . . 1 à 2 »

Conifères, voir plus loin.

Copal d'Amérique, voir *Liquidambar*, p. 10.

Corchorus, voir *Kerria*, p. 10.

Cornouiller, voir *Cornus*, ci-dessous.

213. **Cornus** cærulea fol. var. 1 »

214. — mascula . . . . » 50

215. — — fol. var. . . . 1 »

216. — — fructu rubro . » 50

217. — — nana . . . . 1 »

218. — sanguinea . . . » 50

219. — — fol. var. . 1 à 2 »

220. — sibirica . . . . » 50

221. — suecica . . . . » 50

222. **Corylopsis** spicata, *fort* . . . . . 3 à 5 »

223. **Corylus** Avellana atropurpurea . . . . » 50
tige, fort. 1 à 2 »

224. — — fol. viridi-varieg. 1 50

225. — — laciniata, *fort* . 1 »

226. — Colurna (*byzantina*). 1 »

227. — *Merveille de Bollwiller* . . . . . 1 »

228. **Cotoneaster** acuminatus 2 »

229. — buxifolius . . . » 50

230. — frigidus . . . . » 50

231. — sinensis . . . . 3 »

232. **Cratægus** californica . » 50

233. — elliptica . . . . » 50
les douze . . 5 »

234. — lucida . . . . » 50

235. — mexicana . . . » 50

236. — Oxyacantha bicolor fl. pl. . . . . » 50
les douze . . 5 »

237. — — flexuosa . . . 1 »

238. — — flore albo pleno . » 50
les douze . . 5 »
(Flore, XV, 21.)

239. — — — puniceo . . » 50
les douze . . 5 »
(Flore, XV, 21.)

Fr. C.

240. **Cratægus** Oxyacantha flore puniceo pl. (Simon-Louis) 1 »
241. — — — — —(W. Paul) 1 »
les douze . . 8 »
242. — — — rubro pleno . » 50
les douze . . 5 »
(Flore, XV, 21.)
243. — — foliis albo-varieg. » 50
les douze . . 5 »
(Flore, *sous presse*.)
244. — — Gumpperi bicolor » 50
les douze . . 4 »

Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose.

(Flore, XVI, 79.)
245. — — horrida . . . » 50
(Flore, XIV, 201.)

Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.

246. — — pendula, *haute tige* . . . . 2 à 3 »
247. — — pendula flore roseo 1 »
248. — — — fol. albo-variegatis, *basse tige* » 50
les douze . . 5 »
tige, pièce . . 1 »
— *les douze* . 10 »

Aubépine à tiges pendantes, à feuilles panachées de blanc.

☞ Nous ne saurions assez recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 242 à fleurs rouges très-doubles, le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.

☞ Aux prix ci-dessus, nous livrons les variétés de *Cratœgus Oxyacantha* (Aubépines) en charmantes pyramides d'un mètre et au-delà de hauteur.

249. — — *Zaboon* . . . 1 »
les douze . . 8 »
250. — pyracantha . . . » 75
251. — sanguinea . . . » 50
252. — tanacetifolia . . » 50
253. — tomentosa . . . » 50
les douze . . 5 »

Cryptomeria v. *Conifères*.
Cupressus voir *idem*.
Cydonia japonica (*Pyrus japonica*).

254. — — alba . . . . » 50
255. — — — variegata . 1 »
256. **Cydonia** japonica atrosanguinea . . 1 »
257. — — aurora . . . 1 »
258. — — candida . . . 1 »
259. — — cardinalis . . 1 »
260. — — coccinea . . . 2 »
261. — — Gaujardi . . 1 »
262. — — lutea macrantha 3 »
263. — — luteo-viridis . . 1 »
264. — — Mallardi . . . 1 »
265. — — Moerloosei . . 1 »
266. — — nana compacta . 1 »
267. — — nivea extus coccin. 1 »
268. — — Papeleui . . . 1 »
269. — — rubra grandiflora 1 »
270. — — sulfurea perfecta 1 »
271. — — umbilicata rosea (Flore) *forte touffe* 50 c. à 1 »
les douze . . 5 »
le cent . . . 35 »
272. — — versicolor lutescens 1 »
273. **Cytisus** Alschingeri . . » 50
les douze . . 5 »
tige . . . 1 »
— *les douze* . 10 »

Très-belle espèce, bien plus grande dans toutes ses proportions que le *C. Laburnum*.

274. — caucasicus . . . » 50
275. — Laburnum, *fort* . » 50
276. — nigricans, *tige* . . » 50
277. — — reflexus . . . 3 »
278. — purpureus pendulus 1 50
279. — — *var.* carneus . 1 50
280. **Desmodium** japonicum 10 »
281. — racemosum (*penduliflorum*) . . . . 3 »

La Flore donnera sous peu cet admirable arbuste du Japon, tout nouveau, dont les millions de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

282. **Deutzia** crenata, *forte touffe* . . . » 50
les douze . . 4 »
283. — — flore pleno . . » 50
les douze, forts 5 »
le cent . . . 40 »

Charmante variété, se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir. (Flore, XVII.)

284. — — fol. albo-punctatis 1 »
285. — Fortunei . . . . 1 »
286. — gracilis . . . . » 50
les douze . . 4 »

Fr. C.

287. **Deutzia gracilis foliis argenteo-marginatis**. . . 5 »

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc ; l'Etablissement en a acquis la propriété. N'a rien de commun avec une autre variété à panachure brouillée.

288. — — fol. aur.-margin. 1 »

289. — scabra, *forte touffe* . » 50

les douze . . 4 »

Diervilla, voir *Weigelia* page 16.

290. **Dimorphanthus** mandshuricus. . . . . . 5 »

Très-belle Araliacée à planter isolément ; s'élève en un magnifique parasol.

852. **Diospyros** Lotus . . 1 50

291. **Echinopanax** horridum (*Panax*). . . . . . 10 »

Exemplaires jeunes encore, mais parfaitement rustiques ; exposition en plein nord.

292. **Elæagnus** (*Shepherdia*) **pungens foliis aureo-marginatis** 2 »

293. — rotundifolia . . . 2 »

Epine-Vinette, voir *Berberis*.

Erable voir *Acer*.

294. **Eurya** latifolia foliis aureo-marginatis . . . 4 »

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

295. **Evonymus** alatus (*Siebold*) » 50

296. — — americanus . . » 50

297. — europæus aucubæfolius. . . . . . » 50

298. — — fructu albo . . » 50

299. — jap. foliis eleg.-var. 1 »

300. — — — sulfureo-marginatis . 1 »

301. — — — tricoloribus . 1 »

302. — — — variegatis . » 25

303. — — — viridibus. . » 25

304. — — macrophyllus . 1 »

305. — — ovatus fol. aur.-marginatis . 1 »

306. — — — fol. medio-pictis 1 »

307. — pulchellus . . . 1 »

308. — radicans fol. arg.-marg. 50 c. à 1 »

309. — — — aureo-pictis . 1 »

310. — — — roseo-margin. 50 c. à 1 »

le cent . . 40 »

311. — — multiflorus . . 1 »

Fr. C.

312. **Exocordia** grandiflora (*Spiræa*) (Flore) . . 1 »

313. **Fagus** sylv. asplenifolia 2 »

314. — — cristata . . . 2 »

315. — — fol. arg.-marg. . 2 »

316. — — heteroph. lacin. 2 »

317. — — pendula, *haute tige* . . . 4 »

318. — — purpurea . 1 à 3 »

319. — — — major (*latifolia nigra*) . 2 à 4 »

320. **Forsythia** Fortunei . 1 »

321. — Sieboldi . . . . » 50

322. — suspensa (Fl.) . . » 50

les douze, forts. 5 »

Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes, en février-mars.

323. — viridissima, *fort* . » 50

les douze . . 5 »

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

324. **Fortunea** sinensis . . 2 »

325. **Fraxinus** americana aucubæfolia. . . . 1 »

326. — — juglandifolia *fort* 2 »

327. — — salicifolia, *fort* . 2 »

853. — crispa mascula, *moy. tige*. . . . 1 50

854. — — fœmina, *moy. tige* 1 50

328. — excelsior . . . 1 »

329. — — aurea . . . 1 »

haute tige. . 3 »

330. — — — var. . . . 1 »

331. — — elegans var. 1 à 2 »

332. — — heterophylla var. . . 1 à 3 »

333. — — pendula, *haute tige* . 1-50 à 5 »

334. — — spectabilis . 1 »

335. — lenticifolia, *moy tige* 2 »

336. — monophylla . . 1 »

337. — Ornus . . . . 1 »

338. — oxycarpa . . . 1 »

339. — pubescens . . . 1 50

340. — rufa, *moy. tige* . . 2 »

341. — scolopendrifolia, *moy. tige* . . . 2 »

342. — serratifolia . . . 1 »

Frêne, voir *Fraxinus*, ci-dessus.

Fusain, voir *Evonymus europæus*, ci-dessus.

Gaînier, voir *Cercis*, p. 5.

Fr. C.

Genêt, voir *Genista*, ci-dessous.
343. **Genista** prostrata . . 1 »
344. — scoparia variegata, *tige*. 1 50
345. — sibirica . . . . » 50
les douze . . 5 »
346. — tinctoria. . . . » 50
347. **Gleditschia** Bujoti pendula . . . . . . 1 »
348. — triacanthos, *fort* . 1 »
les douze . . 10 »
349. — — horrida, *fort* 2 à 5 »
350. — — macroacanthos 2 à 3 »
842. **Glycine** (*Wist.*) brachybotrys (Flore) . 1 »
843. — frutescens . . . . 1 »
844. — — floribunda . . 1 »
845. — — magnifica (Flore) 1 »
846. — japonica. . . . . 10 »
847. — multijuga . . . . 2 »
848. — sinensis. . 1-50 à 3 »
849. — — alba . . . . . 2 »
les douze . . 20 »
351. **Griselinia** littoralis . » 50
352. — macrophylla . . 2 »
353. **Gymnocladus** canadensis. . 50 c. à 3 »
354. **Halesia** tetraptera . . 1 »
355. **Halodendron** argenteum (*Caragana*) 1-50 à 3 »
Hedera Helix (Lierre).
☞ Tous les *Hedera* sont en pots, mais expédiés en mottes.
356. — — algeriensis . . » 50
357. — — — argenteo-variegata . . 1 50
358. — — arborea argentea 1 »
359. — — — lutea. . . 2 »
360. — — — luteola . . 1 »
361. — — aurea . . . » 50
362. — — canariensis . . 1 »
363. — — Cullisi (*Standish*) 1 »
364. — — dentata . . . 1 »
365. — — *Doneraliensis* . 1 »
366. — — elegans fol. var. » 50
les douze . . 5 »
367. — — hibernica . . » 50
368. — — — fol. aur.-var. 1 »
369. — — — latifolia eleg.-var. . . . 1 »
370. — — inæquiloba . . 1 »
371. — — japonica arg.-var. 1 »
372. — — macrophylla . » 50
373. — — maculata . . » 50
les douze . . 5 »

Fr. C.

374. **Hedera** Helix pensylvanica . . . » 50
375. — — poetica . . . » 50
376. — — pulchella . . 1 »
377. — — Ragneriana arborea . . . . . 2 »
378. — — rhombea. . . 1 »
379. — — tricolor . . . 1 »
380. — — vitifolia . . . 1 50
Hibiscus syriacus.
381. — — albo-plenus. . » 50
382. — — — — (*autre*) . 1 »
383. — — — variegatus . » 50
384. — — anemonæflorus plenus . . . » 50
385. — — azureo-plenus . » 50
386. — — coccineo-plenus 1 »
387. — — elegantissime-plenus. . . . » 50
388. — — fastuosus plenus » 50
389. — — fol. arg.-var. . 1 »
390. — — monstrosus (*Simon-Louis*). . » 50
391. — — pæonifloro-plenus » 50
392. — — purpureo-plenus fol. arg.-marg. 1 »
Reçu d'Amérique; feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc; fleurs pourpres très-doubles.
393. — — ruber . . . » 50
394. — — rubro-plenus . 1 »
395. — — specioso-plenus. » 50
396. — — totus albus . . » 50
397. — — — — fl. pl. . 1 »
398. — — variegatus plenus » 50
399. — — violaceo-semi-plenus. . . . » 50
400. — — violaceo-variegat. » 50
Hortensia, voir *Hydrangea*, ci-dessous.
Houx, voir *Ilex*, ci-après.
401. **Hovenia** dulcis . . . 2 »
402. **Humulus** Lupulus (*Houblon* . *les douze*. . 1 »
C'est le précieux arbuste, longuement sarmenteux, qui nous fournit le *Houblon*; il sert aussi à couvrir des berceaux, etc. Ses jeunes pousses (buttées), non sorties de terre, émettent, au premier printemps, de très-nombreux jets blancs que nous consommons à l'instar des asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière. Ce mets belge devrait bien se répandre, car il est délicieux.
403. **Hydrangea** acuminata 3 »
404. — glauca (*nivea*) . . » 50
405. — hortensis . 50 c. à 1 50
les douze . 5 à 15 »
406. — — fol.arg.-var. 50 c. à 1 »

Fr. C.

407. **Hydrangea** involucrata vera . . . . . 2 »
408. — japonica. . . . . » 50
409. — — cærulescens. . 1 »
410. — — aurea varieg. . 1 »
411. — — Lindleyi. . . 1 »
412. — — macrocephala . 1 »
413. — — Otaksa . . . . 2 »

L'*Hortensia* Otaksa a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif : en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presqu'orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La Flore en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 35.

414. — — jap. rosalba . . 1 »
(Flore, XVI, 75 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

415. — paniculata . . . 2 »
416. — — *var.* grandiflora. 1 »
417. — pubescens . . . . 1 »
418. — sp. *Impératrice Eugénie* . . . . 1 »
419. — sinensis . . . . » 75
420. — stellata prolifera . 10 »
421. — Thunbergi . . . 2 »
422. — urticæfolia . . . » 50
423. **Hippophae** rhamnoides » 75
424. **Hypericum** hirsutissimum fol. var. . . 1 à 2 »
425. **Idesia** polycarpa (*Polycarpus Maximowiczi*) . 5 »

Arbre fruitier du nord de la Chine à magnifique feuillage.

426. **Ilex** Aquifolium angustifolia arg.-var. . 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
427. — — aurea . . . 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
428. — — crassifolia, *en pots* 1 »
429. — — Doningtonensis 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
430. — — eleg. fol. sulf.-var. (*versailliensis*) 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
431. — — ferox . . 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »

Fr. C.

432. **Ilex** Aquifolium ferox fol. alb.-var. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
433. — — — — luteo-pict. 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
434. — — fol.arg.-marg. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
435. — — — aureo-var. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
436. — — — contort. luteopictis . . 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
437. — — — oblong. luteomarg. . . 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
438. — — Hodginsi. . 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
439. — — horrida marg. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
440. — — latifolia aurea 1 à 2 »
441. — — latispina, *en pots* 1 »
442. — — laurifolia . . 1 à 2 »
443. — — — fol. aur.-var. 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
444. — — — — medio-pictis 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
445. — — nobilis fol. aur.-var. . . . . 2 »
446. — — pendula . . . 1 »
— — — *tige de 6 à 6 1/2 pieds* . . 5 »
347. — — — fol. var. . . 2 »
— — — — *tige de 6 à 7 pieds.* 5 à 10 »
448. — — Watereriana 2 à 4 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
449. — balearica fol. tricol. 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
450. — Bessoni, *en pots.* . 3 »
451. — calamistrata. . 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
452. — — fol. lut.-pict. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
453. — canadensis fol. lut.-var. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
454. — ciliata . . . . 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
455. — — aureo-marginata 5 à 25 »

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché de tous ; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleine terre, car il est tout à fait rustique.

Fr. C.

456. **Ilex** ciliata intermedia. 1 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
457. — cornuta, *en pots.* . 2 »
458. — **crenata** (*Fortune*)
de 2 à 3 ans, en pots.
1 à 2 »

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante: au Japon, on en forme *des haies solides comme des murs.*

459. — — latifolia, *en pots.* 2 »
460. — — variegata . . 10 »
461. — Fortunei, *de 2 à 3 ans, en pots* . . . 2 »
462. — furcata, *de 2 à 3 ans, en pots* . . . 2 »
463. — hybrida . . . . 1 »
464. — microcarpa, *en pots.* 2 »
465. — ovata, *en pots* . . 1 »
466. — prunifolia, *de 2 à 3 ans, en pots* . . . 1 »
467. — Tarajo, *de 2 à 3 ans, en pots* . . . 2 »

Collection de Houx (***Ilex***) :

JE LIVRE :

100 *Ilex en pots, à mon choix, pour.* . . . . . 75 »

Houx variés (1^m à 1^m,50), *en pots, forts, pièce.* . . 5 à 10 »

468. **Indigofera** Awafusi . 1 »
469. — decora . . . . . 1 »
470. — — alba 1 50
471. — Dosua . . . . . » 50
472. **Jasminum** nudiflorum » 50
473. **Juglans** ailantifolia . 10 »

Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.

474. — cinerea . . . . 1 »
475. — mandshurica . . 3 »
476. — nigra. . . . 75 c. à 2 »
477. — regia laciniata 1 50 à 3 »
478. — — monophylla . . 3 »
479. **Kadsura** japonica fol. var. . . . . 3 »

Kalmia, *voir Plantes de terre de bruyère.*

480. **Kerria** japon. fl. simplici » 50
481. — — — pleno. . . » 50
482. — — — — fol. argenteo-marg. » 50
483. — — ramulis aureo-vittatis . . . » 50
les douze . . 5 »

Bois panaché.

484. **Koelreuteria** paniculata 50 c. à 1 50

Ledum, voir *Plantes de terre de bruyère.*

485. **Lespedeza** bicolor. . 1 »

Lierre, voir *Hedera.*

486. **Ligustrum** coriaceum. 2 »
487. — glabrum fol. aureo-variegatis . . . 1 »
488. — Ibota. . . . . . » 50
489. — japon. fol. aur.-var. 2 »
490. — multiflorum. . . » 50
491. — ovalifolium, *fort.* . » 50
les douze . . 4 »
le cent. . . 25 »
492. — — fol. aureo-marg. 1 »
493. — sinense . . . . » 50
494. — syringæfolium . . » 75
495. — vulgare . . . . » 25
496. — — aureum . . . 1 »
497. — — fol. aureo-marg. . » 50
tiges . . . 1 »
498. — — fructu albo . . » 50
499. — — pendulum . . 1 »
500. — — fol. aur.-marg. 1 »

Greffés sur tige de 1 mètre.

501. **Liquidambar** styraciflua . . . . 50 c. à 2 »
502. **Liriodendron** tulipifera 50 c. à 3 »
les douze. 4 à 30 »
503. — — fol. var. . . . 3 »
504. **Lonicera** brachypoda . » 50
les douze . . 4 »
505. — — fol. aur.-reticul. *très-fort* . . » 75
les douze . . 6 »
506. — Browni . . . . . 2 »
507. — etrusca . . . . . 1 »
508. — flava . . . . . . » 50
509. — flexuosa . . . . . 1 »
510. — fuchsioides . . . 1 »
511. — Magnevillæ . . . 1 »
512. — pallida . . . . . 1 »
513. — Periclymenum serotina. . . . . . 1 »
514. — Schmidtiana. . . 1 »
515. — Shepherdi . . . . 1 »
516. — Youngi . . . . . 1 »
517. **Maclura** aurantiaca . » 50
518. — — fol. albo-punct.. 2 »
519. — tricuspidata. . . 1 »

Magnolia, voir *Plantes de terre de bruyère.*

520. **Mahonia** Aquifolium, *fort* . . . . . » 50
le cent, *fort* . 40 »
521. — Beali. . . . . . 2 »

		Fr.	C.
522.	**Mahonia** fascicularis .	5	»
523.	— gracilis	2	»
524.	— intermedia . . .	2	»
525.	— japonica (Flore) .	2	»
526.	— Leschenaulti .	5	»
527.	— nepalensis . . .	2	»
528.	— pallida	1	50
529.	— trifurca	3	»
530.	**Malus** baccata fl. pl. .	1	»
531.	— — fol. aureo-var. .	1	»
532.	— — fructu flavo . .	1	»
533.	— — — rubro . .	1	»
534.	— floribunda . . .	1	»
	les douze. .	8	»

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs ; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu complètement fleuri. — Sous ces aspects, il est admirable au printemps.

(Flore, XV, 160-165.)

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda :* c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement !

535.	— *Ringo*.	1	»
536.	— spectabilis fl. albo pl.	1	»
537.	— — Kaido. . . .	1	»
538.	— *Toringo*	1	»

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

539.	**Marlea** bryoniæfolia .	5	»
	Marronnier, voir *Æsculus*, page 2.		
540.	**Menispermum** dauricum	»	50
541.	**Mespilus** germanica fol. arg.-var.	»	50
542.	**Morus** alba, *fort* . 1 à	3	»
543.	— Kæmpferi, *fort*. .	1	»
544.	— neapolitana . . .	2	»
545.	— nervosa	1	»
	Mûrier à papier, voir *Broussonetia*, page 4.		
	Nerprun, voir *Rhamnus*.		
	Noisetier, voir *Corylus*.		
	Noyer, voir *Juglans*.		
	— ***à f. de frêne***, voir *Pterocarya*.		
	Oranger des Osages, voir *Maclura*.		
	Orme, voir *Ulmus*.		
546.	**Osmanthus** Aquifolium	1	»
547.	— — fol. albo-margin.	2	»
548.	— — — aureo-margin.	3	»
549.	— — heterophyllus var.	2	»
550.	— — reticulatus . .	6	»
551.	**Osmanthus** Aquifolium rotundifolius . . .	5	»
	Pæonia, voir plus loin.		
552.	**Paliurus** aculeatus. .	»	25
553.	— lucidus	1	50
554.	**Paulownia** imperialis 1 à	2	»
555.	**Pavia** californica (Flore)	1	»
556.	— digitata	3	»
557.	— flava . . . . 1 à	3	»
558.	— ohioensis	1	»
559.	— rubra. . . . 1 à	3	»
560.	— spicata (*macrostachya*) 50 c. à	1	»
	Pêchers à fleurs doubles de Fortune, voir *Amygdalus Persica fl. pl.*		
561.	**Periploca** græca, *fort*.	»	50
	les douze . .	4	»
	Peuplier, voir *Populus*.		
562.	**Phellodendron** amurense (*Sibérie*) . . .	5	»

Grand arbre de l'Amour, produisant le liége de Sibérie.

563.	**Philadelphus** coronarius	»	50
564.	— — flore pleno . .	»	50
565.	— — fol. arg.-marg. .	1	»
566.	— — — aur.-varieg. .	1	»
567.	— — nivalis subplenus	1	»
568.	— — Zeyheri myrtifolius. .	»	50
569.	— grandiflorus speciosissimus . . .	»	50
	les douze. .	4	»

Se couvre littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type ; la plante reste naine.

570.	— Keteleeri flore pleno	1	»
571.	— nanus	»	50
	les douze . .	4	»
572.	— — fol. arg.-var. .	1	»
573.	— nepalensis fol. var.	»	50
574.	— Satzumanni. . . .	»	50
575.	**Platanus** occidentalis 50 c. à	3	»
576.	— — fol. aur.-var. .	3	»
577.	— — laciniatus . .	2	»
578.	— orientalis . 50 c. à	1	50
579.	**Platycrater** arguta .	1	50
	Poiriers d'ornement, voir *Pyrus* et *Cydonia*.		
	Pommiers d'ornement, voir *Malus*.		
580.	**Populus** albo-nivea 25 c. à	1	»
581.	— berolinensis (*hybr.*).	1	»

Fr. C.
582. **Populus** canadensis *Eugène* (*Simon-Louis*). . » 25
les douze . . 2 »
583. — fastigiata . 50 c. à 2 »
(*Peuplier d'Italie.*)
584. — Lindleyana crispa . » 50
585. — macrophylla (*cordifol.*) . . . . . 1 »
586. — suaveolens . . . » 50
les douze. . 4 »
587. — tremula pendula, *tige*. . . . . 3 »
Pruniers d'ornement, voir *Prunus*.
589. **Prunus** domestica fol. arg.-marg. . » 50
589. — — Sanctæ Catharinæ aucubæfolia » 50
590. — sinensis flore albo pleno. . . . . 1 »
les douze . . 8 »
591. — — flore roseo pleno 1 »
les douze . . 8 »
592. — spinosa fl. pl. . . » 50
593. — tomentosa . . . . 2 »
Charmante nouveauté se couvrant de petits fruits rouge corail. Sera figurée dans la FLORE.
58. — triloba (voir *Amygdalopsis Lindleyi*).
594. — virgata fl.roseo pleno 5 »
Suberbe nouveauté de VON SIEBOLD que je livre en beaux exemplaires.
595. **Ptelea** trifoliata . . » 25
596. — — fol. var. . . » 50
597. **Pterocarya** caucasica 1 à 5 »
598. — lævigata . . . 1 à 5 »
599. **Pterostyrax** hispidum 1 »
Nouveauté du Japon.
600. **Pyrus** domestica fol. arg.-var. . . . 1 »
— japonica(voir *Cydonia*).
— Malus (voir *Malus*).
601. — salicifolia . . . 1 »
602. **Quercus** Aegilops . . 2 »
603. — bicolor platanoides, (*pannosa, Michauxi var.*) 1 50
604. — Cerris fol. arg.-marginatis . . . . . 3 »
605. — coccinea . . . . 1 à 2 »
606. — Daïmyo . . . . . 20 »
SIEBOLD rapporte que les Japonais le surnomment : *de Keizer van Japan*, l'*Empereur du Japon ;* ses magnifiques feuilles atteignent au-delà d'un pied de longueur.
D'après Siebold, c'est l'espèce sur laquelle vit le *Yamamayi*, ver à soie dont le produit est si estimé au Japon.

Fr. C.
607. **Quercus** glabra . . 2 »
Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).
608. — lusitanica Mirbecki (*Zan*) . . . . . 2 »
609. — Robur asplenifolia, *tige de 2 mètres* . 4 »
610. — — aurea, *tige* . . 3 »
611. — — cucullata fol.eleg.-var. . . . 1 50 à 3 »
612. — — Dauvessei pendula, *tr.-belle tige*, *2 à 3 mètres* . . 3 »
613. — — dissecta . . . 1 50
614. — — filicifolia, *tige* 2 à 5 »
615. — — fol. arg.-var. . 1 50
616. — — — aureo-var. . 1 50
617. — — — pall.-var. . 1 50
618. — — *lusitanica* fol. var. 1 50
619. — — nigra (*vrai*) . . 3 »
greffé sur tige. . 5 »
Ce chêne porte des feuilles dont la couleur a de la similitude avec celle des *Prunes Monsieur ;* elles sont couvertes, comme le sont ces prunes, de pruine, sorte de duvet farineux qui n'en amoindrit pas le charme. « Ne pas le confondre avec ce *Quercus purpurascens*, qui n'est autre chose qu'une variété légère du *Q. sessiliflora*, peu distincte, et qu'on rencontre fréquemment dans les bois ; ce Chêne noir est d'ailleurs un *pedunculata.* » (CARR. *in litt.*) Nous l'avons trouvé autrefois dans un château, en Angleterre, et avons cherché depuis à nous en procurer chez divers pépiniéristes de ce pays-là, mais infructueusement ; nous recevions toujours le *nigra* du commerce, c'est à dire ce *purpurascens* dont nous venons de parler. La FLORE en publiera bientôt le port, en planche double.
620. — — pectinata, *moy. tige* 3 »
621. — — pyramidalis (*fastigiata*), *fort* 1-50 à 3 »
622. **Raphiolepis** ovata. . 3 »
Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux serrés se terminent en épis de fleurs blanches très-compactes.
623. **Rhamnus** chlorophorus » 50
624. — utilis (*Green Dye*) . » 50
les douze . . 4 »
Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l'*Indigo vert*.
Rhododendron, voir *Plantes de terre de bruyère*.

Fr. C.

625. **Rhodotypus** kerrioides » 50
 les douze . . 4 »
626. **Rhus** Cotinus . . . » 50
 les douze . . 4 »
627. — elegans(*glabra*) 50 c. à 1 »
628. — glabra laciniata . . 3 »
629. — semi-alata . . . 3 »
630. — succedanea . . . 5 »
631. — trifoliata. . . . » 50
632. — typhina . 50 c. à 1 »
633. **Ribes** Gordoni . . . » 50
634. — nigrum fol. laciniatis » 50
635. — sanguineum. . . » 50
636. — — fl. pl. (Flore) . » 50
637. — — foliis laciniatis . 1 »
638. **Robinia** hispida complexa . . . . . . » 50
 les douze . . 5 »
 demi-tige. . 1 »
 les douze . . 10 »
639. — — rosea, *basse tige*. » 50
 les douze . . 5 »
 moy. tige. . 1 »
 les douze . . 10 »
640. — inermis, *tige de* 6 *pieds* 1 »
 tige de 7-8 *pieds* 1 50

C'est l'Acacia Parasol par excellence; l'Établissement en possède de toutes dimensions.

641. — — pyramidalis (*fastigiata*). . . » 50
 les douze . . 5 »
642. — — fol. arg.-var., *moy. tige* . . . 1 »
643. — Pseudacacia. 25 c. à 1 »
644. — — aurea . . . 1 »
645. — — *Bella Rosa* . . » 50
 tige . . . 1 »
646. — — Bessoniana, *moy. tige* . . . 1 »
 tige de 6 *à* 7 *pieds*.
647. — — coluteoides . . » 50
 les douze . . 5 »
648. — — Decaisneana (Fl.) *fort* . . . . 1 »
 les douze. . 10 »

A fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'*Acacia commun* et produisant beaucoup plus d'effet; ses tiges atteignent de 2 à 3 mètres en une année.

649. — — fastigiata. . . » 50
650. — — Gondouini, *moy. tige* . . . . 1 »
 les douze . . 10 »
651. — — linifolia, *moy. tige* 1 »

Acacia fort curieux, à petit feuillage.

Fr. C.

652. **Robinia** Pseudacacia monophylla (*unifolia*) . » 50
 les douze. . 5 »

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

653. — — patula . . . » 50
654. — spectabilis . . . 1 »
 les douze . . 10 »
655. — — tortuosa, *moy. tige* 1 »
 les douze . . 10 »

Ronces d'ornement, voir *Rubus*, ci-dessous.

656. **Rubus** laciniatus . . » 50
657. — nobilis . . . . » 50
658. — spectabilis . . . » 50
659. — — fructu flavo . . 3 »
660. — — — rubro . . 3 »
661. **Salix** americana pendula, *belles tiges*. . 2 à 4 »
662. — annularis . 1 50 à 3 »
663. — babylonica . 50 c. à 1 50
664. — californica . . . » 50
665. — caprea pendula. 1 à 3 »
666. — — tricolor . . . » 50
 les douze . . 4 »
 tige . . . 2 »
667. — laurifolia variegata. 1 50
668. — regalis . . . . » 25

Saule à feuille blanche, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669. — rosmarinifolia . . » 50
 les douze . . 5 »

Sambucus, *la pièce* . » 50

670. — canadensis.
671. — nigra flore pleno.
672. — — foliis aureis.
673. — — — laciniatis.
674. — — — maculatis.
675. — — — marginatis.
676. — — fructu albo.
677. — — — viridi.
678. — — heterophylla.
679. — — monstrosa.
680. — — rotundifolia.
681. — racemosa.
682. — — foliis var.

Saule, voir *Salix*.

Seringat voir *Philadelphus*.

683. **Shepherdia** argentea (*Elæagnus*). . 1 »
684. — pungens foliis aureo-marginatis. . . 2 »
685. — reflexa . . . . » 50
686. — — fol. var. . . . » 50
687. **Skimmia** fragrans . . 3 »

	Fr.	C.
688. **Skimmia** japonica . .	1	»
les douze . .	10	»
le cent . .	75	»

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicules.

689. — oblata	5	»
690. **Sophora** japonica .	1 à 3	»
691. — — pendula, *tige*	3 à 5	»
692. — — variegata, *fort*	2 à 5	»
693. **Sorbus** Aucuparia pendula fol. var., *tige*.	4	»
694. — longifolia laciniata .	1	»
695. — macrophylla rotundifolia	1	»
696. **Spiræa** amœna . . .	»	50
697. — ariæfolia.	»	75
les douze . .	6	»

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes ; beau feuillage.

698. — Billiardi	»	25
les douze . .	2	50
699. — Blumei	»	50
700. — californica	»	25
les douze . .	2	50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Sp. Douglasi*, épi plus gros.

701. — carpinifolia . . .	»	50
702. — confusa	1	»
703. — corymbosa . . .	»	50
704. — Douglasi (Flore) .	»	25
les douze . .	2	50
705. — eximia	»	50
les douze . .	5	»

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges ; magnifique.

706. — expansa alba . .	1	»
707. — — rosea	1	»
708. — flagelliformis . .	»	50
709. — Fontanesi rosea. .	1	»
710. — Fortunei (Fl. IX) (*callosa*) . .	»	25
les douze . .	2	50
711. — — alba (*callosa alba*)	»	75

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus : très-florifère, blanc pur ; magnifique pour bordures.

712. — — macrophylla. .	1	»
312. — grandiflora (*Exocordia*)	1	»
713. — Hookeri	»	25
les douze . .	2	50
714. — intermedia . . .	1	»
715. — lævigata.	1	»

	Fr.	C.
716. **Spiræa** Lindleyana. .	»	50

Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.

717. — lobata	»	25
les douze . .	2	50
718. — — flore rubro . .	1	»
719. — pachystachys . .	»	50

Feuillage du *Sp. callosa*, fleur rose purpurin en ombelles très-planes ; remonte parfaitement.

720. — prunifolia fl. pl. (Fl.)	»	50
les douze . .	5	»
721. — Reevesi	»	50
les douze . .	5	»
722. — — flore pleno (Flore)	»	75
723. — Regeliana (*Nobleana*)	»	50
les douze . .	5	»
724. — syringæfolia. . .	1	»
725. — Thunbergi . . .	»	50
726. — tomentosa . . .	»	50
727. — Van Houttei (*Billiard*)	1	»
855. **Stachyurus** præcox .	4	»

Nouveauté du Japon.

728. **Staphylea** Bumalda .	5	»
729. — colchica	1	»

Sureau, voir *Sambucus*.
Sycomore voir *Acer Pseudo-Platanus*.

730. **Symphoricarpos** racemosus fol. aur.-var.	»	50
731. **Syringa** Josikæa . .	»	50
732. — ligustrifolia . . .	1	»
733. — oblata	1	»
734. — sinensis fl. albido, *fort*	»	50
735. — — rhotomagensis bicolor. . .	»	50
736. — — Steencruyssei .	»	50
737. — vulgaris, *fort* . .	»	25
738. — — *Amb. Verschaffelt*	1	»
739. — — *Béranger* (*Simon-Louis*) . . .	3	»
740. — — *Charles X* . .	»	50
les douze . .	5	»
741. — — *Delepine*. . .	»	50
742. — — *Dr Lindley* (Fl.), *fort* (le vrai) .	1	»
les douze . .	6	»

Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas ! La planche double que la Flore en a donnée (XIV, 237) en est la représentation fidèle. On sait que pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

743. — — Dr Noble . .	1	»

Fr. C.

744. **Syringa** vulgaris *Duchesse d'Orléans*. . . . » 50
les douze . . 5 »
745. — — flore pleno . . » 50
746. — — foliis aur.-var. » 50
747. — — *Géant des batailles* » 75
les douze . . 6 »
748. — — *Gloire de Moulins* » 50
les douze . . 5 »

L'un des plus beaux Lilas connus.

749. — — *Goliath* . . . 3 »
750. — — Liberti . . . » 50
751. — — lovaniensis, *vrai* » 50
les douze . . 5 »
752. — — Notgeriana . . » 50
les douze . . 5 »
753. — — *Princesse Camille de Rohan* . » 50
754. — — *Prof. E. Stoekhardt*. 1 »
755. — — Valentiana . . » 50
756. — — virginalis . . » 50
757. **Tamarix** dahurica . . 1 »
758. — germanica . . . » 50
759. — japonica . . . 1 à 3 »
760. — parviflora (Flore) . » 50
le cent. . . 30 »

Tecoma, voir *Bignonia*.

761. **Tilia** americana alba 1 à 2 »
762. — — rubra (*macrophylla*). . 1 à 2 »
763. — argentea, *belle pyr*. 3 »
764. — — pendula, *haute tige*. . . 3 à 4 »
765. — — — fol. aur.-var. 3 à 5 »
856. — — europæa fol. arg.-var. . . . 3 »
766. — — filicifolia nov. . 4 »
767. — — laciniata. . 1 à 2 »
857. — — platyphylla . 1 à 2 »

Tilleul, voir *Tilia*.
Troëne, voir *Ligustrum*.
Tulipier, voir *Liriodendron*.

768. **Trochostigma** volubile (*Actinidia Kalomikta*). 1 »

Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (*Maximow.*).

769. **Ulmus** americana cucullata. . . . . . 1 »
770. — campestris adiantifolia . . . . 1 »
771. — — aurea. . . . 3 »
772. — — Berardi . . . 2 »
773. — — crispa . . . 1 »

Fr. C.

774. **Ulmus** campestris elegans fol. arg.-var. 1 à 2 »
775. — — fol. alb.-var. 1 à 2 »
haute tige, fort. . 3 à 6 »
776. — — gracilis (*Miniature de Loisel*) . . 1 »
777. — — horizontalis, *tige de 7-8 pieds* 3 à 5 »
778. — — latifolia fol. arg.-var. . . . 1 »
779. — — — fol. aur.-var. 1 »
haute tige. 2 à 4 »
780. — — pendula, *haute tige* 2 à 4 »
781. — — — fol. albo-var., *tige*. . 2 à 3 »
782. — — plumosa . . 1 à 2 »
haute tige. 4 à 6 »
783. — — purpurea . 1 à 4 »
784. — — pyramidalis Dampieri, *h*[te] *tige* 1 à 4 »
785. — — tricolor . . 1 à 2 »
786. — fastigiata . . 1 à 2 »
787. — fulva. . . . . 1 »
788. — incisa . . . . 1 »
789. — Keaki (*Planera*) . 3 »
790. — montana. . . . 1 »
791. — monumentalis . . 1 »
792. — sibirica . . . . 1 »
793. — viminalis . . . 2 »

Vernis du Japon, voir *Ailantus*, page 2.

794. **Viburnum** anglicum . 1 »
795. — crispum . . . . 2 »
796. — dentatum . . . 1 50
797. — Lantana . . . . » 25
798. — — fol. albo-punctatis . . . . 3 »
799. — — — aureo-varieg. 1 »
800. — macrocephalum (Fl.) 1 à 3 »
les douze 10 à 30 »
801. — macrophyllum . . 1 »
802. — Opulus fol. var. . 1 »
803. — — sterile (*Boule-de-neige*) *fort*. . . » 50
les douze . . 5 »
804. — plicatum (Flore) . 1 »
805. — — tomentosum. . 3 »
806. — prunifolium. . . » 50
807. — punicæfolium . . 2 »
808. — tomentosum. . . 1 50

Vigne-vierge, voir *Ampelopsis*, page 2.
Viorne, voir *Viburnum*.

809. **Virgilea** lutea . . 1 à 2 »

		Fr.	C.
810.	**Vitis** amurensis. . .	»	50
	les douze . .	5	»
811.	— lanata cordifolia. .	»	50
812.	— Sieboldi	»	50
813.	— Thunbergi . . .	»	50
814.	**Weigelia** amabilis (Fl.)	»	50
815.	— — alba (Flore). .	»	50
	les douze . .	5	»
816.	— — fol. var. (Flore).	»	50
	les douze . .	5	»
817.	— — Groenewegeni .	»	50
	les douze . .	5	»
818.	— — *Isoline* (Flore) .	»	50
	les douze . .	5	»

Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du *W. amabilis*, mais mieux dressé.

819.	— — striata . . .	»	50
	les douze . .	5	»

Corolle striée de blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne; port du *W. amabilis*.

820.	— — Van Houttei (Fl.)	»	50
	les douze . .	5	»

Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du *W. amabilis*

821.	— arborea grandiflora (*Crousse*) . . .	1	»
822.	— arborescens versicolor (*Lemoine*) . .	1	»
823.	— floribunda	1	»
824.	— hortensis nivea. .	1	»
825.	— purpurata	1	»
826.	— rosea (Flore) . .	»	50
827.	— — Desboisi. . .	»	50
828.	— — nana fol. varieg.	»	50
	les douze . .	5	»

Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis fol. var.* Dans ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

	Fr.	C.
Weigelia ***en mélange superbe*** de semis non dénommés, *fortes touffes, pièce*.	»	50

☞ Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Établissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté, par leurs fleurs; et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

829.	**Wistaria** brachybotrys (*Glycine*) . . .	1	»
830.	— frutescens . . .	1	»
831.	— — floribunda . .	1	»
832.	— — magnifica (Flore) *fort* . . .	1	»
833.	— japonica. . . .	10	»

Nouveauté japonaise.

834.	— multijuga . . .	2	»
835.	— sinensis . . 1 50 à	3	»
836.	— — alba	2	»
	les douze . .	20	»
837.	**Xanthoxylon** fraxineum	2	»
838.	**Xylosteum** Philomelæ.	1	»

☞ **Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.**

CONIFÈRES.

(*La plupart en pots*).

Fr. C.

Abies (Picea).

1. — Alkoquiana, *semis de 5 ans* . . 4 »
2. — amabilis . . . 10 à 25 »
3. — Apollinis, *semis de 4 ans* . 1 à 2 »
les douze . 10 à 20 »
4. — bifida (*A. firma*) *semis de 4 ans* . . 4 »
les douze . . 40 »
5. — bracteata, *greffe de 3 ans* . . . . 10 »
6. — canadensis, *semis de 5 ans* . . . 1 à 2 »
7. — cephalonica, *semis de 4 ans* . . . 2 »
8. — cilicica, *semis de 4 ans* 1 »
les douze . . 10 »
de 6 ans . . 2 »
les douze . . 20 »
9. — Douglasi, *semis de 3 ans* 1 50
10. — excelsa Clanbrasiliana . . . 4 à 8 »

Obtenu de graine, reste tout à fait nain. Les trois suivants sont également des pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.

11. — — monstrosa . 2 à 4 »
12. — — nana, 2 *ans*, *bouture* . . . 2 »
fort . . . 20 »
13. — — pygmæa . . . 4 »
14. — — pyramidalis. 2 à 5 »
15. — Fraseri, *semis de 4 ans* » 75
les douze . . 6 »
16. — Gordoniana, *species VanCouver* . 10 à 40 »
17. — grandis (*lasiocarpa*) *semis de 3 ans* . . 5 »
— — 8 *ans*, *fort* . 25 »
18. — Hookeri . . . . 10 »
19. — inverta . . . 10 à 30 »
20. — Menziesi, *semis de 4 ans* . . . 1 à 3 »
21. — nigra, *semis de 4 ans*. » 50
22. — nobilis, *semis de 5 ans*. . . . 2 à 10 »
Exemplaire très-fort de . . 50 à 200 »
23. **Abies** nobilis robusta, *fort*. . . 25 à 100 »
24. — Nordmanniana, *semis de 3 ans, en pots, le cent* 50 »
semis de 4 ans, en pots 1 »
le cent. . . . 75 »
de 5 à 6 ans . . 5 à 10 »
très-forts, bien faits 300 »

L'Abies Nordmanniana, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

25. — numidica (Flore), *semis de 2 ans* . . 5 »
les douze . . 50 »
26. — obovata, *semis de 3 ans* . . . . 10 »
27. — orientalis, *semis de 6 ans* . . . . 3 »
28. — pectinata pendula . 3 »
les douze . . 30 »
29. — Pichta (*sibirica*), *semis de 3 ans*. . . 1 »
fort . . . 5 »
30. — Pinsapo (Flore). *de graine, de 4 ans* . 1 »
le cent . . . 70 »
de 5 ans, la pièce . 1 50
les douze . . 15 »
de 6 ans, forts . 4 à 8 »
31. — Reginæ-Ameliæ, *semis de 3 ans* . . . . 2 »
32. — Smithiana (*Khutrow, Morinda*) . . 1 à 2 »

Très-belle espèce rustique.

33. — Tsuga, *vrai* . . . 10 »
34. — Williamsoni (*Mertensiana, Albertiana*), *semis de 2 ans* . 1 à 3 »
35. **Araucaria** imbricata . 1 à 400 »

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un exemplaire qui a paru dans la 9e livr. du t. XV, p. 147 de la Flore.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Fr. C.

36. **Arthrotaxis** alpina (*selaginoides*) . . . 6 à 25 »
Très-ornemental, parfaitement rustique.
37. — Gunnei . . . 5 à 10 »
38. **Biota** (*Thuia*) Fortunei . 2 »
39. — meldensis (*hybr.*) . 1 50
40. — orientalis aurea . . 2 »
les douze . . 20 »
fort . 10 à 100 »
41. — — semper aurea, *fort* 15 »
Tout autre chose que *l'aurea!* Bien plus robuste, magnifique.
42. — — compacta. . 2 à 50 »
extra-fort . . 300 »
43. — — Defresneana (*monstrosa*) . . . 2 »
44. — — elegantissima. . 2 »
45. — — filiformis (*pend.*). 2 »
46. — — fol. arg.-var . . 1 »
47. — — fol. aur.-var. 2 à 5 »
48. — — triangularis . . 3 »
49. — Zuccariniana (*Sieb.*). 2 »
50. **Cedrus** atlantica, *semis de 4 ans* . . . . . . 1 »
les douze. . 10 »
51. — Deodara, *de graine*, de 1 à 5 »
52. — — erecta, *fort* . 5 à 10 »
53. — — fol. variegatis . . 5 »
54. — — robusta . . . . 3 »
55. — Libani, *semis de 4 ans* 1 »
56. **Cephalotaxus** adpressa, *tête* . . . . 5 »
57. — drupacea (*pedunculata*) (*Podocarpus*) 2 à 10 »
58. — Fortunei *masc.* . 2 à 6 »
59. — — *fœm* . . . . 2 à 6 »
60. **Chamæcyparis** sphæroidea fol. var. (*Cupressus thuioides*) . . . . 1 »
61. — thurifera . . . . . 2 »
62. **Cryptomeria** japonica, *de graine, de 3 ans*. 1 »
63. — — araucarioides, *tête* 2 »
64. — — elegans . . . 2 à 5 »
Charmante nouveauté à feuillage glauque.
65. — — Lobbi . . . . . 1 »
66. — — variegata . . . 2 »
67. **Cunninghamia** lanceolata, *semis de 4 ans* . 1 »
121. **Cupressus** disticha 1 à 3 »
69. — gracilis fol. aur.-var. 3 à 5 »
70. — Lawsoniana, *de 3 ans, fort* . . . . . 1 à 3 »
les douze, forts. 10 à 30 »
Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

Fr. C.

71. **Cupressus** Lawsoniana argentea . . . 3 »
72. — — erecta (*compacta*) 1 à 2 »
les douze. 10 à 20 »
Port charmant, rameaux très-droits, affectant la forme pyramidale.
73. — — foliis aureo-variegatis. . . . 3 »
74. — — glauca . . . 3 »
75. — — nivea . . . . 3 »
76. — Lindleyana alba . . 2 »
117. **Ginkgo** biloba, voir *Salisburia*.
78. **Juniperus** rigida . . 2 »
79. **Larix** Griffithi . . . 3 »
102. — Kæmpferi (*Pseudolarix*), *fort, de graine* 15 à 50 »
extra-fort, de près de 4 mètres, exemplaire unique . . . . 1000 »
81. — leptolepis (*Japon*), 5 ans. 3 à 5 »
82. **Libocedrus** (*Thuia*) chilensis . . . . 2 à 25 »
83. — (—) — viridis (*excelsa*) 2 à 25 »
84. — decurrens (*Thuia Craigiana*) . . . 2 à 75 »
Picea, voir *Abies*.
85. **Pinus** Bungeana (*Japon*) *semis de 2 ans* . . . 3 »
les douze . . 30 »
86. — californica, *semis de 3 ans* . . . 1 à 2 »
87. — Coulteri (*macrocarpa*), *semis de 3 ans* . . 3 »
88. — densiflora (*Japon*), *semis de 3 ans* . . 1 »
les douze . . 10 »
89. — excelsa himalaiensis, *de graine, fort* . 3 à 5 »
semis de 3 ans . . 1 »
le cent. . . 75 »
90. — Fremontiana, *semis de 2 ans* . . . . 5 »
91. — koraiensis (*Japon*) *semis de 2 ans* . . 10 »
92. — Lambertiana, *semis de 2 à 3 ans* . . 1 à 5 »
93. — Lemoniana . . . 3 »
94. — Massoniana, *semis de 2 ans* . . . 2 »
de 3 ans . . 3 »
les douze . . 30 »
95. — monticola. . . . 2 »

Fr. C.

96. **Pinus** Peuce. . . . 2 »
30. — Pinsapo(v. *Abies Pinsapo*)
97. — pyrenaica . . . 1 »
98. — Strobus tabulæformis, *greffe de tête* . 2 à 5 »
99. — sylvestris Bugoti, *greffe de tête* . 3 à 5 »
100. — taurica, *semis de 3 ans* 1 »
Pinus, voir *Abies*.
101. **Prumnopitys** elegans. 2 »
102. **Pseudolarix** Kæmpferi (Flore, XVII), *fort, de graine*. . . 15 à 50 »
103. **Retinospora** ericoides. 1 »
les douze . . 10 »
104. — filicoides. . .5 à 10 »
105. — filifera . . . . 10 »
106. — leptoclada . . 2 à 5 »
107. — lycopodioides . 2 à 5 »
108. — obtusa . . . 1 à 2 »
109. — — aureo-varieg. . 5 »
110. — — nana arg.-var. 5 à 10 »
111. — — — aurea. .3 à 10 »
112. — pisifera . . . 1 à 2 »
113. — plumosa. . . . 3 »
114. — — arg.-var. (*pisifera*) . .3 à 10 »
115. — — aurea (*pisifera*). 3 à 10 »
116. — squarrosa . . . 2 »
117. **Salisburia** adiantifolia 1 à 3 »
les douze. 10 à 30 »
118. — — fol. aur.-var. . 2 »
119. **Sciadopitys** verticillata, *semis de 4 ans* . .3 à 10 »
(Flore, XIV, 241 et 249.)
120. **Sequoia** gigantea, voir *Wellingtonia*.
121. **Taxodium** distichum 1 à 3 »
122. **Taxus** baccata . . 1 à 5 »
56. — — adpressa, *tête* . 5 »
123. — — argentea var. 3 à 10 »
124. — — Dovastoni, *tête* . 5 »

Fr. C.

125. **Taxus** baccata ericoides 1 »
126. — — foliis aur.-marg. *de graine* . . 3 »
127. — canadensis . . . 1 »
128. — erecta . . . . 1 »
129. — hibernica . . 1 à 6 »
Thuia (voir aussi *Biota*).
40. — aurea (voir *Biota orientalis aurea*, etc.).
130. — cristata . . . 2 à 5 »
131. — ericoides. . . 1 à 3 »
132. — Lobbi (*californica*), *bouture de 3 ans* . 1 »
les douze . . 10 »
de graine, fort 3 à 5 »
133. — occidentalis .25 c. à 2 »
134. — — asplenifolia . . 2 »
135. — — cristata . .2 à 20 »
136. — — *fol. luteis* (*Vervaeneana*) 1 à 2 »
137. — — — — (*Amérique*) 3 »
138. — — recurva nana 1 à 3 »
139. — — Warreana . 1 à 5 »
— orientalis (voir *Biota*).
140. — plicata . . . 1 à 2 »
141. — — minima . . . 2 »
142. — pygmæa. . . . 3 »
143. **Thuiopsis** borealis. 2 à 4 »
144. — — fol. albo-var. . 3 »
145. — — glauca . . . 2 »
146. — dolabrata . . 2 à 5 »
147. — — fol. varieg. . 3 à 5 »
148. — lætevirens . . 3 »
149. — Standishi . . . 5 »
150. **Torreya** grandis, *tête*. 3 à 20 »
151. — Myristica (Fl.), *tête*. 3 à 20 »
152. — taxifolia . . . 2 à 5 »
120. **Wellingtonia** gigantea (Flore) *de 1 à 4 ans*, 1 à 5 »
plus fort, 10 à 25 »

ROSIERS.

(Prix nets.)

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS,

VARIÉTÉS D'ÉLITE SEULEMENT.

Abréviations : ⊙ Ce signe, placé dans une colonne, indique que le rosier est disponible de la dimension que détermine cette colonne.

⊙⊙ Disponibles par douzaines.

⊙⊙⊙ — par centaines.

Prix, *au choix de l'acheteur.*

			Fr.	C.
H. T.	Signifie Hautes tiges	*Pièce*	1	»
M. T.	— Moyennes tiges.	»	»	75
B. T.	— Basses tiges, *au choix de l'amateur*	»	»	50
	— — — *à mon choix*	les 25	10	»
		les 50	19	»
		le 100	35	»

Livrables en belles fortes plantes.

	H. T.	M. T.	B. T.
473. **Abbé Laury**			⊙
4. **Agatoïde** (*Lebreton*) Rose vif, très-belle, remonte franchement.			⊙⊙
324. **Alcindor** (*Lartay*) Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.		⊙⊙	⊙
9. **Alexandrine Bachmetieff** (*Marg.*) Beau rose carminé des plus vifs. Très-vigoureux, remonte franchement.			⊙
325. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*) L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
431. **Alphaïde de Rotalier** (*Campy*) Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme ; beau rose clair satiné transparent.			⊙
11. **Alphonse Damaizin** (*Damaizin*) Fl. tr.-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.	⊙	⊙⊙	⊙
385. **Amiral La Peyrouse** (*Guillot fils*) Arbuste très-vigoureux, fleur grande, bien pleine, d'un superbe rouge éblouissant passant au rouge violacé et parfois très-foncé.			⊙
20. **Anna de Diesbach** (*Lacharme*) Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné ; presque pleine.			⊙

No.	Variété	H. T.	M. T.	B. T.
21.	**Archevêque de Paris** (*Touvais*) . . . . Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.	⊙	⊙	⊙⊙
23.	**Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). . . . . Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé ; tous les pétales liserés amarante.			⊙
326.	**Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif; les pétales extér. amarante rose brillant. Tr.-vigoureux.	⊙	⊙	⊙⊙
327.	**Baron de Rothschild** (**Le**) (*Guillot fils*) . . Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
329.	**Baronne de St.-Geniès** (*Granger*) . . .			⊙
33.	**Baronne Hallez de Claparède** (*Thomas*) . Fl. tr.-bien faite, tr.-étagée, rose foncé vif, très-belle. Remonte franchement.			⊙⊙
34.	**Baronne Prévost** (*Desprez*) . . . . . Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement.			⊙⊙
382.	**Baronne Prévost marbrée** . . . . . Très-pleine, rose clair, tout à fait marbré carmin vif.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
439.	**Belle normande** (*Oger*).			⊙
36.	**Beauty of Waltham** (*William Paul*). . . Ponceau reflété carmin clair. Forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.			⊙⊙
388.	**Bernard Palissy** (*Margottin*) (Flore) . . . Arbuste très-vigoureux ; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif; pétales extérieurs larges et bien arrondis. (Issue de la rose *Jules Margottin*).			⊙⊙
453.	**Capitaine Rognet** (*Guillot père*)			⊙
46.	**Caroline de Sansal**. . . . . Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.	⊙	⊙	⊙
49.	**Charles Lefebvre** (*Lacharme*) . . . . . Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl. : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc., ensemble magnifique !	⊙	⊙	⊙
459.	**Charlotte Corday** (*Eug. Verdier*)			⊙
51.	**Christian Puttner** (*Oger*) . . . . Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise; charmante fleur. Tr.-vigoureux.			⊙
391.	**Claude Million** (*E. V. fils aîné*) . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 8 cent. de diamètre, en forme de coupe, imbriquées, disposées par 4 et 5 en bouquet terminal, d'un bel écarlate carminé velouté, éclairé de rose clair et de violet.			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
66. **Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*) . Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté; extra-pleine. Très-vigoureux.			⊙⊙
458. **Comtesse de Paris** (*Eug. Verdier*)			⊙
70. **Comtesse Louis de Kergorlay** (*Touvais*) . Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.			⊙⊙
472. **Constant Lusseau** (*Trouillard*)			⊙
337. **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*) . . . . Très-belle forme; cramoisi noir, nuancé au centre de rouge feu.	⊙	⊙	⊙⊙
460. **Docteur Andry** (*Eug. Verdier*).			⊙
469. **Duc de Wellington** (*Ch. Verdier*). . . .			⊙
95. **Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). . . Blanc extrêmement pur, assez double.			⊙
593. **Duchesse de Morny** (*E. V. fils ainé*) . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 10 centimètres de diamètre, en coupe et de forme globuleuse, disposées par 5 et 6, d'un magnifique rose tendre très-frais avec le revers des pétales argenté.			⊙
98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). . . . . . Fl. de toute 1re grandeur, tr.-pl., pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.		⊙⊙	
100. **Emile Dulac** . . . . Tr.-gr. fl., pl., cupuliforme, beau rose vif.			⊙
101. **Empereur de Maroc** (*Guinoisseau*) . . . . Pourpre noir velouté, reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.			⊙⊙
106. **Eugène Appert** (*Standish*) . . . . . . Cerise feu velouté, reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin. Très-florifère, remonte admirablement.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
107. **Eugène Bourcier** (*E. Verdier*). . . . . . Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence. Remonte peu.			⊙⊙
394. **Eugène Verdier** (*Guillot fils*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, superbe violet foncé.			⊙
117. **François Arago** (*Trouillard*) . . . . Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés; tr.-belle forme. Tr.-vigoureux.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
118. **François Lacharme** (*Victor Verdier*). . . Gr. fl., tr.-dble, de tr.-belle forme, d'un très-beau rouge à reflet orangé.			⊙
120. **Géant des batailles** (*Guillot père*) . . . Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée. Remonte franchement.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
127. **Général Simpson** (*Lacharme*). . . . . . Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à tr.-léger reflet lilas ; beau port.	⊙⊙	⊙⊙	⊙
128. **Général Washington** (*Granger*) . . . . . Tr. pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la Flore ; fl. rouge clair virant à l'amarante ; tr.-brillante variété, s'épanouissant mieux par un temps chaud. Remonte franchement.	⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
396. **George Prince** (*E. V. fils aîné*) . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, globuleuses, forme de la rose *Cent-feuilles*, beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé à reflet blanchâtre au revers des pétales.			⊙
397. **George Simon** (*Oger*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, presque pleines, globuleuses, rouge vif brillant.			⊙
341. **Gustave Rousseau** (*Fargeton*) . . . . . . Issue du *G. Jacquem.*, mais bien cupuliforme et plus double. Le glacé noir de ses pétales du centre le distingue du *Vicomte Vigier* qui est plus plein, mais moins carminé.			⊙⊙
399. **H. Laurentius** (*E. V. fils aîné*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs pleines, de 8 à 9 centimètres de diamètre, en forme de coupe, disposées par 3 et 4 en bouquet terminal, d'un beau rouge cramoisi velouté noirâtre.			⊙
142. **Impératrice Eugénie** (*Oger*) . . . . . . Beau blanc teint de véritable incarnat pur tr.-clair, tr.-tendre ; belle forme dans le genre de celle de *Cécile de Chabrillan* et de *William Griffith* quant aux pétales de la circonférence ; mais ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.	⊙	⊙	⊙
471. **J. B. Desportes** (*Trouillard*)			⊙
345. **Jean Goujon** (*Margottin*) . . . . Rose très-foncé carminé, virant au rouge clair ; centre creux ; très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
148. **John Hopper** (*Ward*) . . . . Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long ; ses pédoncules sont courts, tr.-trapus ; ses fl. tr.-grandes, tr.-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙
462. **John Keynes** (*Eug. Verdier*)			⊙
401. **John Nesmith** (*E. V. fils aîné*). . . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 7 centimètres de diamètre, en forme de coupe, bien faites, rouge cramoisi vif veiné de pourpre et de violet.			⊙
432. **Joseph Durand** (*Ledechaux*) . . . . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne pleine, rouge foncé ardoisé, belle tenue.			⊙
402. **Joseph Fiala** (*Eugène Verdier fils aîné*) . . Arbuste vigoureux, fleurs très-pleines de 9			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
à 10 cent. de diamètre, en forme de coupe, parfaitement facturées, réunies par 5 et 6 en corymbes; rouge foncé vif avec un liseré blanchâtre.			
152. **Jules Margottin** (*Margottin*) . . . . . Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙
547. **Juliette** (*Lartay fils*). . . . . Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
403. **Kate Hausburg** (*Granger*) . . . . Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, beau rose de Chine très-vif.			⊙
463. **L'Abondant** (*Eug. Verdier*)			⊙
159. **Laure Ramand** (*Lacharme*). . . . . . Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.			⊙
404. **Léopold Hausburg** (*Granger*). . . . . Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, beau rouge carminé nuancé de brun et de pourpre foncé.			⊙
162. **Le Lion des combats** (*Lartay*). . . . . Carmin vif, ligné de couleur feu. Florifère, tr.-beau, tr.-vigoureux.			⊙
176. **Lord Raglan** (*Guillot père*) . . . . . . Tr.-gr. fl., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre-violet et d'amarante; tr.-belle forme. Rosier tr.-vigoureux.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
405. **Louis Van Houtte** (*Granger*) . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, forme de Cent-feuilles, beau rose vif carminé nuancé de rouge feu.			⊙
464. **Mad. A. Verschaffelt** (*Eug. Verdier*) . . .			⊙
181. **Madame Boll**.	⊙⊙	⊙⊙	⊙
182. **Mad. Boutin** (*H. Jamain*) . . . . Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙
184. **Mad. Campbell d'Islay** ou **Triomphe de Valenciennes** . . . . Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré de carmin : c'est un accident fixé de la *Rose de la Reine*. Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Établissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.	⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*) . . . . Gr. fl. pæoniforme, rose reflété ponceau.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
189. **Mad. Clément Joigneaux**.			⊙
408. **Mad. Derreulx Douvillé** (*Lévêque et fils*). . Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, beau rose tendre glacé liseré de blanc.			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
190. **Mad. Désiré Giraud** . . . . Variété provenant d'une branche du Rosier *Bnne Prévost,* à fleur blanc strié de carmin vif ; retourne parfois au type.	. .	. .	⊙
356. **Mad. Emain** (*Pernet et Ce*) . . . . Il est fâcheux que cette belle rose d'un si brillant coloris violet ombré ne soit pas tout à fait pleine; sa forme en coupe est magnifique. Très-vigoureux.	. .	. .	⊙
557. **Mad. Freeman** (*Guillot père*) . . . . Fl. pleine, blanc pur. Très-vigoureux, très-florifère ; se couvre de boutons jusqu'aux gelées.	. .	. .	⊙
197. **Mad. Julie Daran** (*Touvais*) . . . . . . Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose violacé vif. Tr.-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
207. **Mad. Place** (*Margottin*) . . . . Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose. Très-vigoureux.	. .	. .	⊙
208. **Mad. Rivers** . . . . Étagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
412. **Mad. Soupert** (*Portemer fils*) . . . . Arbuste vigoureux, fleur moyenne très-pleine, imbriquée, blanc légèrement carné passant au blanc pur.	. .	. .	⊙
579. **Mad. Standish** (*Standish*) . . . . Feuillage d'un R. Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair ; c'est parfois une jolie petite rose.	. .	. .	⊙
559. **Mad. Valembourg** (*Oger*) . . . . Fleur grande, pétales très-larges, supérieurement imbriqués ; pétales du centre rose foncé ombré noir ; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet ailleurs. Superbe acquisition.	. .	. .	⊙⊙⊙
415. **Mad. Victor Verdier** (*E. V. fils aîné*). . . . . Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.	. .	. .	⊙
446. **Madem. Amélie Halphen**.	. .	. .	⊙
416. **Madem. Gabriel de Perronny** (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rouge feu nuancé de violet au centre.	. .	. .	⊙
561. **Madem. Malvina** (*Lartay*) . . . . Genre du *R. Général Jacqueminot.*	⊙	⊙⊙	⊙⊙
419. **Maréchal Forey** (*Margottin*) . . . . Plante très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet. (Issue de la Rose *Triomphe de l'Exposition*)	. .	. .	⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
421. **Maréchal Suchet** (*Damaizin*) . . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite, d'un beau rose carminé nuancé.	· ·	· ·	⊙
422. **Maréchal Suchet** (*Guillot fils*). . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, à larges pétales, beau rouge cramoisi ombré de marron foncé.	· ·	· ·	⊙
221. **Maréchal Vaillant** . . . . Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
226. **Mathilde Bernard** (*Bernède*) . . . . . . Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.	· ·	· ·	⊙⊙
229. **Maurice Bernardin** (*Granger*). . . . . . Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
424. **Michel-Ange** (*Oger*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, presque plate, rouge pourpre très-vif.	· ·	· ·	⊙
236. **M. Joigneaux** (*Liabaud*) . . . . Digne du savant distingué dont elle porte le nom. Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.	· ·	· ·	⊙⊙
448. **Ma Pivoine**	· ·	· ·	⊙
243. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). . . . . Ponceau reflété carmin; forme pyramidale.	⊙	⊙	⊙⊙
244. **Ornement des jardins** (*Robert et Moreau*) . Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.	· ·	· ·	⊙⊙
246. **Palais de cristal** (*Quétier*). . . . . . . Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun, ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis.	· ·	⊙⊙	⊙
247. **Panachée d'Orléans** . . . . Blanc rosé panaché rose.	· ·	· ·	⊙
248. **Parmentier** (*Guillot fils*) . . . . Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées.	· ·	· ·	⊙
425. **Paul de la Meilleray** (*Guillot fils*) . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, à larges pétales, beau cerise pourpre.	· ·	· ·	⊙
255. **Pauline Lansezeur** (*Lansezeur*) . . . . . Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé. Tr.-propre à la confection des corbeilles en basses tiges, en nain. Floraison abondante pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.	· ·	· ·	⊙
364. **Peter Lawson** (*Thomas*). . . . . Cerise feu velouté noir. Très-belle imbrication, centre incomplet.	· ·	· ·	⊙
254. **Pie IX** (*Vibert*) . . . . Rosier des plus vigoureux à très-grande et forte fleur bien pleine, rose lilacé. On en fait aussi de belles pyramides en franc de pied.	· ·	· ·	⊙⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
426. **Pierre Notting** (*Portemer fils*). . . . . . . Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.	. .	. .	⊙⊙
565. **Président Lincoln** (*Granger*) . . . . . Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
260. **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). . Extra ! Sang marron glacé velours noir.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
265. **Prince noir** . . . . Fleur plus grande, mais forme du Rosier *Cramoisi supérieur;* pourpre noir vers leur base, les pétales sont d'un coloris carmin vif.	. .	. .	⊙
270. **Queen Victoria** (*Paul*) . . . . Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
275. **Reine des Violettes** (*Mille-Mallet*) . . . Aussi vigoureux de croissance que le *R. Pie IX*, dont il est le digne émule. Ses rameaux, qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bouquets de grandes fleurs d'un violet vif, reflété d'une nuance bleuâtre. Ses fleurs sont bien pleines, bien fournies jusqu'à l'extrême centre où domine le rose purpurin.	⊙⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
276. **Richard Smith** (*E. Verdier*) . . . . . . Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.	. .	. .	⊙⊙
282. **Rose de la Reine** (*Laffay*) . . . . . Tr.-gr. fl., forme de la *Rose Cent-feuilles,* rose violacé superbe. Très-vigoureux.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
465. **Rushton Radcliffe**			⊙
428. **Sénateur Réveil** (*Damaizin*) . . . . . . Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.	. .	. .	⊙⊙
286. **Sénateur Vaïsse** (*Guillot père*) . . . . Carmin éblouissant reflété ponceau ; tr.-belle fleur, bien double, bien faite. Très-vigoureux.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
367. **Sœur des anges** (*Oger*). . . . . . . Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légèrement de rose. Coloris délicat, retourne parfois au type. Remonte, très-vigoureux.	⊙	⊙	⊙
368. **Souvenir de Charles Montault** (*Rob. et Moreau*). . . . . En coupe, imbriquée, pét. pourpre noirâtre velouté, ceux du centre presque ponceau.	. .	. .	⊙⊙
289. **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*) . Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir ; superbe alliage de couleurs.	⊙	⊙	⊙⊙
290. **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Gr. fl. pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.	. .	. .	⊙⊙
292. **Souvenir de Leveson Gower** (*Guillot père*). N. B. *Hybr. remontant* qu'il ne faut pas confondre avec *Leveson Gower* (*Ile-Bourbon*).	. .	. .	⊙⊙
295. **Souvenir de M. Rousseau** (*Lévêque et fils*). Cerise feu bordé noir, centre rose ; coloris extrêmement scintillant.	. .	. .	⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
466. **Souvenir de William Wood**	. .	. .	⊙
298. **Souvenir du Comte de Cavour** (*Margottin*). Fl. au-dessous de la moyenne. A demi-épanouie, elle forme la plus charmante Renoncule que l'on puisse rêver ; cerise feu éblouissant.	. .	. .	⊙
447. **Thérèse Levet**	. .	. .	⊙
303. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif ; variété distinguée.	. .	. .	⊙
369. **Triomphe d'Angers** (*Robert et Moreau*). Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux rouge feu ; 1er ordre, très-vigoureux.	⊙	⊙	⊙⊙
370. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet et Ce*). Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
312. **Vicomte Vigier** (*V. Verdier*). Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du *Géant des batailles*, glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé reflété noirâtre ; toute la fleur est reflétée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement ; son port tient de celui du *Général Jacqueminot*.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
430. **Vicomtesse Douglas** (*Gonod*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.	. .	. .	⊙
315. **Victor Trouillard** (*Trouillard*). Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant, nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.	⊙	⊙	⊙
316. **Victor Verdier** (*Lacharme*). Très-vigoureux, fleur pleine ; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
318. **Ville de St-Denis** (*Thomas*). Charmante forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose.	⊙	⊙⊙	⊙⊙
321. **Vulcain** (*V. Verdier*). Moins grand, mais plus double et préférable au *James Dickson* dont la couleur est si belle cependant. *Vulcain* est d'un pourpre violet noirâtre à léger reflet carmin.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙
322. **Wilhelm Pfitzer** (*E. Verdier*). Riche écarlate feu sombre, tr.-beau de coloris ; centre peu étoffé.	. .	. .	⊙⊙
467. **William Bull**	. .	. .	⊙
323. **William Griffith** (*Portemer*). Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux.	⊙	⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
442. **Xavier Olibo**	. .	. .	⊙

ROSIERS BOURBON.

(Rosa borbonica.)

Basses tiges : *Pièce* . . . . . 1 franc.

802. **Baron Gonella** (*Guillot père*), fl. pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
803. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), tr.-belle, en coupe, pétales rose purpurin tr.-vif. Floraison par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*), rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite.
842. **Céline Gonod**, moy., imbr., beau rose satiné.
806. **Comtesse de Barbantane**, gr., pl., blanc carné, tr.-belle.
838. **Emotion** (*Guillot père*). Blanc, çà et là nuancé rose clair.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*), pl., glob., rouge incarn., belle forme.
817. **Leveson Gower**, fl. tr.-gde, pl., rose foncé.
839. **Louise Margottin**, moy., pl., rose très-tendre satiné.
818. **Louise Odier** (*Margottin*), fleur moy., de très-belle forme en coupe, pleine, beau rose ; très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
843. **Madame de Stella**, gr., pl., bien faite, beau rose vif.
844. **Madame Doré** (*Fontaine père*). Arbuste très-vigoureux, très-florifère ; fleurs moyennes, pleines, bien faites, joli rose clair ombré de blanc.
845. **Madem. Joséphine Guyet** (*Touvais*), rouge vif éclatant.
822. **Marie Joly**.
823. **Marquis de Balbiano**, moy., pl., rose très-tendre.
828. **Paxton**, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
846. **Reine de Castille** (*Pernet et Ce*), arbuste vigoureux, très-florifère ; beau rose virginal, fleurs grandes, pleines, pédoncule ferme.
847. **Révérend H. Dombrain** (*Margottin*), arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, carmin très-brillant
841. **Rochambeau** (*Rob. et Mor.*), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
833. **Souvenir de la Malmaison**, très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.
le cent : 75 francs.
835. **Souvenir de l'Exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.

ROSIERS BENGALE.

(Rosa indica semperflorens.)

(*Francs de pied.*)

La pièce . . . . 50 centimes.

3398. **Arsinoé**, rose vif nuancé carmin.
3421. **Beau carmin du Luxembourg**, nain, trapu, carmin brillant.
3446. **Camelliæflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
3457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
3461. **Comble de Gloire**, tr.-dble, rose pourpré nuancé lilas.
3444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.

3476. **Doux espoir,** fleur pleine, rose très-vif.
3561. **Jean Marie,** jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur ; fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.
3583. **Lemesle,** extra-régulier, forme Camellia, d'un rose extrêmem. délicat.
3599. **Marjolin,** très-pleine, cramoisi foncé velouté.
3604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macul. noires au sommet des pétales.
3625. **Némésis,** cramoisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droit sur de courts pédoncules très-trapus; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.
3636. **Petite Nini,** amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1er ordre.
3645. **Pompon parfait,** petite fl. tr.-double, rose vif satiné, très-florifère.
3637. **Prince Eugène,** cramoisi velouté marginé blanc.
3732. **Rose,** fl. rose, tr.-florifère.
3584. **Vert (viridiflora)** (Flore, XI, 129), fl. gr., pleines, entièrement de couleur verte.

Rosiers hybrides de Bengale.

Cette charmante section, dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les Rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut qu'ils partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

☞ TOUS LES ROSIERS HYBRIDES DE BENGALE QUI N'ÉTAIENT PAS D'UN MÉRITE SUPÉRIEUR ONT ÉTÉ ÉLAGUÉS DE LA COLLECTION ET VENDUS DANS NOS MÉLANGES.

BASSE TIGE, Prix : *pièce* . . . . fr. 1 »
la collection entière . . » 8 »

7200. **Catherine Guislaine** (*Emiliana*), blanc pur, çà et là marbré rose violacé.
7201. **D'Andigné de la Blanchaie,** moy., pl., violet nuancé.
7208. **Delaage,** presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. **Fontaine Yolande,** noir reflété carmin.
7205. **Général Bernard,** fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double,* et de couleur pensée clair à centre carmin.
7204. **Gloire d'un parterre,** carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin; très-belle forme.
7203. **Gloire des Hellènes,** fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les Renoncules; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7209. **Hortensia.**
7207. **Malton,** amarante ombré noir.
7206. **Miralda,** violet noir striolé carmin foncé.

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata).

3820. **Aimé Vibert,** émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes . . *haute tige* . . . . 1 »
moy. tige . . . . » 75
basse tige . . . . » 50
franc-de-pied . . » 50

3861. **Caroline Marniesse,** moy., pleine, blanc légèrement carné, *franc-de-pied*. . . » 75

3856. **Céline Forestier,** émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy., pl., jaune citron encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . . *franc-de-pied*. . . » 50

3858. **Chromatella** (*Cloth of Gold*), grande, très-pleine et parfaite, jaune vif. . . . . *franc-de-pied* . 1 50

3862. **Cinderella,** moy., pl. saumonée, très-florifère . *dito* . . 1 »

4021. **Isabelle Gray,** moy., pl., globul., jaune d'or, *franc-de-pied* . » 50

3903. **Lamarque,** gr. fl., pleine, blanc jaunâtre . . *dito* . . 1 »

3954. **Mad. Deslongchamps,** camelliæforme, plate, blanc nuancé crême, accidenté de carmin au centre . . *franc-de-pied* . » 50

3957. **Mad. Schultz,** moy., pl., jaune canari . . . *dito* . . 1 50

4025. **Margarita** (*Guillot fils*), rameaux droits, fl. fond jaune brillant, bordé de blanc pur, nuancé de rose (automne 1868). . 25 »

3964. **Ophirie,** moy., pl., jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair . . . *franc-de-pied*. . . » 75

3991. **Solfatare,** gde, pl., jaune soufre bien prononcé, *franc-de-pied* » 75

3995. **Triomphe de Rennes,** fl. gr. jaune canari 1 25

Hybrides de Noisette (Remontants).

☞ GENRE NOUVEAU, TRÈS-VIGOUREUX ET TRÈS-REMONTANT.

4026. **Boule de neige** (*Lacharme*), moy., pl., bien faite, blanc pur. 4 »

4027. **Coquette des Alpes** (*Lacharme*), moy., pl., bien faite, blanc à centre nuancé de carmin . . . . 4 »

3956. **Madame Alfred de Rougemont** (*Lacharme*, 1862), fleur grande, pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal, demi-ombré de rose et liseré de carmin ; très-belle perfection . . 1 50

4022. **Pavillon de Pregny** (*Guillot père*, 1863), arbuste vigoureux, fleur moy. de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet. . » 75

Rosiers thé.

(Rosa indica fragrans.)

(FRANCS-DE-PIED.)

PRIX : *pièce.* . . . . 1 franc.

☞ ***à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.***

A MON CHOIX. Prix : 8 fr. les douze variétés. — 15 fr. les 25 variétés.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
1013. **Abricotée,** gr. carm., fond jaune abricot.
902. **Adam**, tr.-gr., pl., beau rose.
1014. **Alexandre Robard.**
989. **Amabilis** (*Guillot père*), grande, rose tendre.
904. **Arabella**, fl. moy., double, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Thérèse-Isabelle**, gr., pl., jaunâtre.
908. **Belle ou Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), fleurs bien faites, pleines, à larges pét. très-frais de texture, d'un beau rose clair lavé de blanc.
910. **Bougère**, tr.-gr., pleine, rose Hortensia.
912. **Cels multiflore**, moy., pl., carné, tr.-florifère.
991. **Cerise écarlate**, fl. moy. bien pleine, cerise écarlate.
1017. **Cléopâtre.**
990. **Comte de Paris**, gr. fl., belle forme, tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.
913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*), fleur d'un rose très-clair, extrêmement tendre, nuancé blanc.
915. — **Ouwaroff** (*Margottin*), gr., pl., rose clair.
981. **Délices de la Guillotière**, blanc crême, centre chair, extrêmement bien faite, extrêmement double.
918. **Devoniensis**, grande fleur, blanc jaunâtre. 2 fr.
1010. — **grimpant** (*climbing*), mêmes fleurs. 2 fr.
919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pl., bien faite, rose saumoné vif, passant au carné frais. 2 fr.
992. **Gabrielle d'Estrée**, tr. pleine, blanc carné, centre rose.
980. **Général Durutte**, fleur en coupe, très-bien faite, extrêmement pleine, blanc crême.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.
    Haute tige . . . . . . 2 »
    Moyenne tige 1 50
    Basse tige et franc-de-pied. . 1 »
928. **Goubault**, gr., pl., rouge clair, aurore au centre. fr. 1-50.
985. **Homère**, gr., tr.-pl., globuleuse, rose vif à centre carné.
4021. **Isabelle Gray** (voir aux *Noisettes*).
1011. **Isabelle Sprunt** (*Buchanan*), jaunâtre.
1000. **Jaune d'or** (*Oger*) (Flore), fl. moy., pl., globuleuse, jaune d'or. 2 fr.
1030. **Jean Pernet**, tr. gr. beau jaune, passant au jaune clair. 3 francs.
1029. **Julie Mansais**, gr. double, blanc pur.
1031. **Laure Fontaine**, gr. pl. bien faite, blanc crême à centre plus vif.
930. **Le Pactole**, moy. ou grde, pleine, jaune crême.
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), fl. pl., blanc saupoudré rose, centre jaune carné.
932. **Mad. Bravy** (= ***alba rosa de Lartay***), fl. moy., blanche, centre rose.
1024. — **Celina Noirey** (*Guillot fils*), fl. pl., rose tendre, revers des pétales pourpres. — Prix : (*cet automne, plante mère*) 25 francs.
1009. — **Charles**, gr. fl., pl., belle forme, soufre, centre jaune.
937. — **Falcot** (*Guillot*), moy. ou gr., double ou pleine, rose nankin passant à un jaune plus clair.
971. — **Lartay**, tr.-gr., bien double, rose ponctué, pét. ext. formant ceinture, blanc rosé.

939. **Mad. Joseph Alphen** (*Margottin*), fl. pl., crême marginé rose tendre.
1023. — **Margottin** (*Guillot fils*), fl. jaune, centre carné, bord blanc. Prix : 2 fr.
940. — **Maurin** (*Guillot père*), moy., blanc nuancé saumoné, tr.-belle forme.
942. — **Pauline Labonté**, fleur grande, pleine, blanc rosé, centre très-saumoné.
976. — **Sylvestre**, grande fleur, pleine, blanc bordé rose très-tendre, très-clair, fond jaune clair, très-belle.
935. — **de Tartas**, fl. moy., pl., rose tendre, pét. extér. plus foncés.
936. — **de Vatry**, moy. ou grande, tr.-pleine, rose foncé.
1025. **Madem. Adrienne Christophle** (*Guillot fils*), fl. pl., jaune cuivré abricoté, nuancé rose pêche, parfois d'un beau jaune foncé ; par la variation de ces couleurs, cette variété produit un magnifique effet. Prix : (*cet automne, en plante mère*) 25 francs.
1026. — **Marie Sisley** (*Guillot fils*), fl. gr. ou moy., bien pl., blanc jaunâtre largement bordé rose vif. Prix : (*cet automne, en plante mère*) 25 francs.
949. **Moiré**, très-gr. fl., pl., chair jaunâtre.
950. **Niphetos**, tr. gr. pl. blanc pur.
979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr., pleine, tr.-belle, pétales ondulés, blanc, fond jaune.
954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), fl. moy., rose cuivré, centre plus foncé.
1028. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*), tr.-pl., jaune foncé, parfois nuancé rose pêche. Prix : 3 francs.
984. **Rubens**, grande, pleine, blanc rosé, centre aurore.
955. **Safrano**, moy., presque pl., jaune passant au blanc jaunâtre.
1032. **Safrano à fleurs rouges**, moy. pr. pl. rouge vif nuancé de jaune cuivré. 3 fr.
972. **Silène**, bien double, incarnat très-clair, très-tendre.
993. **Smithi**, gr., pl., beau jaune. Prix : 2 fr.
956. **Socrate** (*Rob. et Moreau*), pleine, rose foncé, centre abricot.
957. **Sombreuil** (*Rob. et Mor.*), 8 à 9 cent., bien double, blanc légèrement rosé, belle forme.
1033. **Souvenir de Maximilien**, gr. pl. beau rouge carmin souvent marbré de blanc. 3 fr.
958. — **d'un ami**, grande, pleine, rose tendre.
959. — **de David d'Angers**, fl. gr., double, cerise.
960. **Sylphide**, grande, pleine, carné jaunâtre.
961. **Triomphe de Guillot fils**, très-gde, tr.-pl., centre orange feu, bord blanc nuancé de rose. fr. 1-50.
962. — **du Luxembourg**, tr.-gr., pleine, carné, centre aurore.
964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou gr. pl. jaune cuivré.
996. **Victoire Modeste**, fl. moy., blanc carné, forme renonculée.

1003. **ROSIER THÉ MARÉCHAL NIEL** (*Pradel jeune*).

Voir la planche double qu'en a donnée la Flore dans le XVI[e] vol. page 59.

> « Salut à toi, Reine des Roses à fleurs jaunes !
> Parais et triomphe de toutes les rivales ! »
> Flore, XVI, 59.

Prix : *en très-fortes*	*basses tiges*	(*greffées rez-terre*)			*la pièce*	1	»
»	»	»	»	»	*les vingt-cinq*	20	»
»	»	»	»	»	*le cent*	75	»
»	*hautes tiges, très-fortes,*		»	»	*pièce*	1	50

Le Rosier **Maréchal Niel** est aussi rustique et bien plus vigoureux que le Ros. **Gloire de Dijon**.

Provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées, etc.

(Rosa gallica striata fl. pl.)

FORTES BASSES TIGES, PRIX : *pièce* . . . . fr. 1 »
la collection entière » 25 »

☞ ***Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.***

7005. **Alex. Laquement,** violet panaché ou marbré rose.
7004. **Asmodée,** tr.-grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
7109. **Bella Doria,** lilas cendré, régulièrement couvert de macules rondes, blanches ; pétales du centre carminés.
7001. **Bellard,** extrêmement grande, très-large, extra-double ; rose vif, blanc rosé au pourtour.
7111. **Belle Hermine N° 1.**
7102. **Belle Hermine N° 4,** rose toute couverte de petites macules blanches.
7013. **Béranger,** très-grande fleur carmin vif, pleine ; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
7110. **Bizarre marbrée,** très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelaari.*
7021. **Boula d'Auteuil,** tr.-gr. fl., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
7020. **Cardinal de Richelieu,** violet foncé presque noirâtre, ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
7010. **Charles de Mils,** très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé ; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
7015. **Charles Lemayeux,** gr. fl., bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.
7108. **Château de Namur,** fl. pl., d'un coloris extrêmement distingué, pétales pensée violacé noir, marginé laque ; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires : on dirait des pétales de Geranium à cinq macules, disposés en rosace.
7014. **Cicéron,** violet panaché ponceau.
7002. **Comte Foy,** tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rosé très-double.
7019. **Duc d'Arenberg.**
7007. **Duc d'Enghien,** coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque ; d'autres fois noir panaché cerise, etc., etc.
7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*), charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
7012. **Fleur de Peltier,** très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
7009. **Harpagon,** rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
7106. **Hector,** charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet ; les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
7113. **Mécène.**
7112. **Narcisse de Salvandy** (FLORE), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liseré rosé.
7003. **Nouvelle Pivoine,** alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7114. **Œillet flamand,** fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.

7115. **OEillet parfait**, moy., pl., rose panaché de lilas ou pourpre, globuleuse.
7017. **Ombrée parfaite**, fl. moyenne, pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
7105. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
7104. **Panachée à fl. pl.** ou **La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
7006. **Pérou de Gossart**, velours cerise noir, reflété feu. — Forme modèle.
7103. **Phénix**, rose clair entièrem. tacheté, saupoudré de carmin extra-vif.
7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère, 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
7101. **Rubanée naine.**
7011. **Sœur hospitalière**, fl. gr., tr.-pl., pæoniforme, ponceau cramoisi foncé, parsemée de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne retrouve dans aucun *hybride remontant*, comme le sont, du reste, presque toutes les R. de cette série épurée.
7107. **Tricolor.**

Rosier Damas.

(R. damascena fl. pl.)

Prix : *Pièce* . . . . 50 centimes.

791. **Madame Zoutmann**, blanc pur.

Cent-feuilles mousseux.

(R. centifolia muscosa fl. pl.)

Basses tiges, *pièce*. . . . . 75 centimes.

5001. **Amélie Mountelare** (*Robert et Moreau*), beau rose très-tendre, presque blanc, très-florifère.
5002. **Arthur Young.**
5032. **Blanche.**
5004. **Blanche Simon** (*Robert et Moreau*), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.
5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-mousseuse.
5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement mousseuse.
5007. **Emmeline** (*Robert et Moreau*), pl., bien faite, blanc pur, corymbifère.
5008. **Henri Martin.**
5009. **Lancel** ou **Etna**, rose vif, très-mousseuse.
5010. **Lanei**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose à nombreux pétales cerise rosé; très-mousseuse.
5011. **L'éblouissante**, pl., rouge feu, globuleuse, corymbifère.
5056. **Mad. Edouard Osy** (*mousseux remontant*).
5012. **Mad. Hoche** (*Robert et Moreau*), forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.
5016. **Nerestan**, semi-double, rose ardent très-bien ponctué de blanc.
5017. **Ninette**, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
5021. **Panachée pleine**, blanche ou carnée, souvent panachée.
5023. **Pompon feu**, moyenne, rouge feu.
5024. **Pompon marbré**, pl., rose vif, tr.-bien marbrée de blanc, vigoureux.
5031. **Rouge**, moy., pleine, pourpre.

5037. **Salet** (*mouss. remontant*), moy., pl., globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère.
5026. **Tournefort**, pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.
5028. **Vandael**, fleur bien double, lilas rosé ; extra.
5029 **Wm Lobb** (*Portemer*), fl. moy., très-multip., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.

Rosiers Banks.

(**Rosa Banksiæ**).

Prix : *pièce*. . . . . 75 centimes.

4453. **A fleurs blanches.** | 4452. **A fleurs jaunes.**

Rosier à fl. d'anémone.

(**Rosa rubiginosa anemonæflora**).

4544. **anemonæflora** (*de Chine*) . . *franc-de-pied*. . . . . » 50
» *la douzaine* . 5 »

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

Rosier à bractées (remontant).

(**Rosa bracteata.**)

4379. **Alba venusta** . . . . *franc-de-pied*, *fort* . . » 50
. . . . *les douze* . . . . . 5 »

Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes ; blanc, jaune au centre ; remonte parfaitement ; fleurs très-doubles.

Rosiers Capucine.

774. **Capucine à fl. simple**, coloris extra : orange reflété cannelle.
basse tige . . » 50
775. **Jaune de Perse** (*Persian Yellow*), fl. pl., forme de *Cent-feuilles*, jaune d'or, floraison facile (Flore, IV, 374),
basse tige . . » 50
moyenne tige . » 75
haute tige . . 1 »

Rosiers nains de miss Lawrence.

(**Rosa indica Lawrenceana. — R. semperflorens minima.**)

Rosiers lilliputiens, à fleurs roses ; hauts de quelques pouces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.

La douzaine, 5 francs.

PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

AZALÉES RUSTIQUES.

Toutes variétés obtenues à Gand, en Flandre, d'où le nom d'*Azalées de Gand.*

N. B. Ces hybrides sont issus de l'**Azalée caucasique** (*Azalea pontica*), fécondée par les diverses espèces d'Azalées indigènes d'Amérique. C'est donc mentir à l'histoire que d'appeler **Azalea americana** des hybrides dont la mère a vécu à Gand, et y a procréé cette multitude de belles variétés universellement connues sous le nom d'**Azalées de Gand !**

AZALÉES DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

12	belles variétés avec noms, en boutons	fr.	18 »
25	» » » » »	»	35 »
12	» » » » » *extra-forts* . . .	»	30 »
25	» » » » » » » . . .	»	50 »

☞ **Fortes plantes,** *en mélange de belles variétés, en boutons,* à 75 francs le cent.

216. AZALEA (HYBRID.) VAN HOUTTEI FLORE PLENO.

Prix : *plantes ayant de 2 à 5 boutons de bouquets de fleurs :* 2 fr.
— *plus fortes, en boutons* . . . . . . *4 et* 10 »

L'**Azalea Van Houttei,** complètement rustique, obtenu de graine (à Gand !) de la plus brillante des variétés de feu **Mortier,** est remarquable par la beauté de son feuillage, par la dimension peu commune de ses bouquets de fleurs pleines, de première grandeur et de couleur saumon vif à étendard jaune d'or luisant. C'est le plus beau, le plus distingué, le plus éclatant de tous les Azaleas de pleine terre à *fleurs pleines*. (Voyez Flore, XIII, page 13.)

277. **BOUQUET DE FLORE** (*A. Verschaffelt*). Extra! Fleur simple, cerise à larges rubans médians blanc pur, impériale jaune d'or très-brillant; très-grande fleur, très-larges pétales; de grand effet!

Prix : 1 fr. 50 centimes. — *Très-fort, en boutons,* 3 francs.

Énumération des Azalées de pleine terre.

Numéros et noms sous lesquels nous les cultivons.

1. ornata.
2. *Adelaïde.*
3. summa venusta.
4. hilarissima.
5. tricolor (*Van Acker*).
6. tricolor (*Wolf*).
7. rava.
8. jucundissima.
9. Dulcedo.
10. versicolor.
11. elegans.
12. saturneo-rosea.
13. *Jordaens.*
14. Gloria mundi.

15. roseo-flava.
16. Buckinghami.
17. triumphans gandavensis.
18. severa.
19. Mortieri genius.
20. Rosa sinensis.
21. Victoria.
22. *Rembrandt.*
23. picturata subtilissima.
24. elegantissima.
25. excelsa rosea.
27. optima.
28. Decus hortorum.
29. Imperatrix.
30. rosea elegans.
31. recentissima.
32. ardens.
33. rutilans.
34. subrutila.
36. *Calchas.*
37. triumphans serotina.
38. mixta odorata.
39. formosissima.
40. blandina.
41. *Prince Fréderic.*
42. illustris.
43. hilaris.
44. Mortieriana.
45. purpurea grandiflora.
46. exquisita.
47. gloriosa.
48. aurora rosea.
49. *Comte d'Egmont.*
50. Novitas antecellens.
51. rubra elegans.
52. *Guillaume Ier.*
53. amœnissima.
54. calendulacea incarnata.
55. floribunda odorata.
56. coccinea speciosa.
58. nivea.
59. fulva ochroleuca.
60. partita.
61. calendulacea nova.
62. cuprea rosea.
63. tricolor (*De Cock*).
64. *Estella.*
66. fulva elegans.
67. cuprea.
68. amabilis.
70. calendulacea globosa.
71. perfecta bella.
72. calendulacea insignis.
73. perfecta.
74. cuprea ardens.
75. ardentissima.
76. aurantiaca.
77. venustissima.
78. alba ochroleuca.
79. aurantiaca variegata.
80. calendulacea præcox.
81. *Cramoisi flamboyant.*
82. lactea carnea.
83. nec plus ultra.
84. bicolor rosea.
85. *Joséphine.*
86. *Ludovica.*
88. calendulacea.
89. serotina.
91. Regina.
92. speciosissima.
93. aurantiaca macrantha.
94. cuprea splendens.
96. » elegans.
97. » fulgens.
98. dianthiflora.
99. cuprea eximia.
100. præstantissima.
150. *Prince Henri des Pays-Bas.*
151. *Guillaume II.*
152. *Triomphe de Royghem.*
153. *Reine d'Angleterre.*
154. *Marie Dorothée.*
155. *Florentine.*
156. *Grand Duc de Luxembourg.*
157. quadricolor.
158. *Amiral Ruyter.*
159. *Minerve.*
160. *Van Dyck.*
161. *Rubens.*
163. *Etendard.*
164. *Rosalie.*
165. *Gloire de Verschaffelt.*
166. *Sully.*
167. *Princesse d'Orange.*
168. *Perle du printemps.*
169. *Cymodocée.*
170. *Général Chassé.*
171. *Jules César.*
172. *Souvenir de Mortier.*
173. *Bronze unique.*
174. alba marginata.
175. rosea lineata.
176. cuprea grandiflora nova.
177. Richardi.
178. rosea rotundiflora.
179. magnifica albicans.
180. miniata superba.
181. *Grétry.*
182. parviflora perfecta.
183. *Comte de Flandre.*
184. *Reine Louise.*
185. *Léopold Ier.*

186. *Ambroisie.*
187. aurantiaca elegans.
188. atrorubens nova.
189. delicata nova.
190. Adolphi.
191. rosea delicata.
192. *Louis Bonaparte.*
193. Elysia.
194. *Antoinette.*
195. versicolor nova.
196. gloriosa perfecta.
197. *Proserpine.*
198. *Prince de Joinville.*
199. aurantiaca maculata.
212. *Diamant* (*Van Houtte*).
214. Hartwelliana.
215. magnifica.
217. *Marie Verschaffelt.*
218. *Grandeur triomphante.*
219. *Bijou des amateurs.*
220. *Couronne impériale.*
221. *Enfant de France.*
222. *Heureuse surprise.*
223. *Impératrice des Français.*
224. *Beauté de Royghem.*
225. *Gloire de Belgique.*
226. *Empereur Napoléon* III.
227. *Gloire d'un parterre.*
228. *La surprise.*
229. *Honneur de Flandre.*
230. *Rêve de Bonheur.*
231. *Comble de Gloire.*
232. *Roi des Belges.*
233. *Jenny Lind.*
234. *Remarquable.*
235. *Beauté céleste.*
236. *Souvenir de J. Verschaffelt.*
237. *Adorée.*
238. *Aurore de Royghem.*
239. *Belle merveille.*
240. *Unique.*
241. *Excellence.*
242. *Prince Impérial.*
243. *L'intéressante.*
244. *Amélie.*
245. *Belle de Gendbrugge.*
246. *Rose Marie.*
247. rosea formosissima.
248. rosea splendens.
251. magnifica incana.
252. magnificens.
253. *Charlemagne.*
256. *Baron G. Pycke.*
257. rosea rotundiflora.
260. *Beauté de Flandre.*
262. pallidiflora.
263. nobilis.
264. aureo-rosea.
265. candidissima.
267. amabilis nova.
268. *Roi des feux.*
269. *Abricot.*
270. *Fanny.*
271. *Canari.*
272. *Impératrice Eugénie.*
274. miniata floribunda.
275. *Rienzi.*
277. *Bouquet de Flore.*

Rhododendrons de l'Himalaya.

Voir *Prix-Courant* nº 123, page 101.

Rhododendron du Japon.

Voir *Prix-Courant* nº 123, page 103.

Rhododendrons des Iles-de-la-Sonde.

Voir *Prix-Courant* nº 123, page 103.

Rhododendrons hybrides d'orangerie.

Voir *Prix-Courant* nº 123, page 103.

RHODODENDRONS

DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

Prix des variétés au choix de l'Établissement.

A.	12 variétés, plantes de 1 à 4 branches	(*sans boutons*) . .	fr.	15 »
B.	12 — — — —	(*en boutons*) . .	»	20 »
C.	25 — — — —	(*sans boutons* . .	»	25 »
D.	25 — — — —	(*en boutons*) . .	»	35 »
E.	50 — — — —	(*sans boutons*) . .	»	45 »
F.	50 — — — —	(*en boutons*) . .	»	60 »
G.	12 variétés, plantes plus fortes	(*sans boutons*) . .	»	25 »
H.	12 — — — —	(*de 3 à 8 boutons*).	»	50 »
I.	25 — — — —	(*sans boutons*) . .	»	50 »
J.	25 — — — —	(*de 5 à 10 boutons*)	»	80 »
K.	50 — — — —	(*sans boutons*) . .	»	100 »
L.	12 — — fortes	(*de 8 à 15 boutons*)	»	100 »
M.	12 — — extra-fortes	(*de 15 à 30 boutons*)	»	125 »

☞ On sait qu'il s'agit de boutons **de bouquets** à fleurs, c'est-à-dire que chaque bouton développe non pas une fleur, mais un **bouquet de fleurs.**

Énumération des numéros, des noms, des descriptions et des prix (*suivant la force des plantes*)

DES

RHODODENDRONS DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches. Fr. C.	de 5 à 10 branches. Fr. C.	buisson parfait. Fr. C.
250. **Adèle** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
415. **Alarm** (*Waterer and Godfrey*) . . . . . . Blanc bordé cerise, mille fois supérieur au *Bylsianum*. — Bouquets très-beaux, très-serrés.	1 50	2 50	5 »
244. **Attila** (*John Waterer*). . . . . Genre *Victoria*, très-beau.	1 50	2 50	
328. **Atrococcineum** (*John Waterer*). . . . . . Fleurs roses, impériale blanche.	1 50	2 50	5 »

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
232. **Atrosanguineum** (*Waterer and Godfrey*). . Couleur du *Rhod. arboreum* (type), cerise très-obscur, légère impériale noire.	1 50	2 50	
302. **Aucubæfolium** (*Van Houtte*) . . . . . . Très, très-beau feuillage large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes. D'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel Aucuba.	1 50		
310. **August Pracht** (*Mardner*) . . . . Rose foncé extra-vif, tous les pétales bien maculés de noir.	2 »		
442. **Auguste Van Geert** (*Auguste Van Geert*). . Très-grande fleur blanc rosé, largement bordé et lavé de rose violacé vif, nombreuses petites macules d'un brun foncé.	1 50	2 50	5 »
252. **Augustum** (*Byls*). . . . . Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie moucheture.	1 50	2 50	5 »
597 **Aurora** (*Noble*) . . . . Rose vif, impériale citron.	1 50	2 50	5 »
416. **Barclayanum** . . . . Beaux bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.	1 50	2 50	5 »
299. **Baron de Serret** (*Byls*).	1 50	2 50	5 »
417. **Beauty of Surrey** . . . . Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.	1 50	2 50	5 »
598. **Béranger** (*Noble*).	1 50	2 50	5 »
345. **Betzy Trotwood** (*Standish*). . . . . . . Gr. fleur de belle forme toute chiffonnée, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin ; donne de bien beaux bouquets.	1 50	2 50	
418. **Black eyed Susan** . . . . Lilas pourpré, macule très-noire	1 50	2 50	5 »
335. **Blandyanum** (*Standish*)	1 50	2 50	
247. **Blatteum** . . . . Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale. Genre *maculatum nigrum*, mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50	5 »
343. **Bouquet de Flore** (*Standish*) . . . . . . Dans les vrais *Catawbiense ;* beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.	1 50	2 50	5 »
231. **Brayanum** (*A. Waterer and Godfrey*) . . . Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.	1 50	2 50	
214. **Broughtoni** = LAWSONI . . . . Très-belles feuilles, grandes ; très-gros boutons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.	1 50	2 50	

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches. Fr. C.	de 5 à 10 branches. Fr. C.	buisson parfait. Fr. C.
388. **Bylsianum** (*Byls*). Tr.-beaux bouquets rose tr.-vif, blanc au centre.	1 50	2 50	5 »
216. **Californicum** (*Veitch*) Blanc rosé, macule rose foncé, couleur tendre.	1 50	2 50	5 »
399. **Candidissimum** (*Noble*). Blanc marginé rose tendre, éclatante impériale, très-large, d'un beau jaune.	1 50	2 50	5 »
326. **Candidum** (*John Waterer*) Blanc à reflet bleuâtre, impériale jaune.	1 50	2 50	5 »
254. **Candollei** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
447. **Charles Bagley** (*Waterer and Godfrey*)	2 50		
365. **Clowesianum** (*Rollisson*) (Flore) Blanc maculé noir.	1 50		
361. **Coccineum punctatum** (*Rollisson*)	1 50	2 50	
312. **Comte de Gomer** (*A. Verschaffelt*). Blanc rosé très-tendre, bordé rose vif.	1 50	2 50	5 »
255. **Comte de Flandre** (*Byls*) Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.	1 50	2 50	5 »
256. **Concessum** (*Byls*) Rose clair, très-vif, impériale rouille.	1 50	2 50	5 »
257. **Concinnum** (*Byls*). Lilas franc, extra-grande impériale élevée, blanc pur, se détachant nettement sur le lilas du fond.	1 50		
390. **Countess of Wilton** Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.	1 50	2 50	5 »
448. **Cruentum** (*Waterer and Godfrey*)	2 50		
219. **Cunningham's white** (*caucasicum*) Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante; grandes fleurs d'un blanc pur.	1 50		
233. **Curricanum** (*Waterer and Godfrey*) Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme; lilas rosé ombré; belle et large macule sur fond clair.	1 50	2 50	5 »
400. **Cynthia** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
288. **Delectum** (*Byls*)	1 50	2 50	
161. **Downing** (*campan.*)	1 50	2 50	5 »
394. **Duc Alex. de Wurtemberg** (*Rinz*)	1 50	2 50	
171. **Duc de Brabant** (Flore) (*Catawb.*). Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre, moucheté de brun.	1 50	2 50	5 »
429. **Elfride** (*Byls*) Rose magnifique, belle forme et large impériale.	1 50	2 50	5 »
262. **Emilie** (*Byls*) Très-belle forme, grande fleur, rose carmin, belle impériale noire.	1 50		
393. **Empereur François-Joseph II** (*Rinz*) Rose ponceau très-vif, très-brillant.	1 50	2 50	5 »

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches. Fr. C.	de 5 à 10 branches. Fr. C.	buisson parfait. Fr. C.
172. **Étendard de Flandre** (*Van Houtte*) (Fl.) (*vrai*) . . . . Bouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé, chatoyant, à myriades de points noirs.	1 50	2 50	5 »
371. **Étendard rose** . . . . Fleurs extra-grandes, rose vif satiné, à superbe impériale.	1 50	2 50	5 »
305. **Evelyn** (*Noble*). . . . . Beaux bouquets blanc pur ; beau feuillage, impériale ocre.	1 50	2 50	5 »
330. **Everestianum** (*John Waterer*) . . . . . Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrêmement tendre, extrêmement clair. Belle impériale pistache clair.	1 50	2 50	5 »
297. **Fanny** (*Byls*) . . . . Carmin clair, très-belle impériale fine.	1 50	2 50	5 »
173. **Fastuosum flore pleno** (*Van Houtte*) (Flore). Beau lilas reflété de blanc; fleur semi-double, à superbe macule jaune rouille.	1 50	2 50	5 »
290. **Fleur de Marie** (*Byls*)	1 50		
264. **Flora** (*Byls*). . . . . Rose franc, légère impériale.	1 50	2 50	5 »
434. **Fortunei** (*Glendinning*)	1 50	2 50	5 »
294. **Gandavense** (*Byls*)	» »	» »	5 »
295. **Gevaert** (*Byls*). . . . . Rose lilacé, belle forme.	1 50	2 50	5 »
307. **Giulietta** (*Rinz*)	1 50	2 50	5 »
468. **Gloire de Bellevue** (*D. Vervaene*) . . . Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs d'un très-beau rose carminé très-frais; magnifique, large impériale noire ombrée safran ; tous les pétales sont ponctués.	2 »	4 »	8 »
266. **Gontran** (*Byls*). . . . . Bouton cerise vif, fleur carmin.	1 50	2 50	5 »
291. **Grandiflorum** (*Byls*). . . . . Grands bouquets de larges fleurs, de coloris rose très-frais; impériale noire.	1 50	2 50	5 »
267. **Grétry** (*Byls*) . . . . Rose clair reflété blanc, grande macule blanche en guise d'impériale. Bonne forme, très-beau bouquet.	1 50	2 50	5 »
269. **Hortense** (*Byls*) . . . . Carmin à grand panache blanc, bouquet de grand effet.	1 50	» »	5 »
306. **Iago** (*Noble*). . . . . Très-grande fleur pourpre ombré amarante ; immense impériale noire.	1 50	2 50	5 »
270. **Ida** (*Byls*) . . . . Lilas très-foncé, carminé ; petite impériale orange sombre.	1 50	2 50	5 »

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
504. **Impératrice Eugénie** (*Dauvesse*) . . . . Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire ; grand effet.	1 50	2 50	5 »
362. **Incomparabile** (*Rollisson*)	1 50	2 50	5 »
392. **Jean Verschaffelt** (*Jean Verschaffelt*). . . Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.	1 50	2 50	5 »
164. **Johann Stern** (*Rinz*) (*magnoliæfolium*) . . Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre ; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épanouissement. Très-rustique.	1 50	2 50	5 »
221. **John Waterer** (*John Waterer*) . . . . . . Rouge amarante, centre reflété feu, maculé noir.	1 50	2 50	5 »
455. **Joseph Whitworth** (*John Waterer*)	2 50		
329. **Lady Eleanor Cathcart** (*John Waterer*). . . Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.	1 50	2 50	5 »
449. **Lady Francis Crossley** (*Waterer and Godfrey*).	2 50		
240. **Leopard** (*John Waterer*) . . . . Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté ; moucheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.	1 50	2 50	5 »
395. **Limbatum** (*Standish*). . . . . Bouquets très-compactes, superbes; fleurs très-bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra !	1 50	2 50	5 »
309. **Lindleyanum** (*Mardner*).	2 »		
311. **Lord Clyde** (*Noble*) . . . . Sang foncé, excellente variété ; très-beaux bouquets.	1 50	2 50	5 »
419. **Lord John Russell** (*Waterer and Godfrey*). Rose clair admirablement moucheté.	1 50	2 50	5 »
187. **Lowi** (*maximum*) (*pictum album*). . . . . Blanc légèrement bordé de rose lavande, impériale ocre.	1 50	2 50	5 »
175. **Maculatum** (*Catawbiense*) . . . . Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.	1 50	2 50	5 »
177. **Maculatum nigrum superbum**	1 50	» »	5 »
379. **Mad. Nauen** (*Dr Petzold*).	» »	2 »	
366. **Magniflorum** (*Rollisson*). . . . . Lilas très-foncé, très-beau ; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.	1 50		
420. **Magnum bonum** (*Waterer and Godfrey*). . Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire ; très-beau. Extra !	1 50	2 50	5 »

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
274. **Marguerite de Bourgogne** (*Byls*) . . .	1 50		
Très, très-beau rose.			
275. **Mercator** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
Bouton presque noir, fleur rouge carminé.			
596. **Minnie** (*Standish*) (*Illustration*)	1 50	2 50	5 »
Blanc très-légerem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.			
243. **Mirandum** (*John Waterer*)	1 50		
456. **Mrs Fitz-Gerald** (*John Waterer*)	2 50		
450. **Mrs John Clutton** (*Waterer and Godfrey*). .	2 50		
451. **Mrs R. S. Holford** (*Waterer and Godfrey*). .	2 50		
452. **Mrs William Bovill** (*Waterer and Godfrey*).	2 50		
222. **Mrs John Waterer** (*John Waterer*)	1 50	2 50	
Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impériale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.			
426. **Multimaculatum**.	» »	2 50	5 »
Blanc rosé tout maculé.			
308. **Napoléon Baumann** (*J. Baumann*)	1 50	2 50	5 »
Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.			
433. **Napoléon III**	1 50	2 50	5 »
197. **Nazarethinum foliis albo-variegatis** . .	1 50	2 50	5 »
370. **Neige et Cerise** (*Van Houtte*)	1 50	2 50	5 »
(Flore, XIII, 185.)			
Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons, sang noir; les corolles ont la forme de celles du *R. arboreum*, sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors, vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, sont du plus riche carmin.			
421. **Nero** (*Waterer and Godfrey*).	1 50	2 50	
Pourpre très-foncé, richement maculé; très-beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs, bien ouvertes. Extra !...			
404. **Ophelia** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
Beau bouquet blanc pur, impériale jaune.			
278. **Ornatum** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
Bouquet serré, des plus distingués. Rose charmant, large impériale ocre, très-ouvragée.			
428. **Paix de Villafranca** (*Dauvesse*)	1 »	2 »	3 »
Fleur très-large, rose foncé ou amarante clair, large macule brune.			
180. **Pardoloton**	1 50	2 50	5 »
Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noir éclairé d'amarante.			
181. **Pardoloton versicolor** (*Van Houtte*). . .	1 50	2 50	5 »
Grande fleur d'un blanc nuancé lilas, très-			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
largement bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille ; d'un très-bel effet.			
374. **Paxtoni** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
425. **Perryanum** (*Waterer and Godfrey*) . . .	1 50	2 50	5 »
Rose clair, jolie macule.			
591. **Présid. Victor Vanden Hecke** (*D. Vervaene*).	1 50	2 50	5 »
Rose ponceau très-vif, large macule noir-jais.			
422. **Prince Albert** (*Waterer and Godfrey*). . .	1 50	2 50	5 »
Beau feuillage, fleur d'une riche couleur laque sombre. Extra !			
207. **Prince Camille de Rohan** (FLORE) . . .	1 50	2 50	5 »
Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra !			
389. **Prinz Eugen** (*Roth*).	1 50	2 50	5 »
Blanc rosé bordé lilas frais, large impériale noire ; fait toujours bouton. Extra!...			
405. **Princesse Hortense** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
279. **Princesse Marie** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
Rose vif d'une très-grande richesse ; admirable impériale noir-jais, se détachant nettement sur le fond rose carmin.			
453. **Purity** (*Waterer and Godfroy*)	1 50		
375. **Racanum** (*Noble*)	» »	2 50	
280. **Reine des Belges** (*Byls*)	1 50	2 50	
Rose très-tendre.			
292. **Reine Amélie** (*Byls*)	1 50	2 50	5 »
Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noir reflété feu.			
441. **Reine Marie-Henriette** (*Van Houtte*) . . .	5 »	6 »	10 »
Nouvelle variété de semis. Extra ! Feuillage des Rhod. pontiques ; lilas mêlé de stries blanches ; impériale noire.			
408. **Rienzi** (*Noble*)	1 50	2 50	
Très-beau coloris amarante très-sombre ; légère impériale noire.			
431. **Rosalie Robert**	1 50	2 50	5 »
Grande fleur, très-belle, rose carminé très-beau ; légère impériale ocre.			
409. **Rosa Mundi** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
Rose vif, superbe bouquet.			
432. **Sapho** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés ; impériale blanc et ocre.			
411. **Satanella** (*Noble*)	1 50	2 50	5 »
336. **Sir Walter Scott** (*Standish*)	1 50	2 50	5 »
Blanc rosé ; très-jolie impériale.			
242. **Soleil d'Austerlitz** (*Dauvesse*)	1 50	2 50	5 »
Rose reflété flamme de punch, brillante impériale.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES **Rhododendrons de plein air.**	de 1 à 4 branches. Fr. C.	de 5 à 10 branches. Fr. C.	buisson parfait. Fr. C.
563. **Stamfordianum** (*Rollisson*) (Flore). . . .	1 50	2 50	
Très-belle forme ; carmin sombre refleté lilas ; magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales inférieurs ; extrêmement rustique.			
538. **Standishi** (*Standish*)	1 50	2 50	5 »
Rose carminé; très-mince impériale.			
454. **Stella** (*Waterer* and *Godfrey*)	2 50		
412. **Stella** (*Noble*)	» »	2 50	4 »
Blanc de lait bordé et lavé de lilas très-tendre, large impériale jaune d'ocre.			
459. **Surprise** (*John Waterer*)	3 »		
457. **Sydney Herbert** (*John Waterer*)	2 50		
246. **The Great Arab** (*John Waterer*) (Vesuvius) .	1 50	2 50	5 »
Cerise feu.			
460. **The Warrior** (*John Waterer*)	2 50		
424. **Titian** (*Waterer* and *Godfrey*)	1 »	2 »	4 »
Rose brillant.			
376. **Towardi** (*Noble*)	1 50	2 »	
Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.			
440. **Verschaffelti** (*A. Versch.*)	1 50	2 50	5 »
Très-gros bouquets ; fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir ; extra.			
203. **Versicolor flore pleno** (*Moens*)	1 50	2 50	5 »
Fleur semi-double, rose lilacé, très-étaminée ; bel effet.			
183. **Victoria** (*Pince*)	1 50	2 50	5 »
Très-beaux bouquets amarante très-vif, superbe macule noire, éclairée de blanc.			
327. **Victory variety** (*John Standish*)	1 50	2 50	5 »
Laque carminée bordée presque noir ; impériale magnifique.			
344. **Vivid** (*John Standish*).	1 50	2 50	5 »
Rose vif, beau bouquet, très-riche.			
425. **William Downing** (*Waterer* and *Godfrey*) .	1 50		
(Flore, XVII, page 37.) Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à impériale épaisse très-noire, paraissant sculptée.			
413. **Zampa** (*Noble*)	1 50	2 50	
Laque teintée de violet clair, centre feu, couleur qui s'étend vers la circonférence ; moucheture brune; grand effet, coloris nouveau.			

Rhodod. caucasicum grandiflorum.

Plantes trapues, larges, très-touffues, ne s'élevant que d'un à trois pieds de hauteur; très-propres et très-faciles à forcer, car ces sortes fleurissent naturellement, dehors, dès la fonte des neiges.

Très-variés, très-florifères, presque chaque branche porte son gros bouton, de chacun desquels sort un bouquet. Ces fleurs, avant leur développement, sont d'une couleur cerise très-foncé, d'un beau rose satiné en s'épanouissant, puis d'un rose tendre, et enfin d'un blanc rosé très-délicat.

Description des variétés.

A. Beau bouquet! Extra-large fleur bien faite; blanc reflété rose très-léger; très-large impériale chamois.
B. Large bouquet, extra-larges fleurs, blanc pur, bordé rose excessivement tendre; belle impériale.
C. Blanc pur, impériale rose, très-floribond.
D. = **C**, mais impériale chamois.
E. Moucheté dans le genre de **C**.
F. Comme **C**, bien moucheté et à impériale rouge cerise.
G. Bouquet rose, belles macules, impériale amarante très-vif.
H. Rose satiné très-clair, large macule cramoisie.
J. Rose carminé, jolie macule.
K. Vigoureuse fleur très-étoffée, rose carminé, tacheté sur tous les pétales.
L. Beau carmin, très-belle moucheture sur tous les pétales.
M. Genre **H**; macules très-fines.
N. Rose, macule presque noire extra-belle.
O. Bouquets tout roses, belle moucheture.

Plantes de 1, 2 et 4 francs suivant leur force;

(*De* 1 *à* 4 *branches*, *de* 5 *à* 10 *branches*, *enfin en buissons formés.*)

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

(TOUS RUSTIQUES).

		Fr.	C.
1.	**Andromeda** axillaris (*Leucothoe*) . . .	»	50
2.	— calyculata (*Cassandra*)	»	50
3.	— floribunda (*Zenobia*	3 à 6	»
4.	— ligustrina (*Lyonsia*).	»	50
5.	— polifolia (*rosmarinifolia*)	»	75
6.	— speciosa	»	75
7.	— — dealbata (*pulverulenta*)	»	75
8.	— tetragona (*Cassiope*).	6	»
10.	**Clethra** alnifolia . . .	»	75
9.	**Bryanthus** erectus (Fl., VII, 37).	3	»

Charmant hybride obtenu du croisement du *Menziesia cœrulea* et du *Rhodothamnus chamæcistus*.

		Fr.	C.
2.	**Erica** ciliaris	»	50
3.	— hibernica.	»	50
4.	— *Makayana*. . . .	»	50
7.	— pygmæa	»	50
8.	— scoparia	»	50
9.	— Tetralix alba. . .	»	50
10.	— vagans alba . . .	»	50
11.	— — carnea. . . .	»	50
12.	— — rubra	1	»
13.	— vulgaris alba . . .	»	50
20.	— — Alforti. . . .	»	50
15.	— — nana	»	50
16.	— — pumila . . .	»	50
18.	— — variegata . . .	»	75

	Fr. C.
11. **Fothergilla** alnifolia .	1 »
12. **Gaulthiera** procumbens	» 50
13. — Shallon	» 50
14. **Kalmia** angustifolia (*pumila*) . . .	» 50
la douzaine .	5 »
15. — latifolia, *fort*. . . .	1 50
les douze	15 »
très-fort	2 50
» *les douze*.	25 »
16. **Ledum** buxifolium (*Leiophyllum*) . . .	» 50
17. — palustre	» 50
18. — — decumbens . .	1 »
19. — rosmarinifolium . .	» 75
20. **Linnæa** borealis . . .	» 50
21. **Menziesia** globularis .	1 »
22. — polifolia (*Daboecia*) .	» 75
23. — — alba	» 75

	Fr. C.
24. **Pernettya** *speciosa* . .	» 50
25. **Rhododendron** Chamæcistus . .	6 »
26. — hirsutum	1 »
27. **Rhodora** canadensis. .	1 »
28. **Skimmia** japonica . .	1 »
les douze . .	10 »
le cent . .	70 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

29. **Vaccinium** macrocarpum	» 50
les douze . .	5 »

Cultivé en Angleterre pour ses fruits.

30. **Xanthorrhiza** apiifolia.	» 50
31. **Zauschneria** californica	» 50

PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

PLANTES VIVACES.

☞ ***Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.***

☞ Les plantes précédées d'un † sont des plantes alpines; les plantes marquées de ♂ sont bisannuelles.

	Fr. C.
1. **Acantholimon** glumaceum (*Statice glumacea, S. Ararati*). . . .	» 25
(Flore, VII, 95.)	
765. **Acanthus** Candelabrum	2 »
766. — hybridus . . .	2 »
2. — latifolius. . 50 c. à	1 »
les douze 4 à	10 »

Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de large, deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.

3. — longifolius . . .	» 25
767. — lucidus	2 »
4. — mollis	» 25
768. — rigidus	1 »
5. — spinosissimus . .	» 25
6. — spinosus. . . .	» 25

	Fr. C.
7. **Achillea** ægyptiaca. .	» 25
8.† — alpina fl. pleno. .	» 25
9.† — Clavennæ	» 50
10. — millefolium fl. albo fol. var. . . .	» 50
11. — — fl. rubro. . .	» 25
12. — ptarmica fl. pl. .	» 25
13.† — tomentosa . . .	» 50
14. **Aconitum** decorum .	» 50
778. — Sieboldi (*autumnale*)	1 »
15. — Stoerkianum . .	» 50
16. — versicolor . . .	» 50
779. **Acorus** gramineus . .	» 25
17. — — fol. lut.-margin.	» 25
18. — japonicus fol. aureo-marg.	3 »
19. **Actæa** alba	1 »
20. — racemosa	» 50

Fr. C.

21. **Adenophora** americana » 50
22. — Lamarcki . . . » 50
24. — liliiflora . . . . . » 50
26. **Adonis** vernalis. . . » 25
les douze . . 2 »
27. **Ægopodium** Podagraria fol. variegatis . . . » 25
28. **Agrostemma** coronaria flore pleno . . . . . » 50
les douze . . 4 »
30. **Aira** cærulea variegata. » 25
29. — cæspitosa fol. var. . » 25
31. **Ajuga** reptans fol. varieg. . . . » 25
32. — — — eleg.-marm. » 25
33. **Alstrœmeria** aurantiaca, *fort* . . . . . . » 25
les douze . . 2 »
le cent . . 10 »

Tout à fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

35. — versicolor (*peruviana*)
les douze . . 8 »
les vingt-cinq 15 »

On y retrouvera toutes les nuances que montre la planche double publiée page 63 du XVIe volume de la Flore.

En plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère couverture de feuilles pendant les plus fortes gelées. Nous les considérons ici comme acquises à la pleine terre.

Althæa rosea (voir *Roses-trémières* plus loin aux Spécialités).

36. **Alyssum** saxatile compactum . . . » 50
37. — — fol. var . . . . » 50

Ancolie, (voir *Aquilegia*).

780.†**Androsace** carnea . . 2 »
58. — Chamæjasme . . 1 »
39. — lanuginosa . . . 1 »
40. **Anemone** albida . . . 1 »
— coronaria (voir *Prix-Courant* n° 123, p. 84).
41. — fulgens . . . . . 1 »
— Hepatica (voir *Hepatica*).
43. — japonica . . . . . » 50
les douze . 4 »
(Flore, II (fév. 1846), pl. 1.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

Fr. C.

44. **Anemone** japonica alba (*Honorine Jobert*). » 50
les douze . 4 »
le cent . . 20 »

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne ; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

45. — — elegans (Flore) . » 25
les douze . 2 »

Variété (?) de l'*Anemone japonica* à grandes fleurs rose clair.

46. — narcissiflora. . . » 50
47. — nemorosa bracteata flore pleno. . . » 50
48. — — fl. pl. . . . » 50
49. — — fl. roseo pleno . 1 »
50. — palmata (*lobata*) . » 25

Anémones des fleuristes etc. — Voir *Prix-Courant* n° 123, page 84.

783.†**Anemone** trifolia . . » 75
52. **Anthericum** Liliago . » 25
les douze . 2 50
53. — ramosum . . . » 25

Fleurs blanches (3 pieds).

54. **Apios** tuberosa . . . . » 25
les douze . 2 »
55. **Apocynum** androsæmifolium (muscipulum) (*Attrape-mouches*) . 2 »
56. **Aquilegia** formosa fol. var. . . . . . . » 50
57. — Skinneri. . . . . 1 »
(Flore, I, 33.)
785.† **Arabis** alpina . . . . » 50
786.† — bellidifolia . . . » 75
787. — caucasica . . . » 50
59. — lucida fol. eleg.-var . . . . » 75
60. — mollis fol. arg.-var. » 50
788.† — Soyeri . . . . » 50
61. **Aralia** edulis . 50 c. à 1 »
62. **Arenaria** balearica. . » 25
63. — cæspitosa (*Spergula pilifera*). . . » 10
le cent . 2 »
789.† — montana. . . . . » 75
790.† **Aretia** Vitalliana . . 1 »
64. **Arisæma** pictum . . » 50
65. — ringens . . . . . 2 »
(Flore, XII, 167.)
66. — Sieboldi . . . . 3 »

Fr. C.

791.† **Armeria** alpina . . » 75
67. — formosa . . . . » 50
68. — maritima alba . . » 25
792. — plantaginea . . . 1 »
793. **Artemisia** vulgaris fol. var. . . . . » 50
69. **Arum** albispathum . . » 50
70. — crinitum (Flore), . 5 »
71. — Dracunculus . . . 1 »
72. — italicum . . . . » 50

Au nord, dans un coin perdu ; (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.

73. — pictum (*Arisæma*) . » 50
74. **Arundinaria** falcata 1 à 3 »

Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.

75. **Arundo** conspicua . 1 à 2 »
76. — Donax, *fort* . . . » 75

Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 3 rhizomes.

77. — — fol. var. 1 50

Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur. (Voir la planche double dans le XIV[e] vol. de la Flore, p. 81).

78. — mauritanica fol. var. 1 »

Autre Arundo à beau feuillage panaché.

79. — phragmites fol. aur.-variegatis . . . » 25
le cent. . . 12 »

Charmant petit roseau à feuille rubanée dorée.

80. **Asclepias** Douglasi. . » 25
les douze . . 2 »
(Flore, V, 426.)

(3 pieds) fleurs roses.

81. — incarnata . . . » 50
82. — tuberosa. . . . . » 50

Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.

83. **Asparagus** dulcis . . 3 »
84. **Asperula** odorata . . » 25
86. **Asphodelus** luteus fl. pl. 1 50

En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or, s'élève à 3 pieds.

87. — ramosus . . . . » 50
les douze . . 5 »
88.† **Aster** alpinus albus . » 50
89. — altaicus . . . . » 25
797. — bessarabicus. . . » 50
90. — bicolor . . . . . » 25
91. — grandiflorus. . . » 50

Fr. C.

92. **Aster** horizontalis . . » 50
les douze . . 4 »
les vingt-cinq. 6 »

Le plus beau de tous ; s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.

93. — hybridus nanus. . » 25
949. — peregrinus . . . » 25
94. — sibiricus. . . . » 25
95. — versicolor . . . . » 25
97. **Astilbe** rivularis (*Spiræa barbata*) . . » 75
798. — — rubra 1 50
98. **Astragalus** galegiformis » 50
799. — purpureus . . . » 75
99. **Astrantia** major . . » 50
100. — — fol. var. . . . 4 »
101. **Aubrietia** Campbelli . 1 »
102. — Mooreana . . . » 25
les douze . . 2 »
103. — purpurea fol. albo-marg. . . . . . 1 »

Extrêmement jolie ; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.

745. — purpurea fol. aureo-var. 1 50

Auricules, voir plus loin aux Spécialités, *Primula Auricula*.

104. **Ballota** nigra fol. var. » 25
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis 50 c. à 1 »
(Flore, XV, 169.)
106. — gracilis 1 50
(Flore, XIII, 37.)

Bambou tout à fait rustique.

107. — Metake . . . . . » 50
les douze . . 4 »

Superbe Bambou *tout à fait rustique ;* vient partout et de préférence sur le bord des eaux ; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.

108. — nigra. . . . . . 2 »
109. **Baptisia** australis . . » 50
950. — — atroviolacea. . 1 »
110. — — fl. albo . . . . 2 »
111. — — minor . . . 2 »
112. — — versicolor . . . 1 »
113. **Bellis** perennis fol. var. (*aucubæfolia*) flore albo » 25
114. — — — fl. rubro. . » 25
115. — — alba plena . . » 25
116. — — rosalba pl. prolif. » 25

	Fr.	C.
117. **Bellis** perennis rosea plena	»	25
les douze . .	2	»
118. — — — — *Prince of Wales* .	»	25
les douze . .	2	»
Les 6 variétés, 6 de chaque.	5	»
12 »	9	»
120. **Betonica** grandiflora .	»	50
121. — — fl. albo . . .	»	25
122. — rosea.	»	25
123. **Bocconia** cordata . .	»	50
124. — — yeddoensis, *fort*	»	50

Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches.

125. **Bomarea** oculata (*Alstrœmeria*)	»	50
les douze . .	5	»
801. **Bongardia** Rauwolfi, (*Leontice chrysogonum*)	4	»
126. **Caltha** palustris fl. pleno	»	50
127. **Calystegia** dahurica .	»	10
les douze . .	»	50

Voyez dans le Xe volume de la FLORE, page 245, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.

128. — inflata	»	25
les douze . .	2	»
129. — oculata	»	25
les douze . .	2	»
130. — pubescens flore roseo pleno	»	10
les douze . .	»	50
(FLORE, II, Pl. 172.)		
132. — spithamaea	»	25

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriettes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

☞ L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

802.† **Campanula** alpina. .	1	50
803.† — barbata	1	»
133. — bononiensis . . .	»	50
134. — carpathica	»	25
le cent. . .	10	»
135. — — alba	»	50
les douze . .	5	»
136. — garganica	»	25
137. — grandiflora	»	75
805. — — alba	1	»
138. — — — duplex . .	1	»
139. **Campanula** grandiflora alba striata . .	1	»
806. — — cærulea duplex.	1	»
142. — lamiifolia . . .	»	50
143. — latifolia fl. pl. . .	»	50
144. — macrantha . . .	»	50
145. — — fl. albo . . .	1	»
992.♂— Medium	»	25
993.♂— — fl. albo	»	25
994.♂— — — lilacino pleno	»	25
995.♂— — — roseo. . .	»	50
146. — muralis	»	25
147. — nitida cærulea . .	»	50
148. — nobilis	»	25
(FLORE, III, 247.)		
149. — — alba	»	25
(FLORE, VI, 95.)		
150. — persicifolia coronata.	1	»
807. — — duplex grandiflora	1	»
151. — — fl. cærul. pl. .	1	»
152. — — maxima	»	50
153. — Portenschlagiana .	»	25
813.† — pulla.	»	75
808.† — pumila fl. cæruleo-pallida	»	50
809.† — pusilla	»	25
154.† — — alba	»	25
155.† — — cœlestina . .	»	25
156. — pyramidalis. . .	»	25
157. — ranunculiflora fl. pl.	1	»
158. — rhomboidea fl. pl.	»	75
810. — sarmatica	1	»
160. — soldanellæflora fl. pl.	1	50
161. — Trachelium fl. albo pleno	1	»
162. — — fl. cæruleo pl. .	1	»
163. — — versicolor fl. pl.	»	50
1024. — turbinata . . .	3	»
164. — (*hybr.*) Van Houttei (FLORE).	»	50
les douze . .	4	»

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

165. **Cardamine** trifoliata .	»	50
166. **Carex** japonica foliis luteo-marginatis .	»	50
756. — pilulifera aureo marginata	1	»
935. — riparia fol. albo-var.	1	»
167. **Catananche** cærulea .	»	25
168. — — bicolor . . .	»	50
169. **Centaurea** babylonica.	1	»
814. **Cephalaria** tatarica .	»	75

Fr. C.

170. **Cerastium** Biebersteini » 25
les douze . . 2 »
171. — tomentosum. . . » 25
les douze . . 2 »
le cent. . . 10 »

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

172. **Cheiranthus** Cheiri fol. var. fl. rubr. pl. . . 1 »
173. **Chelidonium** japonicum » 75
Comme une Anémone, jaune d'or, (1 pied, tout au plus).
175. **Chelone** barbata antwerpiensis . . . . . » 50
Fleurs rouge corail.

Chrysanthèmes, voir plus loin aux Spécialités.

1022. **Chrysobactron** Hookeri 3 »
176. **Clematis** erecta . . » 50
177. — — flore pleno . . 4 »
178. — — hybrida . . . 3 »
179. — integrifolia . . . » 50
180. — mongolica tubulosa. » 50
(Flore, III, 195).
181. **Convallaria** majalis,
les douze. . 1 »
le cent. . . 6 »
C'est le Muguet des bois.
182. — — flore pleno . . 1 »
183. — — fl. roseo . . » 50
185. — — fol. striatis . . » 50
186. **Coreopsis** auriculata . » 50
187. — lanceolata . . . » 50
956. — longipes . . . . » 50
188. **Corthusa** Matthioli. . 1 »
189. **Corydalis** bracteata . » 50
190. — bulbosa . . . . . » 50
191. — capnoides alba . . » 50
192. — — lutea . . . . . » 50
193. — nobilis . . . . . » 50

Couronnes impériales (voir *Prix-Cour.* n° 123, page 83).

Crocus (voir *Prix-Courant* n° 123, p. 78.)

194. **Cucumis** perennis . . 1 »
Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.
1025.† **Cyclamen** Dodonæi . » 25
les douze . . 2 »

Fr. C.

195.† **Cyclamen** europæum » 25
les douze . 2 »
A planter dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbustes; peu enterrer, au Nord, jamais au Sud.
196. **Cypripedium** Calceolus . . . . » 50
le cent . . 30 »
(Flore, XV, 121.)
197. — guttatum . . . . 5 »
(Flore, VI, 131.)
198.† **Czackia** Liliastrum . » 50
les douze . 5 »
Fleurs semblables à de petits lis blancs.
199. **Dactylis** glomerata fol. var. . . . . » 25
les douze . . 1 50
le cent. . . 10 »

Delphinium (voir aux *Spécialités*).

200. **Dentaria** digitata . . » 75
815. — polyphylla . . . 1 50
201.† **Dianthus** alpinus albus 1 »
957. — barbatus, *à fleurs simples très-variées, les douze* . 3 »
les vingt-cinq. 5 »
203. — barbatus splendidissimus . . . . . » 50
les douze . 5 »
818. — — muscosus . . 4 »
817. — deltoideus . . . » 50
958. — dentatus . . . » 50
769. — hybridus Flon, Emile Paré . . . . » 75
770. — — — Marie Paré . » 75
819. — Maulei . . . . » 75
820.† — oenipontanus (D. alpino-superbus). . 1 50
821. — superbus . . . » 75
822. — tymphresteus . . 1 »

Dianthus, voir aux plus loin aux *Spécialités*.

205-6. **Dictamnus** albus *et* flore purpureo . . » 50

☞ Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé. Leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne; elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide

d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière. »

Fr. C.
207. **Dielytra** Cucullaria . » 50
les douze . . 4 »
208. — eximia . . . . » 50
209. — formosa . . . » 25
210. — spectabilis . . . » 25
(Flore, pl. 258.)
211. — — alba. 1 50
996. ♂ **Digitalis** gloxiniaeflora . . » 50
997. ♂ — — alba . . . » 50
998. ♂ — lanata . . . . » 50
999. ♂ — lutea . . . . » 50
1000. ♂ — purpurea alba . » 25
751. ♂ — — Iveriana . . » 75
1001. ♂ — — rosea . . . » 25
1002. ♂ — tomentosa. . . » 50
212. **Dioscorea** Batatas, *Igname de Chine, pièce*. » 10
les douze . . 1 »
le cent. . . 5 »

Ces racines ne sont disponibles que d'octobre en avril.

213. **Diplotaxis** tenuifolia fol. var. . . . . . 1 »
823. **Dodecatheon** integrifolium . . . . . 2 »
215. — Meadia . . . . » 75
216. — — elegans. . . » 75
217. — — flore albo . . » 50
218. — — — lacteo . . 1 »
219. — — giganteum . . 1 »
220. — — grandiflorum album . . . 2 »
221. — — lilacinum . . 1 »
222. — — obscurum . . 1 »
223. — — purpureo-longiflorum . . 1 »
826. **Doronicum** Pardalianches . . » 50
224. † **Draba** alpina . . . » 50
225. **Dracocephalum** altaic. » 50
226. — grandiflorum . . » 50
228. — speciosum . . . » 50
229. — Verleeuweni . . » 50
230. **Dracunculus** crinitus (*Arum*) *fort* . . . 5 »
de force moyenne. 2 50
(Flore (1849), pl. 445-446.)
231. — vulgaris (*Arum fort*). 1 »
moins fort . » 50
1011. **Drosera** rotundifolia . » 50

Jolie petite plante des marécages.

Fr. C.
232. **Echinacea** intermedia. » 50
(Flore, IV, 356.)
233. — purpurea . . . » 50
234. **Epilobium** angustifolium . . . » 50
832. — hirsutum fol. albo-var. » 75
235. † **Epimedium** alpinum . » 50
834. † — — purpureum . . 1 »
236. — candidum . . . » 50
237. — colchicum . . . » 50
238. — diphyllum . . . » 50
239. — — major (niveum). 1 »
240. — grandiflorum . . » 50
241. — Ikariso . . . . 1 »
242. — lacteum grandiflorum » 50
243. — lilacinum elatum . » 50
835. — macranthum . . » 50
244. — Muschianum . . » 50
245. — pinnatum . . . » 50
246. — rubrum . . . . » 75
836. — violaceum . . . » 50
247. — — atrorubens . . » 50
246. — — luteum . . . 1 »
249. **Eranthis** hyemalis. . » 20
les douze . . 1 50
250. **Eremostachys** laciniata 1 »
(Flore, VII, 295.)
251. **Erigeron** regale . . . 1 »

Nain de stature, fort joli.

838. † — uniflorum . . . » 75
839. † **Erinus** alpinus . . . » 50
840. † — hispanicus . . . » 75
841. **Erodium** chamaedrioides 1 50
747. — hymenodes . . . » 50
252. — Manescavi . . . » 75
253. **Erpetion** reniforme . » 25
254. **Eryngium** bromeliæfolium . . . . . » 50
255. — pumilum (*azureum*) » 50
256. — rigidum . . . . » 50
257. **Erysimum** Barbarea fol. var. . . . . . » 50
les douze . . 4 »
258. **Euphorbia** dulcis fol. var. » 75
259. **Farfugium** grande . » 50
(Flore, XII, 11.)

L'une des plus belles panachures qui existent.

260. **Festuca** glauca . . . » 25
les douze . . 2 »

Fougères de pleine terre, voir plus loin.

843. **Francoa** ramosa picturata » 50

Fraxinelle (voir **Dictamnus**, page 53).

Fritillaria (voir *Prix-Courant* nº 123, p. 83).

		Fr.	C.
264.	**Funkia** cucullata albo-marginata	»	50
265.	— — medio-picta	»	50
266.	— — viridi-marginata	»	25
	les douze	2	»
267.	— Fortunei	10	»
268.	— grandiflora	»	50
	les douze	5	»
	(Flore, II, 158-9).		
269.	— lanceolata	»	25
270.	— — foliis marginatis	»	50
	les douze	5	»
271.	— ovata	»	50
	les douze	2	»
272.	— subcordata	»	50
273.	— undulata medio-picta	»	50
	les douze	4	»
274.	— univittata	1	»
275.	**Gaillardia** grandiflora.	»	50
	les douze	4	»
	(Flore, XII, 1.)		
276.	— — Bosselaeri	»	50
277.	— Loiseli	»	75
278.	**Galanthus** plicatus.	1	»
844.	**Galeobdolon** luteum fol. var.	»	50
279.†	**Gentiana** acaulis	»	25
	les douze	2	50
	le cent	15	»
280.†	— — alba	»	»
281.†	— asclepiadea	»	50
282.	— — alba	1	50
283.	— — pallida	2	»
284.†	— bavarica	»	50
845.†	— brachyphylla	2	»
285.†	— cruciata	»	50
	les douze	5	»
847.†	— excisa	»	50
848.†	— imbricata	2	»
849.†	— lutea	1	»
286.	— macrophylla.	1	»
288.	— Pneumonanthe	»	50
	les douze	5	»
850.†	— punctata.	1	50
851.†	— purpurea	1	50
852.	— septempfida.	»	75
853.	— Saponaria (Catesbaei) *très-fort*	»	75
	les douze	6	»
454.†	— verna	»	50
290.	**Geranium** platypetalum	»	50
291.	— pratense fl. pl.	»	50
292.	— — fol. albo-marmoratis	»	50
293.	— striatum	»	50
294.	**Geum** coccineum	»	25
295.	— — atrosanguineum.	»	50
855.	— inclinatum	»	50
856.†	— montanum	»	50
296.	**Glechoma** hederacea fol. aur.-var.	»	50
297.†	**Globularia** cordifolia.	1	»
858.†	— nudicaulis	1	»
990.	**Glossocomia** clematidea	1	»
859.	— ussuriensis	1	»
298.	**Glycyrrhiza** glabra	»	50
1005.	**Gnaphalium** dioicum	»	25
299.†	— Leontopodium	2	»
300.	— margaritaceum	»	25
	le cent	10	»
301.	**Gunnera** manicata.	15	»
302.	— scabra (Flore)	»	50
	les douze	5	»
	les vingt-cinq	8	»
	plus fort	1 à 5	»
	extra-fort	10	»

Le plus beau pied, à nous connu, existe dans le jardin de M. Cam. Van Langenhove, banquier à Alost. Le feuillage bien développé de cet exemplaire mesure au-delà de huit mètres de circonférence; il se trouve à l'exposition du Nord, en terrain frais.

Une notice historique sur le **Gunnera scabra** a paru dans l'*Hortus Van Houtteanus*, ainsi qu'une planche qui en représente le port, peu de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.

N. B. Riche en tannin, le *Gunnera scabra* pourrait être cultivé dans le Midi comme plante industrielle, succédané du chêne, dont l'écorce est utilisée dans les tanneries.

		Fr.	C.
303.	**Gynerium** argent. 50 c. à 2		»
	les douze. 5 à 20		»
	— *semis d'un an*, en pots.		
	les douze	3	»
	le cent	20	»

Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont les longues feuilles, les épis argentés constituent le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez Flore, XI, p. 197, nouvelle série.)

		Fr.	C.
748.	— — elegans compactum fol. niveo-vittatis	10	»
304.	— — fol. albo-var. 10 à 15		»
305.	— — *Bertin*	1	50
306.	**Gypsophila** paniculata	»	50
	les douze	5	»

Extra pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

		Fr.	C.
860.†	— prostrata	»	50
861.†	— repens	»	50
959.	— Sternbergi (Tunica Saxifraga)	»	25

	Fr.	C.
307. **Gypsophila** Steveni .	»	50
960. ♂ **Hedysarum** coronarium	»	25
961. — — fl. albo	»	25
308. **Helenium** atropurpureum	»	50
les douze . .	4	»
962. **Helianthus** Maximiliani	»	50
309. **Helleborus** abschaticus.	1	»
310. — — albus.	»	50
311. — atrorubens	1	»
862. — colchicus	2	»
312. — fœtidus	1	»
313. — kamschatcensis . .	1	»
314. — lividus	1	»
315. — niger.	»	50
le cent. . . .	25	»
316. — olympicus	1	»
317. — orientalis	»	50
318. — purpurascens . . .	1	»
319. **Helonias** asphodeloides	6	»
320. — bullata (*latifolia*) .	1	50
321. — erythrosperma . .	1	»
322. — glaberrima	1	»
324. **Hemerocallis** disticha	1	»
325. — — fl. pl.	3	»
326. — Dumortieri	»	50
327. — flava	»	50
les douze . .	4	»
328. — fulva.	»	25
les douze . .	2	»
329. — flore pleno	»	50
les douze . .	4	»
863. — fulva fol. var. . .	1	»
330. — graminea	»	50
les douze . .	5	»
331. — *Kwanso* fl. pl. . . .	1	»
332. — — — foliis variegatis . .	2	»
333. **Hepatica** angulosa. . .	1	»
les douze . .	10	»
(Flore, XVII.)		
334. — triloba alba *staminibus albis* . .	»	75
335. — — — — *rubris* . .	»	75
336. — — Barlowi	»	50
337. — — cærulea	»	50
338. — — — fl. pl. . . .	»	75
339. — — lilacina	»	50
341. — — rubra	»	50
342. — — — fl. pl. . . .	»	50
343. **Heracleum** giganteum, *fort*	»	50

Superbe umbellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur. On peut la cultiver aussi dans une grande cuvelle.

	Fr.	C.
991. — platytaenium verum	5	»

Le plus beau du genre.

	Fr.	C.
344. **Heracleum** sibiricum, *fort*.	»	50
345. — Sphondylium fol. var.	2	»
346. **Hesperis** matronalis fl. albo pl. . . .	»	50
347. — — fl. rubro pleno .	1	»
348. **Heterotropa** asaroides. (Flore, XII, p. 99.)	4	»
349. — — floribus magnis.	5	»
350. — *sp. Japon* nº 5 . .	6	»
351. — — — nº 6 . .	6	»
864. **Heuchera** caulescens .	»	50
865. — divaricata . . .	»	50
866. — lucida	»	50
867. — Menziesi.	»	50
868. — micrantha . . .	»	50
869. — Richardsoni. . . .	»	50
870. — villosa	»	50
352. **Hibiscus** Moscheutos albus . .	»	50
953. — — purpureus . . .	1	»
353. — — roseus	»	50
954. — — — compactus grandiflorus . . .	1	»
354. **Hieracium** punctatum.	»	25
871. †**Homogyne** alpina . . .	1	»
872. †**Horminum** pyrenaicum	1	»
355. **Hoteia** japonica (*Spiræa*).	»	50
les douze . .	5	»
les vingt-cinq.	8	»
Hyacinthus voir Catal. nº 123, pp. 61 et suiv.)		
873. **Iberis** corifolia. . . .	»	75
874. — Garrexiana	»	50
875. — gibraltarica (correæfolia)	»	75
356. — saxatilis	»	50
876. — — rosmarinifolia .	»	75
357. — sempervirens . . .	»	50
963. — Tenoreana	»	50
359. **Iris** cristata	1	»
360. — fœtidissima fol. albovittatis.	»	50
les douze . .	5	»
le cent. . . .	35	»
361. — germanica fol. albomarmoratis . .	»	25
362. — Kæmpferi	»	50
les douze . .	5	»
très-fort . .	1	»
les douze, dito.	10	»
1014. — — *Alexander von Humboldt*. .	10	»
1015. — — *Alexander von Siebold* . .	10	»

Fr. C.

1017. **Iris** Kæmpferi *Duchesse de Belcourt* . 10 »
1018. — — *Mad. Hélène von Siebold* . . 15 »
364. — — — *Le Grelle-d'Hanis* . 1 »
les douze . . 10 »
1016. — — *Prof. de Vriese*. 20 »
1019. — — *RutherfordAlcock* 10 »
1020. — — *Souvenir*. . . 8 »
877. — ruthenica . . . » 75
878. — unguicularis. . . 1 »

☞ Pour les **Iris germanica** et autres, v. *Iris à rhizomes*, dans le *Prix-Courant des bulbes*, n° 123, pp. 86 et suiv.

Jacinthes (disp. d'août en oct.) voir *Prix-Courant* n° 123, pp. 61 et suivantes.

366. **Jeffersonia** diphylla 50 c. à 1 »
964. **Juncus** effusus fol. luteo-striatis . . . . . . » 50
Kniphofia (voir *Tritomanthe*).
367. **Lamium** maculatum fol. var. . . . . » 25
368. **Lathyrus** grandiflorus Frederici . . . . . » 50
les douze. . 5 »
369. — — splendens . . » 25
370. — latifolius grandiflorus. . . . . . » 50
371. — sanguineus . . . 1 »
372. — tuberosus . . . » 25
374. **Leontice** Leontopetalum 5 »
375. **Leucoium** autumnale (*Acis*) . . . . » 50
les douze. . 4 »

Petite miniature.

376. — vernum . . . . . » 50
377. — — fl. pleno . . . 5 »
378. **Liatris** corymbosa . . » 50
965. — macrostachya . . » 75
380. — scariosa . . . . . » 50
379. — spicata . . . . . » 50
381. — squarrosa . . . » 50
382. **Ligularia** cristata . . 1 »
383. — Kæmpferi . . . » 50
384. — — fol. albo-variegatis. . . . . 1 »
385. — macrophylla . . 2 »
Lilium, voir Catalogue n° 123, p. 89.

Fr. C.

879. **Linaria** alpina . . . 1 50
880. — cymbalaria fol. var. » 50
386. **Linnæa** borealis . . » 50

Dédiée à Linné ! On peut la cultiver dans un pot, sur un piédestal ; ses branchettes en choiront en tous sens.

387. **Linum** sibiricum . . » 50
les douze . . 4 »
966. **Lithospermum** fruticosum . . . . . . 1 »
881. **Lobelia** syphilitica. . » 50
388. **Lotus** corniculatus fl.pl. » 25
389. **Lupinus** Douglasi superbus. . . . 1 »
390. — floribundus . . . » 25
391. — grandiflorus. . . » 25
392. — lepidus . . . . » 25
967. — nootkatensis . . » 50
393. — polyphyllus albus . » 25
394. — — atrocæruleus . » 25
395. — — atropurpureus . » 25
396. — — bicolor . . . » 50
397. — variicolor . . . » 25
***Lupinus en très-beau mélange** : les douze* . 2 »

☞ Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.

882.†**Lychnis** alpina . . . 1 »
398. — chalcedonica fl. albo » 25
les douze . . 2 »
399. — — fl. albo pl. . . 1 »
400. — — fl. rubro . . . » 25
les douze. . 2 »
401. — — fl. rubro pl.. . 1 »
402. — — mutabilis . . » 50
403. — dioica fl. albo pl. . 1 50
404. — — fl. rubro pl. . » 50
405. — flos Cuculi fl. rubro pleno . . . . » 50
406. — fulgens . . . . » 50
407. — — Haageana . . » 50
408. — grandiflora (coronata) » 50
(Flore, X, 27.)
Croix de Malte à fleur orange.
409. — Senno fl. striato. . 1 »
(Flore, XVI, 113.)

Espèce japonaise à gr. fleur rouge rubané de blanc.

883. — Sieboldi . . . . » 75

☞ Les *Lychnis* n[os] 406, 407, 408 et 409 demandent l'orangerie en Belgique.

410. — Viscaria fl. pl. . . » 25
les douze . . 2 »

Fr. C.

411. **Lythrum** roseum superbum. . . . . » 50
412. **Malva** moschata alba . » 50
885. **Mazus** Pumilio . . . 1 »
Megasea (voir *Saxifraga*).
413. **Melissa** officinalis . . » 10
le cent. 5 »
414. — — fol. aur.-variegat. » 50
415. **Melittis** Melissophyllum. » 50
416. **Mentha** piperita fol.var. » 25
417. — Pulegium gibraltarica » 25
les douze . . 2 »

Forme de petits gazons lilliputiens très-odorants.

418. **Michauxia** campanuloides . . . . » 50
419. **Mimulus** *à fleurs doubles, 6 variétés avec noms*. 5 »
420. **Monarda** didyma . . » 25
les douze . . 2 »
421. — Kalmiana . . . » 50
422. **Moræa** sinensis (*Pardanthus*) . . . . » 50
(Flore, XVI, 41.)

Grandes fleurs érigées, rouge tigré de noir.

423. **Morina** longifolia . . 1 »

Charmante plante vivace, à feuillage épineux, à fleurs du plus beau carmin.

424. ♂ **Myosotis** azorica . . » 50
les douze. . 4 »

C'est un charmant « *Souvenez-vous-de-moi* » à fleurs plus foncées que l'espèce croissant dans nos marécages. Se cultivant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment. Il est d'un grand effet, surtout planté en groupes.

969. — — cœlestina, *nouvelle variété* . . . » 75
425. — *Impératrice Élisabeth* » 50
les douze . . 5 »
426. **Napæa** scabra . . . » 50
Narcissus (voir *Prix-Courant* nº 123, p.81).
427. **Narthex** Asa-fœtida. . 10 »
(Flore, XIV, 225.)
428. **Nordmannia** cordifolia » 50
429. **Œnothera** acaulis. . » 50
les douze . . 4 »
(Flore, XII, 107.)
887. — Fraseri . . . . » 50
1023. — marginata(*superbe!*) 3 »
430. — missouriensis . . » 75
970. **Ononis** rotundifolia . » 50
431. **Onosma** tauricum . . 1 50

Plante vivace d'amateur; feuillage élégant et fleurs très-coquettes, répandant une odeur suave.

432. **Ophiopogon** Jaburan . » 25
433. — — fol. aureo-varieg. 5 »
436. — Muscari . . . 2 »
971. — Sieboldi . . . . 1 »
434. — spicatum. . . . » 25
435. — — fol. arg.-marg. 6 »
Orchidées de pleine terre, voir plus loin.
438. **Orobus** azureus. . . 1 »
888. — canescens . . . 1 »
889. — digitalis . . . . » 50
439. — flaccidus. . . . » 50
440. — formosus. . . . » 75
891. — lathyroides . . . » 50
441. — Marti. . . . . » 75
442. — Merghelyncki . . » 50
443. — niger. . . . . » 50
444. — repens . . . . » 50
445. — roseus grandiflorus. » 50
446. — Smouti . . . . » 50
447. — sylvaticus . . . » 50
890. — variegatus . . . » 50
448. — vernus . . . . » 50
449. — — flore pleno . . 1 »
450. — versicolor . . . 1 »
Orontium (voir *Rohdea*).
451. **Ourisia** coccinea . . » 75
(Flore, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Épi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon* (Flore, XV, p. 113). Demande l'exposition au nord.

452. **Oxalis** Deppei, *le cent* . 2 »
453. — lasiandra. . . . 10 »
les douze . . 1 »

Magnifique espèce à grand feuillage; très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

454. — tetraphylla, *le cent* . 2 »

Les *Oxalis Deppei* et *tetraphylla* mêlés entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Plantés en pleine terre, au premier printemps, et retirés à l'arrivée des froids, on les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

455. **Pachysandra** procumbens. . . . . . » 25
Pæonia (voir plus loin).
456. — tenuifolia fl. pl. . 1 50
457.† **Papaver** alpinum album 2 »
973.† — — luteum . . . 1 »
974.† — — nudicaule . . 1 »
458. — bracteatum . . . » 50
459. — — maculatum superb. » 50
462. — — splendidissimum » 50
460. — orientale grandiflorum . . . . » 50

Grands Pavots très-rustiques, aux co-

loris étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, etc. (458, 459, 462 et 460).

Fr. C.

461. **Papaver** pilosum . . 1 »
893.† — pyrenaicum. . . 2 »
894. — spicatum . . . 2 »
Pâquerettes, voir *Bellis*.
422. **Pardanthus** sinensis (*Moræa*). . . . » 50
les douze . . 5 »
(FLORE, XVI, 41.)
Très-belle iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile rouge tigré de noir.
464. **Parnassia** palustris . 1 »
1021. **Pentstemon** Cobæa . 6 »
Des Montagnes Rocheuses; les plus grandes fleurs du genre. Très-rare. Figuré dans le *Botanical Magazine*, le *Paxton's Magazine* et le *Sweet's Flower Garden*.
975. — Colvilli . . . . 1 »
976. — grandiflorus. . . 1 »
977. — Jeffreyanus . . . 2 »
978. — ovatus . . . . » 75
465. — speciosus . . . 6 »
Des Montagnes Rocheuses ; très-rare. Figuré dans les ouvrages cités ci-dessus. La FLORE (VI, 583) a figuré le *P. cyananthus* sur lequel celui-ci l'emporte; ses fleurs sont d'un bleu d'outre-mer bien plus beau.
895. **Petrocallis** pyrenaica. » 75
466. **Phalaris** arundinacea fol. var. . . . . . » 25
le cent . . 5 »
Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.
Phlox decussata (voir plus loin aux *Spécialités*).
467. — Listoniana rosea . » 50
468. — pilosa . . . . » 50
469. — suaveolens fol. var. . » 50
les douze . . 6 »
470. — verna . . . . » 50
472. **Phormium** tenax . 1 à 2 »
les douze . 10 à 20 »
extra-fort, en pot 20 à 50 »
C'est le *Lin de la Nouvelle Zélande*; superbe plante d'ornement; à rentrer l'hiver.
473. — — fol. aureo-striatis 50 »
474. **Physalis** Alkekengi . » 25
les douze. . 2 »
(FLORE, X, 111.)
Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange.

Fr. C.

Pieds d'Alouette, voir *Delphinium* plus loin, aux *Spécialités*.
475. **Pityrosperma** acerinum (*Siebold*) (FL.) . » 75
les douze . . 8 »
476. — macrophyllum (*Siebold*) . . . . . . 2 »
Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Ce genre est voisin de celui des *Actæa*.
Pivoines (voir plus loin *Pæonia*).
945. **Platycodon** autumnale 1 »
137. — grandiflorum (voir *Campanula* pour les var.) » 75
les douze . . 7 »
(FLORE, V, 481.)
478. **Plumbago** Larpentæ . » 25
les douze . . 2 »
(FLORE, IV, 307.)
A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.
479. **Poa** trivialis fol. albo-marg. (FLORE XVI.) . » 50
480. **Podophyllum** Emodi. 1 »
(FLORE, XVI, 95.)
les douze . . 10 »
fort . . . 2 »
L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.
481. — peltatum . . . » 50
les douze . . 4 »
482. **Polemonium** cæruleum » 50
483. — — flore albo . . » 75
484. — — — — fol. var. . 1 »
Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace très-recherchée des amateurs.
485. — pulchellum . . . » 25
899. **Polygonatum** anceps. » 50
488. — latifolium . . . » 25
489. — — flore pleno . . » 50
490. — racemosum . . . » 50
N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles pour garnir le pied des bosquets, etc. Sortes de Muguets, mais de taille plus élevée.
901.†**Polygonum** Brunonis. » 75
491. — filiforme fol. aur.-variegatis . . . 1 »
900. — Sieboldi . . . . » 50
Potentilla, voir aux SPÉCIALITÉS.

Fr. C.

Primula, voir plus loin.
492. **Prunella** grandifl. alba » 25
493. **Pulmonaria** officinalis fol. striatis. . . » 50
494. — sibirica . . . . . » 50

La plus belle du genre; mais, d'après M. Decaisne, ce n'est pas le *P. sibirica*.

495. — virginica. . . . 1 »
Pyrethrum, voir plus loin, aux *Spécialités*.
496. **Ramondia** pyrenaica (*Verbascum Myconi*) . » 75
497. **Ranunculus** aconitifolius fl. pl. (*Bouton d'argent*) . . . . » 50
les douze . . 5 »
498. — acris fl. pl. (*bouton d'or*) . . . . » 50
499.† — alpestris . . . . . » 50
500. — amplexicaulis . . 1 »
501. — asiaticus fl. pl. (voir *Prix-Courant* n° 123, p. 84.)
902. — chærophyllus . . 1 »
904.† — glacialis . . . . 1 »
503. — gramineus . . » 50
les douze. . 6 »
504. — illyricus. . . . » 50
903.† — montanus . . . 1 »
905.† — parnassifolius . . 1 »
505.† — platanifolius . . 1 »
507. **Rehmannia** sinensis . » 50
les douze . . 4 »
(Flore, XI, 125.)

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat.

508. **Reineckia** carnea foliis albo-vittatis. . . . 1 »
Renoncules, voir *Prix-Courant* n° 123, p. 84.
509. **Rhaponticum** niveum. » 75
510. **Rheum** compactum . » 50
511. — crassinervium . . » 50
512. — crispum . . . . » 50
513. — Emodi . . . . 1 »
514. — hybridum . . . » 50
515. — leucorrhizum . . » 50
516. — tataricum . . . » 50
517. — tauricum . . . » 50
518. — undulatum . . . » 50
556. **Rhexia** virginica . . » 25
les douze . . 2 »
le cent. . . 10 »

Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.

519. **Rhodiola** rosea. . . » 25

Fr. C.

520. **Rohdea** japonica fol. albo-var. . 1 50
521. — — — aureo-striatis 50 »
Roses trémières, voir plus loin.
522. **Rudbeckia** scabra fol. var. . . . . . . » 50
523. **Ruta** graveolens fol. var. » 50
524. **Salvia** azurea floribunda. » 50
525. — officinalis fol. aur.-var. . . . . . » 50
526. — — versicolor . . » 50
527. **Sanguinaria** canadensis » 50
les douze . . 4 »
le cent. . . 25 »
528. **Saponaria** caucasica fl. pl. . . . . . » 25
le cent. . . 15 »
983. — ocymoides . . . » 50
les douze . . 5 »
529. **Sarana** kamtschatcensis. 3 »

Plus connu sous le nom de *Petit Lis noir*.

530. **Sauromatum** guttatum 1 »
moins fort . » 50
les douze . . 5 »
Saxifraga, voir plus loin.
531. **Scabiosa** caucasica. . » 50
532. — — flore albo . . 2 »
533. **Scrofularia** mellifera fol. var. . . . . . » 75
534.†**Scutellaria** alpina bicolor . . . . » 50
1004. — caucasica . . . 1 »

Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron, se montrant en automne, de longue durée.

906. — japonica . . . . » 75
535. — macrantha . . . 1 »
Sedum, voir plus loin.
Sempervivum, voir plus loin.
908.†**Senecio** artemisiaefolius . . . . . . 1 »
537.† — Doronicum . . . 1 »
536.† — incanus . . . . . 1 »
911.†**Sibbaldea** procumbens 1 »
538. **Sidalcea** malvæflora . 1 »
984.†**Silene** alpestris. . . » 50
539. — maritima fl. albo pl. » 50

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.

913.† — saxatilis . . . . » 50
914.† — Saxifraga . . . » 50
540. — Schafta . . . . » 25
915.† — Vallesia . . . . 1 »

Fr. C.

541. **Silphium** terebinthinaceum . . . . . . 1 »
542. **Sisyrinchium** bermudianum . . . . . . » 25
le cent. . . . 8 »
Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.
543. — Douglasi (*grandiflorum*). . . . . » 50
les douze. . 5 »
(FLORE, II, 146.)
985. — iridifolium . . . . » 25
les douze. . 2 »
917. — multiflorum. . . . 1 »
544. — sulfureum . . . . » 25
545. **Smilacina** bifolia . . . » 50
546. — stellata . . . . . » 50
547. — verticillata . . . . » 50
548.†**Soldanella** alpina. . . » 50
(FLORE, IX, 225.)
549.† — Clusi (*pusilla*) . . . 1 »
550. **Solidago** procera fol. var. » 50
63. **Spergula** pilifera (*Arenaria cæspitosa*) . . . » 10
le cent. . . . 2 »
Forme de petits gazons lilliputiens très-touffus, ayant l'aspect d'une belle mousse verte. Ceux qui existent depuis un grand nombre d'années dans cet Etablissement s'y maintiennent toujours et presque sans soin.
552. **Spigelia** marylandica (FLORE) . . . . . . » 75
les douze. . 8 »
Très-belle plante vivace, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au nord.
553. **Spiræa** Aruncus . . . » 75
986. — filipendula . . . . » 50
554. — — fl. pl. . . . . 1 »
555. — Humboldti . . . . 1 »
555. — japonica (*Hoteia*) . » 50
les douze. . . 5 »
les vingt-cinq . 8 »
557. — macrophylla. . . . » 50
558. — trifoliata. . . . . » 50
559. — Ulmaria fl. pl. . . . » 50
560. — — picta. . . . . » 50
561. — venusta *var*. lobata. » 75
987. **Stachys** lanata . . . . » 50
les douze. . 5 »
1. **Statice** Ararati (*Acantholimon*) . . . . . » 25
(FLORE, VII, 95.)
563. — Besseriana . . . . 1 »
564. — elata . . . . . . » 75
566. — Fortunei. . . . . » 75
les douze . . 6 »
(FLORE, II, mars, pl. 8.)

Fr. C.

567. **Statice** Gmelini . . . » 75
les douze . . 6 »
568. — incana alba . . . 1 »
569. — — atrosanguinea . 1 »
570. — — rosea. . . . 1 »
571. — — rubra . . . 1 »
988. — latifolia . . . . . » 50
les douze . . 5 »
572. — marginata . . . . 1 »
573. — Saryhan . . . . . » 75
les douze . . 6 »
574. — scoparia . . . . 1 »
575. — speciosa . . . . . 1 »
576. — tatarica . . . . . » 50
les douze . . 5 »
577. — tomentella . . . . 1 »
578. — umbrosa. . . . . » 50
579. — Willdenowi . . . . 1 »
918.†**Stellaria** scapigera. . . » 50
580. **Stevia** mollis . . . . » 50
581. — serrata . . . . . » 50
582. **Stipa** pennata . . . . » 25
les douze . . 2 »
Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.
583. **Stokesia** cyanea . . . » 50
les douze . . 4 »
Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.
584. **Swertia** perennis . . . » 75
Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.
585. **Symphytum** coccineum 1 »
586. — officinale fol. luteo-marginatis (FLORE) 1 »
Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce S. sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE; la planche est toute prête.
587. **Tanacetum** vulgare crispum. . . . . . . » 25
919. **Telephium** Imperati . » 75
588. **Thalictrum** anemonoides flore pleno . . . 1 »
(FLORE, XI, 165.)
Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent
589. — aquilegifolium . . » 75
590. — — rubrum . . . 1 50
591. — glaucum. . . . . » 50
920. — minus . . . . . » 75
592. — petaloideum. . . . » 50
Fleurs oranges.
593. — tuberosum . . . . » 50

		Fr.	C.
594.	**Thermopsis** carolineana	»	75
595.	**Thymus** Serpyllum fol. var.	»	50
596.	**Tradescantia** virginica fl. pl.	»	25
597.	**Tricyrtis** hirta	»	25
	les douze	2	»

(Flore, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (*lancif* Hort.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Elle est insensible à un froid de 12 degrés (Réaumur).

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en joint un autre: celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

598.	— hirta flore nigro	»	25
	les douze	2	»

Fleurs de velours noir, jaspé de blanc.

982.	— — **æstivalis**	»	75
	les douze	5	»

Le **Tricyrtis hirta** fleurit en automne et pendant l'hiver, quand on le rentre en pots, tandis que cette variété que nous venons de gagner porte des fleurs qui commencent à s'épanouir déjà dès la fin de juillet-août. Nous le nommons **æstivalis.**

599.	**Trifolium** repens fol. atropurpureis	»	25
	les douze	2	»

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains.

600.	**Trillium** atropurpureum	5	»
601.	— grandiflorum	»	50
	les douze	5	»

(Flore, X, 63.)

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui ensuite deviennent roses. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

602.	— pendulum	3	»
603.	— sessile (Flore)	6	»
604.	**Tritomanthe** Burchelli fol. var.	1	50
607.	— Uvaria grandiflora	»	50
	les douze	5	»

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne!

		Fr.	C.
608.	**Trollius** asiaticus	1	»
609.	— — flore croceo (*japon. fl. pl.*)	2	»
610.	— blandus	1	»
611.	— europæus	1	»
612.	— hybridus	»	50
613.	— — floribundus	»	75
614.	— giganteus	1	»
615.	— intermedius	»	50
616.	— sinensis	1	50
617.	— Smouti	1	»
922†.	**Tussilago** alba	»	50
618.	— Farfara fol. var.	»	50
1007.	— fragrans	»	25
923†.	— nivea	»	50
619.	**Umbilicus** chrysanthos	»	25
924.	— horizontalis	1	»
989.	**Uniola** latifolia	»	50

Belle graminée ornementale.

620.	**Uvularia** grandiflora	»	50
	les douze	4	»

Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

478.	**Valoradia** plumbaginifolia	»	25
	les douze	2	»

(Flore, IV, 307.)

Plus connu sous le nom de *Plumbago Larpentae* Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

622.	**Veratrum** album	1	»
623.	— nigrum	1	»
624.	**Verbascum** phœniceum	»	75
625.	— — album	1	»
626.	— speciosum	»	75
627.	— — album (Flore)	1	»
628.	**Verbena** venosa	»	25
925.†	**Veronica** alpina	»	75
629.	— amethystina	»	25
926.†	— aphylla	1	»
630.	— candidissima	»	50
631.	— corymbosa	»	50
927.†	— fruticulosa	1	»
632.	— gentianoides fol. albo-var.	»	50
633.	— glabra fol. var.	»	50
634.	— maritima rosea	»	25
635.	— multifida	»	25

		Fr	C.
636.	†**Veronica** saxatilis . .	»	75
1006.	— serpyllifolia . . .	»	25
1005.	— sibirica	»	50
928.	— spicata	»	50
637.	— — alba	»	25
639.	**Vinca** herbacea . . .	»	25
640.	— major fol. macul. .	»	25
641.	— — — var. . . .	»	50
1008.	— minor flore albo .	»	25
1009.	— — — cæruleo pleno	»	50
642.	— — — rubro pleno.	«	50
929.	— — fol. aureo-var. .	»	50
643.	— — — var. . . .	»	50
644.	— — — arg.-var.. .	»	50
645.	**Viola** albiflora . . .	»	25
646.	— arborescens fl. pl. .	»	25
647.	— — Brandyana . .	»	50
764.	— biflora, *à fl. jaunes*.	1	»
648.	— caulescens fl. albo .	»	50
930.	— cornuta	»	50
	les douze . .	5	»
649.	— cucullata . . .	»	25
650.	— Delabordei . . .	»	50
253.	— hederacea (*Erpetion reniforme*). . .	»	25
652.	— montana. . . .	»	50
653.	— multifida. . . .	»	25
654.	— obliqua striata (Fl.)	»	25
	les douze . .	1	»

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se montrent au-dessus, avec très-peu du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

		Fr.	C.
655.	— odorata fl. pl. . .	»	25
656.	— — fol. var. . . .	»	50
657.	— — fl. albo pl. . .	»	25
658.	— — — rubro pl. .	»	25
772.	— — King of Violets.	1	50
755.	— — Marie-Louise .	2	»
773.	— — Queen of Violets	»	75
659.	— palmata	»	25
660.	— parmænsis fl. pl. .	»	25
931.	— pedata	5	»
661.	— *the Czar*. . . .	»	50

Feuillage énorme; voyez la vignette dans la Flore, XVI, 125.

		Fr.	C.
932.	**Wulfenia** Amherstiana	»	75
933†	— carinthiaca . . .	»	75
662.	**Yucca** angustifolia glaucescens. . .	2 à 6	»
663.	— filamentosa latifol.	2	»
664.	— — fol. albo-var.	25 à 50	»
665.	— flaccida (*filamentosa* Hort.) *fort* . .	1	»
	les douze . .	10	»
666.	— gloriosa	4	»
667.	— — plicata . .	5 à 15	»
668.	— longifolia, *fort*.	3 à 12	»
669.	— stenophylla	10	.
670.	**Zauschneria** californica (Flore, IV, 404.)	»	50

Prix des Plantes vivaces

prises en collections au choix de l'Établissement :

Ir ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . .	8	francs.
50 — — — 50 — . . .	15	»
100 — — — 100 — . . .	25	»

2e ASSORTIMENT.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	8	francs.
25 — — — 25 — . . .	11	»
50 — — — 50 — . . .	20	»
100 — — — 100 — . . .	35	»

3e ASSORTIMENT.

Espèces plus rares.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	12	francs.
25 — — — 25 — . . .	22	»
50 — — — 50 — . . .	40	»
100 — — — 100 — . . .	70	»

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

—

ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÈMIÈRES,)

Mélange de premier ordre.

☞ *La douzaine* . . . . 4 francs.

CHRYSANTHÈMES.

Prix : 6 *francs* la douzaine.

1. **Bronze Dragon.**
3. **grandiflorum.**
4. **laciniatum.**
5. **roseum punctatum.** (Flore, XV, 141.)
7. **Yellow Dragon.**
8. **Ville de Marseille** (*Boulanger*).
9. **Caméléon.**
10. **M. Boulanger.**
11. **Parasol.**
280. **Sensation** (*W. Bull*). A feuille bordée d'un ruban blanc.
281. **Thérèse Olivier** (*Lierval*).
282. **Emile Bihorel** (*Pertuzès*).
283. **Christianum** (»).
284. **Souvenir** (»).
285. **Pertuzès** (»).
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*).
287. **Delphine Caboche** (*Pelé*).
288. **Jardin des Plantes** (»).
289. **Le Camoëns** (*Lebois*).
290. **Dr Clos** (»).
291. **Les Gobelins** (*Pelé*).
292. **Marie Crouzat** (*Lebois*).
293. **Mexico** (*Pelé*).
294. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*).
295. **Vésuve** (»).
296. **Madem. Pecoul** (*Pelé*).
297. **album multiflorum** (*Salter*).
298. **Ami Feille** (*Lebois*).
299. **Esther Himmès** (»).
300. **Justin Tessier** (»).
301. **M. Schmidt** (»).
302. **Mimi Crouzat** (»).
303. **Pâques fleuries** (»).
304. **Mad. Ferrand** (*Ferrand*).
305. **Louise Honoraty.**

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

Prix des **16** variétés. . . . . . . 30 francs.

306. **Actéon** (*Boulanger*).
307. **Baron de Beust** (*Pethers*).
308. **Beauty of St John's Wood** (*Henderson*).
309. **Boule de neige** (*B.*).
310. **Boule d'or** (»).
311. **Captivation** (*P.*).
312. **erecta superba** (*B.*).
313. **Guernsey Nugget** (*P.*).
314. **La Chinoise** (*B.*).
315. **Lord Derby** (*Clarke*).
316. **Madem. Claire Sasso** (*B.*).
317. **Mrs Huffington** (*P.*).
318. **M. Abeille de Perrin** (*B.*).
319. **Princess of Teck** (*P.*).
320. **— Beatrice** (*Wyness*).
321. **Volunteer** (*P.*).

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

Prix : les **11** variétés . . . . 20 francs.

322. **Amy** (*Salter*).
323. **Attila** (*Lebois*).
324. **Baronne d'Ulimbert** (»).
325. **Comtesse de Mons** (»).
326. **Fibretto** (»).
327. **Iris** (*S.*).
328. **Judy** (*S.*).
329. **Mad. de Soulangis** (*L.*).
330. **Medusa** (*S.*).
331. **M. Astic** (*L.*).
332. **Sindbad** (*S.*).

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

Prix : les **7** variétés . . . . 15 francs.

333. **aurantiacum** (*Salter*).
334. **Comet** (»).
335. **Grand Turk.**
336. **Leopard** (*S.*).
337. **Red Dragon** (*S.*).
338. **roseo-album** (»).
339. **Tarantula** (»).

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES, — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

Fr. C.

56. **alopecuroides** *fl. pl.* . 5 »
Fleur très-pleine, forme de renoncule ; de couleur violet bordé bleu foncé.

1. **Barlowi** . . . . . . » 75
42. — **versicolor** (Flore) . 1 »

On sait que le beau *Delphinium Barlowi* est à fleur presque simple ; sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques.

43. — **vittatum** (Flore) . 6 »
C'est la seconde variété qu'on ait jamais obtenue du *D. Barlowi*. Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches.

57. **Belladonna** . . . . 2 »
Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel.

20. **cheilanthum** Hendersoni » 50
les douze . . 5 »
Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine.*

58. **elatum** *Amédée Hans* (*Lemoine*) . . . 5 »
2. — atroviolaceum . . 1 »
3. — *Belle Alliance* . . » 75
51. — *C. Glym* . . . . . 2 »
4. — delicatum. . . . . 1 »
les douze . . 10 »
14. — *D. Planchon* . . . . 1 »

Fr. C.

40. **elatum** *Duchartre* . . 2 »
37. — *Félix Poulet* . . . 1 »
64. — *Gloire de St-Mandé* (*Chaté*) . . . . 5 »
34. — *Hermann Stenger* . » 75
les douze . . 6 »
53. — *Keteleeri* . . . . . 3 »
Fleur double d'un beau bleu de ciel, ombré violet rougeâtre ; papilles blanches lamées violet.

65. — *Mad. E. Gény* (*Weick*) 5 »
8. — — *Gérard Leigh*. . » 75
52. — — *Henry-Jacotot* . 6 »
9. — — *Hock* . . . . » 50
les douze . . 5 »
60. — — *Lelandais* (*Lemoine*) 4 »
10. — — *Neuner* . . . » 50
11. — — *Rougier* . . . 1 »
Fort belle variété.

41. — — *Rouillard*. . . 2 »
33. — — *Pfitzer* . . . 1 »
12. — pallidum . . . . . » 50
Pompons bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds), il est très-utile pour grands groupes dans les jardins paysagers.

25. — perfectum fl. pl. . . 1 50
S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; très-beaux pompons, très-longs, très-larges ; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé.

Fr. C.

66. **elatum** *Pompon brillant* (*Lem.*) . . . . 3 »

15. — *Pompon de Tirlemont* 1 »
Figuré dans le XIIe v, p. 195 de la FLORE.

54. — **Roi Léopold** (*Lemoine*) 3 »
Fleur pleine, les pétales extérieurs d'un très-beau bleu, les pétales intérieurs blanc bordé violet; papilles blanches.

16. — Sauveuri fl. semi-pl. » 50

44. — *en riche mélange*,
les douze . . 2 »
le cent. . . 8 »
Très-très-belles variétés semi-doubles de sept à huit couleurs différentes.

48. — *Triomphe de Poissy* (*Courant*) . . . . 3 »

62. — *Victor Lemoine* (*Lemoine*) . . . . 5 »

18. **formosum** (FL., XII, p. 7) » 25
les douze . . 2 »
le cent . . 10 »
Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

Fr. C.

36. **hybridum** *Mad. Guichard* 1 »
Précieux! meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.

24. — pulchrum (FLORE) . » 25
les douze . . 2 »
le cent. . . 10 »
La planche de ce beau *Delphinium* est prête à paraître. Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum*, avec lequel on l'associera très-harmonieusement.

35. — ranunculiflorum . . 1 »
les douze . . 8 »
Fleurs de la forme d'une petite renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; l'extrémité des pétales est blanche.

63. lasiostachyum . . . . » 75
Jolie espèce à grandes fleurs.

☞ 12 belles variétés de **Delphinium**, *à mon choix* . . . . . 6 »

DIANTHUS. — *OEILLETS.*

ŒILLETS FLAMANDS.

12 *variétés avec noms* . . . . 12 francs.

ŒILLETS REMONTANTS.

12 *variétés avec noms* . . . . 12 francs.

Fr. C.

Souvenir de la Malmaison (FLORE, XII, p. 131). Très-grosse fleur, couleur de la Rose du même nom, nain; *très-fortes plantes*. 2 »
les six . . . 10 »

Souvenir de la Malmaison, strié rose . . . . 2 »
» » » violet . . . . 2 »

DIANTHUS PLUMARIUS. — *MIGNARDISES.*

Fr. C.

12 *variétés pour*. . . . . 6 »
Les 12 en 6 variétés . . . . 5 »
» 25 *en* 5 » . . . . 10 »
Abbotsfordianus, *très-belle variété de Mignardise* . . . . . . » 75

NOUVELLES MIGNARDISES ANGLAISES.

La pièce, 1 franc. — *Les cinq*, 4 francs.

4. Dence (*Turner*).
7. Reine Victoria (*B. D.*).
8. Elcho (*Maclean*).
9. Rev[d] George (*Kirtland*).
10. Blondin (*Turner*).

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy Ferns.

☞ Pour les ***Fougères de serres***, voir Catalogue nº 123, pages 18 à 20.

	Fr.	C.
ATHYRIUM Roth.		
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* D.) . .	4	»
59. Filix fœmina Roth . .	»	50
60. — — Applebianum	4	»
61. — — alatum M. . .	6	»
62. — — apuæforme .	4	»
63. — — cornigerum M.	3	»
64. — — coronans Sim.	2	»
65. — — coronatum M.	5	»
66. — — corymbiferum .	1	»
67. — — Craigii . . .	3	»
4. — — crispum M. .	»	75
6. — — depauperatum Woll. . .	3	»
68. — — diffisso-multifidum M. . .	2	»
69. — — Elworthi M. .	2	»
7. — — Fieldi M. . .	1	50
9. — — Frizelliæ Bain. .	»	50
70. — — laciniato-angustum	5	»
11. — — laciniatum M. .	1	50
12. — — multiceps M. .	1	»
71. — — multifidum M. .	1	»
72. — — Pritchardi cristat.	5	»
13. — — pumilum Hort. .	»	50
73. — — purpureum Hort.	»	50
74. — — Stansfieldi . .	5	»
75. — — stipatum W. .	3	»
76. — — Vernoniæ crispum	5	»
77. — — Victoriæ M. .	»	»
78. Goringianum M. (pictum)	3	»
BLECHNUM L.		
14. Spicant Sm.	»	50
79. — anomalum M. .	5	»
80. — contractum M. .	3	»
81. — imbricato-erectum Stansf	5	»

	Fr.	C.
BLECHNUM L.		
15. Spicant imbricatum M. .	3	»
82. — projectum M. . .	5	»
16. — ramosum Kinahan .	2	»
83. — strictum Francis .	3	»
84. — — contractum .	5	»
CETERACH Willd.		
17. officinarum Willd . .	»	50
CYSTOPTERIS Bernh.		
18. fragilis Bernh. . . .	»	75
19. — angustata Link . .	2	»
LASTREA Bory.		
20. æmula Brack. . . .	2	»
85. cristata Presl. . . .	2	»
21. — major	2	»
22. — uliginosa M. . .	2	»
23. dilatata Presl. . . .	»	50
86. erythrosora	3	»
25. Filix mas Barnesi M. .	8	»
26. — — crispa Sm. . .	1	»
27. — — cristata M. . 50 à	5	»
28. — — paleacea M. 1 à	4	»
87. — — polydactyla M. .	2	»
29. — — pumila M. . .	2	»
30. — — intermedia . .	1	50
88. montana M.	1	»
89. — Nowelliana M. . .	5	»
31. noveboracensis Presl .	»	50
32. spinulosa	1	»
33. Thelypteris Presl. . .	»	50
90. varia	3	»
ONOCLEA L.		
34. sensibilis L.	»	50
OSMUNDA L.		
35. regalis L.	1	»
36. — cristata M. . .	3	»
37. — purpurascens M. .	1	»
POLYPODIUM L.		
38. Dryopteris L.	»	50

	Fr. C.
POLYPODIUM L.	
39. vulgare L.	» 50
40. — cambricum L.	3 »
41. — canariense	1 50
42. — serratum Willd.	1 »
POLYSTICHUM Roth.	
91. acrostichoides	3 »
43. angulare Presl., *fort*	5 »
92. — contractum Stansf.	3 »
44. — cristatum M.	2 »
93. — plumosum M.	6 »
45. — proliferum M.	1 »
46. Lonchitis Roth.	3 »
SCOLOPENDRIUM Sm.	
47. vulgare Sm.	» 50
55. — cinnamomeum	5 »

	Fr. C.
SCOLOPENDRIUM Sm.	
48. vulgare crispum Gray.	3 »
49. — digitatum W.	3 »
50. — flabellatum M.	5 »
51. — — ramosum corymbiferum	3 »
52. — laceratum M. (*endiviæfolium*)	3 »
53. — marginatum M.	2 »
54. — rugosum Allchin	3 »
STRUTHIOPTERIS Willd.	
55. germanica W.	1 »
WOODSIA R. Br.	
56. obtusa Torr.	2 »
WOODWARDIA Smith.	
57. areolata M. (*angustif.* Sm.)	5 »

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.
1. **Aceras** anthropophora	1 »

Ses fleurs simulent un homme pendu.

3. — longibracteata	2 »
65. **Calanthe** discolor	5 »
4. **Cephalanthera** pallens	» 50
5. — rubra	1 »
6. **Cypripedium** Calceolus.	» 50
les douze	5 »
le cent	30 »

C'est le joli *Sabot de Vénus* des Alpes. (Flore, XV, 121.)

66. — guttatum (Flore, VI, 131.)	5 »

Voyez-le, ce charmant *Cypripedium guttatum*, aussi joli que rare (Flore, VI, 131). Ses fleurs roses, toutes marbrées d'hiéroglyphes blancs, simulent de petites canettes japonaises. Il y a bien des années que nous n'en voyions plus arriver !

8. **Epipactis** latifolia	» 50
9. — palustris	» 50
10. — rubiginosa	» 50
67. **Goodyera** macrantha	50 »

La figure en paraîtra prochainement dans la Flore. Ses fleurs blanches et roses sont fort belles ; ses feuilles, d'un beau vert, sont nettement bordées d'un large ruban jaune vif ; un ruban tout pareil divise tout le limbe de la feuille et y forme de petits carreaux parfaits.

11. — pubescens (Flore, XV, 107.)	4 »
12. — repens.	» 50
68. — velutina	10 »

Autre espèce japonaise introduite en même temps que le *Goodyera macrantha*. Les feuilles du *G. velutina* sont d'un vert presque noir et traversées, dans leur longueur, par un ruban blanc pur. Ces deux *Goodyera* paraîtront dans la prochaine livraison de la Flore.

	Fr. C.
Gymnadenia albida *et* conopsea (voir *Orchis*).	
62. **Nigritella** angustifolia (*Satyrium nigrum*).	1 50
14. **Ophrys** apifera	» 50

Les fleurs simulent, à s'y méprendre, des abeilles.

15. — arachnites	» 50

Ses fleurs miment ces araignées à physionomie repoussante, qui se faufilent dans les appartements à l'effroi général ; mais les fleurs de cette Orchidée, étant chamarrées de brillantes couleurs et conséquemment décoratives, ne sont effrayantes qu'au premier abord.

49. — aranifera limbata	2 »
54. — atrata	2 »
64. — Bertoloni	1 »
18. — fusca	» 50
19. — — tricolor	2 »
20. — iricolor	2 »
21. — lutea	3 »

Charmante ! à fleurs jaunes.

22. — myodes	» 50

Ses fleurs miment des mouches.

les douze	5 »
les vingt-cinq.	8 »

(Flore, IX, 67.)

23. — tenthredinifera	2 »
50. — — minor.	2 »

Leurs fleurs miment des guêpes.

	Fr.	C.
60. **Orchis** albida (*Gymnadenia*)	1	»
24. — bifolia (*Platanthera*)	»	50
25. — commutata	1	»
26. — conopsea (*Gymnadenia*)	»	50
les douze	5	»
27. — foliosa	3	»
28. — fusca	1	»
les douze	10	»
61. — globosa	1	»
30. — latifolia	»	50
31. — laxiflora	»	50
33. — maculata	»	50
les douze	5	»
35. — mascula	»	50
les douze	5	»
36. — militaris	»	50
les douze	5	»
37. — Morio	»	50
les douze	4	»

	Fr.	C.
38. **Orchis** Morio fl. albo	2	»
39. — pallens	1	»
40. — papilionacea	1	50
41. — provincialis	1	»
42. — pyramidalis (*Anacamptis*). (Flore, X, p. 159.)	»	75
43. — quadripunctata	1	»
44. — Robertiana	1	»
55. — sambucina	»	75
51. — tephrosanthos densifolia	2	»
45. — ustulata	1	50
46. **Platanthera** bifolia	»	50
47. **Serapias** cordigera (Flore)	1	50
48. — Lingua (Flore)	1	50
59. **Spiranthes** autumnalis	1	»

☞ **JE LIVRE :** 12 espèces d'*Orchidées de pleine terre*, à mon choix, pour . . . . 5 »
25 — — — — 15 »

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Herbaceous Pæonies.

☞ Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable.

Prix : *pièce*, 1 fr. — 12 *belles variétés à mon choix, avec noms :* 10 fr.

105. **Doyen d'Enghien**. Rouge pourpre.
108. **Faubert.** Rouge pourpre noir.
111. **Joséphine Parmentier.** Rose lilacé bordé blanc.
115. **Louis Parmentier.** Rose tendre.
126. **Roi Guillaume.** Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.
132. **Camille Calot.** Rose tendre, bien double.
134. **Comte de Cussy.** Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc carné.
135. **Duguesclin.** Rose Magenta, très-double.
136. **Étendard du Grand-Homme.** Pourpre et violet, bien double, forte fleur.
137. **Faust.** Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crême.
138. **Général Cavaignac.** Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.
139. **Fidéline.** Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.
140. **Madem. Léonie.** Blanc carné très-double.
142. **Magnifica.** Blanc pur admirable !
148. **Zoé Calot.** Rose vif, ext. des pét. bordé blanc.
150. **Alba sulfurea.** Pét. ext. blanc pur, pét. du centre crême, tr.-double.
152. **Carlotta Grisi.** Rose Magenta, bien double.
153. **Carnea elegans.** Pét. ext. chair rosé, centre crême.
154. **Clarisse.** Beau rose tendre, ext. des pét. bordé blanc.

158. **Cythérée.** Blanc pur. Admirable !
162. **Festiva maxima**. Blanc pur flammé de pourpre.
165. **Irma** Rose tendre bordé blanc.
166. **Jeanne d'Arc**. Rose lilacé, centre jaune.
167. **Jules Calot.** Rouge Magenta bordé blanc, tr.-double.
168. **L'éclatante**. Rouge sang, bien double.
169. **Lamartine**. Rose très-tendre bordé blanc, tr.-double.
170. **Madame Calot**. Blanc pur.
171. **Madame Serret**. Rose lilacé bordé blanc.
174. **Marie Stuart**. Chair rosé, centre crême.
175. **Nec plus ultra**. Blanc jaunâtre.
177. **Noémie**. Lilas bordé blanc.
178. **Prince impérial**. Pourpre foncé.
181. **Rose Quintal.** Violet clair, pét. du centre jaunâtre.
183. **Sydonie**. Rose tendre.
185. **Madonna**. Blanc pur, centre légèrement saumoné.

☞ **12 BELLES VARIÉTÉS PLUS ANCIENNES AVEC NOMS, FORTES PLANTES . . . . 6 fr.**

☞ **25 IDEM . . . . 10 »**

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS. — *A*.

☞ **Pour montrer aux amateurs la beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la FLORE.**

Prix : les treize variétés 60 francs.

186. **Abel de Pujol** (*Calot*).
Pourpre clair, très-double.
187. **Atrosanguinea** (»).
Rouge sang, très-forte fleur.
188. **Belle Douaisienne** (»).
Rose tendre, centre jaune abricot, bordé pourpre.
189. **Docteur Andry**.
Pourpre violacé.
190. **Edmond Lebon** (»).
Rose vif, extra-forte fleur.
191. **Eugène Verdier** (»).
Fleur énorme, centre rose saumoné, extér. des pétales blanc pur.
192. **Mad. Chaumy** (»).
Rose satiné, très-belle.
193. **Mad. Dhour** (*Calot*).
Violet clair bordé blanc.
194. **Mad. Lemoine** (»).
Blanc rosé bien double.
195. **Mad. Raguet** (»).
Rose satiné.
196. **Marie Dhour**.
197. **Souvenir d'Aug. Miellez** (»)
Rouge pourpre, très-double.
198. **Vicomte de Forceville** (»).
Rose très-vif, très-double.

PIVOINES HERBACÉES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. — *B*.

Prix : *les dix variétés* . . . . . 100 francs.

501. **Ambroise Verschaffelt** (*Cal.*)
502. **Emile Lemoine** (»).
503. **Henri Demay** (»).
504. **J.-Bte Rendatler** (»).
505. **Mad. Bollet** (»).
506. **Mad. Crousse** (*Calot*).
507. — **Lebon** (»).
508. — **Victor Verdier** (»).
509. **M. Paul du Ribert** (»).
510. **M. Jules Lebon** (»).

☞ **PRIX : LES COLLECTIONS *A* et *B*** (*prises ensemble*). 155 fr.

PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix : *Pièce* . . . . 1 fr. 50 c.

(**Voir Flore, IV, 1848, pl. 308.**)

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1r ordre.

PHLOX.

PHLOX DECUSSATA.

ÉLITE TIRÉE DES COLLECTIONS DE MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MÉZARD, ETC.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

PRIX : *Pièce*, 75 c. — *Les douze* A MON CHOIX, 6 *francs*.

☞ C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox.** Toutes nos variétés sont des plus rustiques ; elles n'exigent aucune couverture.

157. **La croix de St.-Louis** (*Lierval*) lilas violet régulièrement bordé de blanc.
167. **Admirabilis** (*Fontaine*) très-beau rose violacé, très-grande fleur.
188. **Hendersoni** (»), rose carmin, centre cocciné.
206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur ; nain.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*) rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
245. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
251. **Mad. Moisson** (»), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
252. **Lord Byron** (»).
254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*), blanc, centre rouge très-vif.
273. **Dr Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
274. **Madem. Marie Lacroix** (»), blanc, centre violet ; nain.
283. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.
285. **Diomède** (»), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
295. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté ; nain.
296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
306. **Nec plus ultra** (*Lierval*).
308. **Raphaël** (*Lierval*), rose violet, centre violet pourpre.
320. **Mad. Benary** (*Rendatler*), blanc lilacé, centre rose foncé.
327. **Borée** (*Lierval*), rouge giroflée.
328. **Brillant** (*Fontaine*), rouge foncé cocciné.
329. **Cassiope** (*Fontaine*), rouge à reflet violacé.
331. **Comte de Quelen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.
332. **Danaé** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.
337. **F. Desbois** (*Lierval*), rose Hortensia, centre rouge vif.

341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
344. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
346. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang. Superbe.
347. **Mad. Charral** (»), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
349. **Mad. Kumph** (»), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
351. **Mad. Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
352. **Vicomtesse de Belleval** (»), rouge violacé, centre écarlate; très-forte ombelle.
358. **M. Edouard Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
359. — **Quihou** (»), rouge foncé violacé.
361. — **Hector Rouillard** (*Fontaine*), rose amarante clair, centre carmin.
365. **decussata bicolor** (*Lemoine*), violet lilacé, centre rouge. Feuilles régulièrement bordées de jaune.
366. **Arth. Fontaine** (*Fontaine*).
367. **Alph. Karr** (*Fontaine*), rouge saumoné, centre carmin foncé.
368. **Comte de Lambertye** (*Fontaine*), saumon vif.
369. **Docteur Parnot** (*Fontaine*), carmin brillant, centre pourpre.
370. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
371. — **Ausin** (»), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
372. — **Cannart d'Hamale** (»), rose saumon orange, centre rouge sang.
373. — **Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
374. **M. Allain** (»), rouge carmin violet, centre rouge sang.
375. — **Bonnaud** (»), rose de Chine, très-large centre carmin.
376. **M. Delamarre** (*Lierval*), violet amarante, centre carmin velouté.
377. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.
378. **Pie IX** (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.
379. **Professeur Koch** (*Fontaine*), rose saumoné, centre violet.
380. **Souvenir de Soultzmatt** (»), ardoisé à reflet métallique. Très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
381. **Souvenir des Ternes** (*Lierval*), blanc pur, très-large centre rose.
382. **Souvenir De Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.
385. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.

PHLOX DECUSSATA.

NOUVEAUTÉS.

Prix : *pièce*, 3 francs.

387. **Amabilis** (*Fontaine*).
388. **Ange gardien** (*Lierval*).
389. **Aurantiaca superba** (*Font.*).
390. **Aurore boréale** (»).
391. **Étoile de Neuilly** (*Lierv.*).
392. **Figaro** (*Font.*).
393. **Géant des batailles** (»).
394. **Gloire de Neuilly** (*Lierv.*).
395. **L'avenir** (*Font.*).
396. **La candeur** (*Lierv.*)
397. **Liervali** (*Lierv.*).
398. **Madem. Christine Nillson** (*Lierval*).
399. **Prémices du bonheur** (»).
400. **Rêve d'or** (*Font.*).
403. **Vénus** (*Lierv.*).
404. **Vierge Marie** (»).
405. **Virgo Maria** (*Debauvay*).
408. **M. Jules Chrétien** (*Denis*).
422. **Egérie** (*Henri Demay*).
423. **Météore** (»).

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

NOUVEAUTÉS.

PRIX : *pièce*, 5 francs.

410. **Adonis** (*Rendatler*).
411. **Belle pyramide** (»).
412. **Caméléon** (»).
413. **La fraîcheur** (»).
414. **Panorama** (*Rendatler*).
415. **Résolution** (»).
416. **Sans pareil** (»).

POTENTILLA.

☞ Les Potentilles à fleurs *doubles* sont précédées d'un *astérisque* (*).

		Fr.	C.
671.	aurantiaca superba	»	50
672.	*— — fl. pl.	»	75
673.	**Aurore*	1	»
757.	**Bélisaire*	5	»
674.	bicolor elegans	»	75
675.	**Dr Andry*	3	»
676.	**Hamlet*	»	75
677.	Hendersoni maculata	»	75
678.	Hopwoodiana	»	75
758.	*imbricata plena	5	»
679.	**Louis Van Houtte*	2	»
680.	*Meirsschaerti fl. pl. (VH.)	4	»
	Grande fleur, très-double, jaune d'or tout flagellé de vermillon.		
681.	Menziesi	»	50
936.	**M. Daudin*	2	»
682.	*perfecta fl. pl.	»	75
	Capucine foncé ombré jaune citron vers l'onglet.		
750.	**Pluton*	5	»
683.	*purpurea plena	»	75
	Ecarlate cramoisi, très-belle forme.		
684.	*purpureo-lutea plena	»	75
1010.	*ranunculiflora fl. pl.	1	50
759.	*rosaeflora plena	5	»
685.	**Rouillard*	1	50
686.	Russelliana	»	50
687.	Smouti	»	50
688.	splendidissima	»	75
689.	striata multiflora	»	75
690.	striatissima (VH.)	1	»
	Grande fleur, cerise clair flagellé orange.		
691.	**Vase d'or*	2	»
692.	*variabilis fl. pl.	»	75
	Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. etc.		
693.	*versicolor fl. pl.	»	75
	Jaune flammé et rubané rouge vif.		
694.	**Victor Lemoine*	3	»
695.	**Will. Rollisson*	1	50

Je livre 12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour . . 8 »

Potentilles simples et doubles, *en superbe mélange* (fortes touffes), *les douze* . . . . 6 »

PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

		Fr.	C.
	Primula acaulis.		
697.	— — alba plena	»	50
698.	— — amarantina plena	»	75
700.	— — lilacina plena	»	75
703.	— — nigra plena	»	50
704.	— — sulfurea plena	»	50
705.	— — violacea —	»	75
706.	— veris, *mélange superbe de variétés à fl. simples, dessins fort beaux.* Collection toute nouvelle, hors ligne.		
	les 25	4	»
	les 50	7	»
	le 100	12	»
707.	†**Primula** Candolleana	1	»
708.	— cortusoides	»	50
	les douze	4	»
1033.	— — amœna alba	3	»
1034.	— — — grandiflora	5	»
709.	— denticulata	1	»
710.	— erosa	»	75
	(FLORE, XV, 149).		
711.	† — farinosa	1	»
938.	— Fortunei	3	»
712.	— intermedia	12	»
713.	† — involucrata	»	50
714.	† — latifolia	»	50
715.	† — longiflora	1	»

		Fr. C.
939.	**Primula** marginata	3 »
716.†	— minima (Flore, XV, 51.)	1 »
940.†	— Muretiana (*Dinyana*)	2 »
941.†	**Primula** spectabilis	2 »
942.	— stricta	3 »
718.†	— viscosa	» 50
719.	— — major	1 »

PRIMULA AURICULA.

		Fr. C.
Superbe mélange pour bordures	*les douze*	2 50
	les vingt-cinq	4 50
	les cinquante	8 »
	le cent	15 »

PRIMULA AURICULA FLORE PLENISSIMO.

AURICULES à fleurs très-doubles.

☞ J'offre, **pour la première fois**, des *Auricules à très-grandes fleurs, tout à fait pleines*, et que je ne connais moi-même, du reste, que depuis un an, à peine. Ces fleurs, extra de dimension, sont de coloris très-distincts, complètement inattendus et aussi beaux que bizarres.

La collection des 10 *variétés* . . . . . . 75 francs.

N. B. Très-peu de collections à vendre.

J'offre aussi l'***AURICULE A FLEURS NOIRES DOUBLES, TRÈS-PLEINES***, Prix : 5 fr.

Le *Primula Auricula flore nigro pleno* a été figuré page 405 du IV[e] vol. de la Flore.

PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche ; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Fr. C.

Pyrethrum carneum.

723. — — carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué; double . . . . » 50
724. — — *Barral* (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair ; bien tuyauté ; extra-double . . . . 1 »
725. — — *Beauté de Laeken*, pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair ; fleur imbriquée. . . . . » 75
726. — — *Bonamy*, pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre ; extra ! . . . . 1 »
727. — — *Bouquet rose* (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné . . . . » 50
760. — — D[r] *Livingstone* (Lemoine), blanc lilacé, les pétales du centre tout laciniés, pétales de l'extrême centre blanc pur ; double . . . . 3 »

Fr. C.

Pyretrum carneum.

728. — — fulgens fl. plenissimo (Flore), pétales extérieurs rouge amarante foncé, centre tuyauté amarante clair pointé blanc; extra! . . . . 1 »
729. — — giganteum rubrum, pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre jaunâtre, *simple* . . . . » 50
761. — — *Haage et Schmidt* (Lem.), pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé légèrement bordé blanc, très-bonne forme; double . . . . 3 »
730. — — Hendersoni (P. f.), blanc légèrement rosé; bien double . » 50
731. — — *Hermann Stenger*, rose lilacé, centre bien tuyauté et bien double . . . . » 75
733. — — *Kleinholt*, amarante velouté, belle couleur; simple . . » 50
735. — — *Mad. Billiard*, blanc pur, renonculiforme; extra! . . 1 »
736. — — *Paul Journu*, pétales extérieurs rose clair, centre tuyauté, lilas et crême; magnifique forme . . . . . 1 »
737. — — *Princesse Charlotte*, rose foncé . . . . » 50
762. — — *Princesse Metternich* . . . . 4 »
738. — — roseum perfectum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose tendre pointé blanc; extra! . . . . . 1 »
739. — — rubrum plenum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose foncé; très-bonne forme . . . . . . 1 »
740. — — *Triomphe Demay*, lilas clair renonculiforme, très-beau . 1 »
741. — — *Wilh. Krampen*, pétales extérieurs rose lilacé clair, centre bien imbriqué; forme extra! . . . . 1 »
742. — — multiflorum (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre plus clair nuancé et marginé de blanc. . . . . » 75
743. — — *M. Calot*, (Lemoine), rouge foncé très-beau . . . . . 1 »
744. — — *Petite Marie* (Lemoine), blanc pur, renonculiforme; extra-double . . . . 1 »

☞ *Je livre* 12 *belles variétés* (***à mon choix***) *pour* 6 fr.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

☞ **Plantes utiles, servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin. Les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orner le côté Sud; les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.**

SAXIFRAGA.

☞ **PRIX :** *une douzaine d'espèces*, **à mon choix,** 4 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
36.†Aizoon.	» 25	31. ciliaris (*Megasea*)	1 »
42.† — brevifolia	» 50	10. cordifolia	» 50
43. ajugæfolia	» 50	11.†Cotyledon pyramidalis(Fl.)	» 75
2. Andrewsi	» 50	12. crassifolia	» 75
4.†aspera	» 50	14. geranioides.	» 50
5. australis (*pyr.*)	» 50	45. Geum polita	» 50
6. Bucklandi	» 50	46. — hirsuta	» 50
7. cæspitosa	» 25	16.† granulata fl. pl.	» 25
44. — villosa	» 50	17. hirsuta.	» 50

		Fr.	C.
41.	†Hosti (elatior)	»	75
18.	hypnoides	»	25
19.	†intacta	»	50
21.	lingulata speciosa	»	75
22.	†muscoides	»	25
57.	† — atropurpurea	»	50
47.	notata	»	75
38.	†oppositifolia	»	50
23.	paniculata	»	50
39.	†pectinata	»	50
24.	rotundifolia	»	50
35.	sibirica (*Megasea*)	1	»
48.	Sponhemica condensata	»	50
49.	— flavescens	»	50
26.	Sternbergi	»	25
50.	trifurcata	»	50
40.	umbrosa	»	25
29.	— variegata (Flore)	1	»

SEDUM.

Prix : *une douzaine d'espèces*, **à mon choix,** 2 francs.

		Fr.	C.
33.	acre fol. var.	»	50
1.	Aizoon	»	25
54.	albens	»	50
2.	album	»	25
3.	anacampseros	»	25
4.	asiaticum	»	50
5.	Beyrichianum	»	50
6.	Brauni	»	25
7.	brevifolium	»	25
45.	carneum variegatum	»	50
8.	cristatum	»	50
9.	dasyphyllum	»	25
10.	elegans	»	25
11.	Ewersi	»	25
29.	Fabarium	»	50
12.	Forsterianum	»	25
56.	Hillebrandti	»	50
13.	hybridum	»	25
57.	— altaicum	»	25
14.	involucratum	»	25
49.	japonicum foliis medio-variegatis	»	75
15.	kamtschatcense	»	25
17.	lividum	»	25
18.	lydium	»	25
51.	Maximowiczi	»	50
50.	maximum versicolor	»	50
58.	Middendorffianum	»	50
19.	monregalense	»	25
20.	monstrosum	»	25
47	montanum	»	25
21.	ochroleucum	»	25
59.	oppositifolium	»	25
60.	— rubrum	»	25
22.	populifolium	»	50
53.	purpurascens	»	25
24.	purpureum	»	25
52.	reflexum glaucum	»	25
25.	roseum grandiflorum	»	50
26.	rupestre	»	25
61.	sibiricum	»	25
27.	Sieboldi	»	50
48.	— medio-pictum	»	75
	les douze	6	»
28.	spurium	»	25
30.	Telephium rubrum (Fl.)	»	50
	les douze	4	»
31.	tenellum	»	25

SEMPERVIVUM.

PRIX : *une douzaine d'espèces*, A MON CHOIX, 3 francs.

		Fr.	C.
1.	†acuminatum	»	50
2.	†albidum	1	»
42.	†alpinum	»	50
3.	†arenarium	»	50
4.	†arachnoideum	»	50
5.	arvernense	»	50
6.	assimile	»	50
7.	†barbulatum	»	50
8.	blandum	»	75
9.	†Brauni	»	50
10.	†calcareum (californicum)	»	50
12.	colchicum	»	50
13.	Comolli	»	50
14.	cornutum	»	50
15.	†Doellianum	»	50
16.	Delassiæi	1	»
17.	†fimbriatum	»	50
18.	†Funki	»	50
19.	glaucum	1	»
20.	†globiferum	»	50
22.	†heterotrichum	»	50
23.	— *var.* bryoides	»	50
24.	Heuffeli	1	»
45.	hirtum	»	50

		Fr. C.
46.	latifolium	» 50
26.	†Laygeri.	» 75
27.	†Mettenianum	» 50
28.	montanum	» 50
29.	†Neilreichi	1 »
47.	pauciflorum	» 50
31.	†Pittoni	1 »
48.	Reginæ Amaliæ	1 »
49.	rubicundum	» 50
32.	ruthenicum	» 50
33.	†Schlehani	» 50
34.	soboliferum	» 50
35.	stenopetalum	» 50
36.	tectorum	» 50
50.	— minor	» 50
38.	— rusticum	» 75
39.	†tomentosum	» 75
40.	Verloti	» 75
51.	violaceum	» 75
52.	Webbianum	» 75
41.	†Wulfeni	» 50



ARBRES FRUITIERS.

PRIX NETS.

☞ ***En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit* Poirier, Pêcher, etc., *et d'indiquer le numéro de la variété, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.***

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur Coignassier par des pieds sur francs et* vice-versa.

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.

ABRICOTIERS.

		Basse tige.	Mi-tige	Tige.
Ecusson d'un an, 1er choix	fr.	» 60	1 25	1 75
Espaliers formés	»	2 »		
— *forme en U*	»	1 50		

35. Alberge de Montgamet.
16. Amandel abricot.
17. Ananas abricot.
15. Avant-rouge, Princesse.
36. Blanc de Crimée.
11. Bosch.
20. Canino grosso.
37. Claude Bidart.
38. Comice de Toulon.
39. Gloire de Pourtalès.
10. Gros de Hollande.
14. de Hongrie.
40. Impérial.
41. de Jacques.

28. de Jouy (S. L.)
43. Kaïsha.
18. Maidenblush.
24. Moor Park, 2 fr.
26. Mume, précoce.
42. Musch-Musch (*d'Alexandrie*).
9. Orange.
12. *Pêche, 1re qual. gr.
44. Pourret.
30. *Précoce.
23. — d'Esperen.
25. — d'Orléans.
4. *Royal.
45. de Syrie.
46. Triomphe de Bussières.
47. de Turquie, très-tardif. 2 fr.
27. de Vitry.

AZÉROLIERS.

Prix : les quatre sortes . . . . . fr. 5 »

842. d'Italie à gros fruit blanc.
843. — — — jaune.
844. — — — rouge.
845. Monstrueux, fruit de la grosseur d'une pomme d'Api.

BRUGNONIERS.

Basse tige, belle pousse d'un an. . . . . fr. » 60

144. Ananas.
11. Blanc.
145. Balgowan.
104. Chauvière.
146. doré (*Pince's New golden*). 3 fr.
147. Downton.
148. Duc de Tello.
149. Duchesse d'Oldenbourg.
150. Early Silver.
151. Elruge.
152. Feligny.
153. Gathoye.
154. Hardwicke.
94. Impératrice.
29. Newington.
31. Noir.
33. Orange (*Pitmaston*).
155. — (*Rivers*).
160. Prince of Wales.
34. Romain.
156. Stanwick.
27. Tawney (*Hunt*).
157. Victoria.
36. Violet.
158. Walburton Admirable.
159. de Zellem.

CERISIERS.

Pyramides de 2 ans . . . . fr. » 75
— — (en une 20e de sortes), *le cent*. . . . . . » 60 »
Espaliers de 4 ans. . . . . » 1 50
Une vingtaine de variétés en espaliers, de 4 ans (*à mon choix*) . » 25 »

☞ **Ces derniers sont des éventails tout à fait formés.**

H. Hautes tiges, *forts* . . . . fr. 2 »

N. B. *Les hautes tiges, pour vergers, sont greffées sur Merisier ; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.*

Époque de maturité.

64. **Bigarreau** blanc à gros fruits . . . . Mi-juin.
65. — couleur de chair . . . . Mi-juillet.
66. — Downton . . . . H. Mi-juin.

No.	Variété		Époque de maturité.
22.	**Bigarreau** Elton	H.	Comt juillet.
21.	— Esperen	†H.	Fin juillet.
67.	— Gros cœuret, Cœur de pigeon		Mi-juillet.
69.	— monstrueux de Mézel		Août.
23.	— Napoléon	†	Fin juin.
47.	— noir hâtif (*early black*)		Comt juin.
70.	— — à gros fruit	H.	Comt juin.
71.	— Princesse		Fin juin.
24.	— Reverchon	†.	Fin juillet.
72.	— de Tartarie, noir		Fin juin.
17.	**Cerise** admirable de Soissons	†H.	Fin juin.
12.	— à fruit blanc	H.	»
48.	— Alexandre Bréon	†.	Comt juillet.
33.	— anglaise ou Royale hâtive	†H.	»
18.	— — tardive (*Cherry Duke*)	†H.	Juillet.
19.	— Belle de Choisy (*Dauphine, Ambrée*)		Juillet.
20.	— — d'Orléans		Comt juillet.
87.	— — de Sceaux	†H.	Fin août.
27.	— Duchesse de Paluau	†.	Comt juin.
31.	— Impératrice Eugénie	†H.	Comt juin.
3.	— Montmorency	†H.	Juillet.
42.	— — Bretonneau	†.	Juillet-août.
73.	— — courte queue	H.	Mi-juillet.
56.	— — longue queue	H.	»
43.	— d'Oostheim	†.	juillet.
75.	— de Prusse		juillet.
8.	— Reine Hortense (*Monstrueuse de Bavay*)	†H.	Comt juillet.
34.	— de Spa	†.	Fin août.
36.	— Sucrée de Léon Leclerc		»
28.	**Griotte** d'Allemagne ou de Chaux	†.	Mi-août.
26.	— de Portugal	†.	Comt juillet.
30.	— grosse	†.	Juillet.
29.	— impériale	†.	Août-sept.
2.	— double du Nord (*Dobbele Morellen*)	†H.	Septembre.
89.	**Guigne** blanche	H.	»
80.	— noire		Mi-Juillet.
81.	— de Provence		Fin Juillet.
82.	— rouge à gros fruit	H.	»

CHATAIGNIERS GREFFÉS.

846. (**Marrons de Lyon**). Haute tige greffée . . . . . . fr. 2 »

COIGNASSIERS.

		Fr. C.
850.	— **de Portugal**, très-gros fruit, le plus estimé	1 »
271.	— **du Japon** (*Chœnomeles japonica*), voyez-en le beau fruit (*à confire*) (Flore, V, 510)	50 c. à 1 »

CORMIERS.

Voir **Sorbiers,** plus loin.

ÉPINES-VINETTES.

(Berberis vulgaris.)

		Fr.	C.
841.	A fruit blanc	1	»
840.	— — rouge	»	50
113.	— — — feuille pourpre	»	50

FIGUIERS.

(Ficus Carica L.)

853. **Angélique,** fr. tr.-gros, bifère.
854. **Bois et fruits jaspés,** fr. moyen, bifère.
855. **Grosse blanche.**
856. **De la St.-Jean,** blanc, très-hâtif, très-productif.

FRAISIERS.

Prix : 50 *centimes la douzaine.*

N. B. Les sortes précédées d'une croix (†) à **3 *francs le cent.***

48.†**Ajax** (*Nicholson*).
55.†**Amazone** (*Salter*).
40.†**Athlète** (»).
159. **Belle Lyonnaise** (*Nardy*).
Pièce : 50 cent.
58.†**Carolina superba** (*Kitley*).
7.†**Comte de Paris** (*Pelvilain*).
75. **Constante** (*De Jonghe*).
37.†**Crémont** (*Crémont*).
126. **Crimson Queen** (*Myatt*).
29.†**Délicieuse** (*Lorio*).
157. **Dr Hogg** (*Bradley*).
151.†**Dr Nicaise** (*Nicaise*).
63.†**Duc de Malakoff** (*Nicholson*)
27.†**Eleanor** (*Myatt*).
137.†**Elisa** (*Rivers*).
46.†**Excellente** (*Lorio*).
131. **Ferdinande** (*Lorio*).
127. **Filbert Pine** (*Myatt*).
125.†**Fillmore** (*Feast*).
153.†**John Powell** (*Radclyffe*).
54.†**Jucunda** (*Salter*).
152.†**Lord Clyde** (*Dean*).
160. **Louis Vilmorin** (*Robine*).
Pièce : 50 cent.
155.†**Marguerite** (*Lebreton*).
158.†**Mr Radclyffe** (*Radcl.*).
67.†**Oscar** (*Bradley*).
3. **Prince Albert** (*Myatt*).
104. — **Arthur** (*Ingram*).
8.†**Princesse royale** (*Pelvilain*).
156. **The Lady** (*Nicholson*).
43. **Versaillaise** (*Salter*).
44.†**Victoria** (*Trollope*).

Perpétuels. — Des Quatre-Saisons.

† Avec filets. — **Rouge** des Alpes.
† — — — Triomphe de Hollande.
Sans filets. — — de Gaillon, dit buisson.
— — **Blanc** — —

FRAMBOISIERS.

Pièce. . . . . fr. » 25
La douzaine d'une sorte . . . . » 2 50

7. Belle d'Orléans.
22. Filby ou Fastolff.
13. Hornet.
16. Merveille des 4 saisons, blanc.
15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 *centimes pièce.* — fr. 2-50 *la douzaine d'une sorte.*

5. Blanche à gros fruits.
2. Cerise.
7. Couleur de chair.
8. Panachée des Sablons.
6. Rouge impériale.
1. — à gros fruits.

Cassis à gros fruits.

MARRONNIERS.

(Voir *Châtaigniers.*)

NÉFLIERS.

Pyramides à . . . . fr. 2 «

NOISETIERS.

		Fr. C.
	Aveline	» 50
223.	— feuilles pourpres	» 50
	tige, fort.	1 à 2 »
224.	— feuille panachée.	1 50
225.	— — laciniée, *fort*	1 »
226.	Colurna, de Byzance	1 »
227.	*Merveille de Bollwiller*	1 »

NOYERS.

Belle tige	1 50
— pleureur, *bons fruits*	6 »
— à feuillage découpé	4 »
— fertile (*præparturiens*)	2 »

PÊCHERS.

(Voir aussi *Brugnonniers*, p. 78.)

	Fr. C.
Belles pousses d'un an, basse tige	» 75
† *Espaliers formés* (de 2 ou 3 ans)	3 à 5 »

		Époque de maturité.
117.	Acton Scott	Fin août.
19.	Admirable blanche	Fin sept.
5.†	— jaune.	Août.
38.	— tardive, Belle de Vitry.	Septembre.
39	Alberge jaune	Fin août.
40.†	Annaniet	Mi-septemb.
43.	Belle Beauce	Fin août.
45.†	— conquête	Août.
178.	— de Doué.	Mi-août.
49.†	— de Paris (P. de Malte)	Septembre.
48.†	— garde	Fin août.
	= *Galande* = *Noire de Montreuil.*	
17.†	Bourdine	Mi-septemb.
	= *Royal George* = *Dobbele Zwolsche* = *de Narbonne.*	
51.	Chancelière	Septembre.
14.†	Chevreuse hâtive	Fin août.
130.	— tardive	Septembre.
53.	Drap d'or (*Davoine*).	Comt. sept.
13.†	Grosse mignonne	Fin août.
54.†	— — hâtive	Août.
119.	Léopold Ir	Sept-oct.
56.	Madeleine blanche	Mi-août.
12.†	— rouge.	Comt sept.
60.	†Mirlicoton, Melcaton	Mi-sept.
120.	Monstrueuse de Doué	Septemb.
10.	Noblesse (*Double montagne*).	Mi-sept.
72.	d'Octobre.	Octobre.
64.	Pavie de Pomponne	»
7.	Pourprée hâtive	Mi-août.
102.	— tardive	Septemb.
65.	Pucelle de Malines	Comt sept.
23.	Reine des vergers	Août.
143.	Sanguine grosse admirable	Fin sept.
20.	Souvenir de Java.	Fin août.
1.	†Téton de Vénus.	Octobre.
111.	†de Verviers (*P. Grisay*)	
125.	†Vineuse de Fromentin.	Septemb.
131.	Willermoz	Août-sept.

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été*, *d'automne* ou *d'hiver* ; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Les noms précédés d'un *c* sont ceux dont je ne possède que des pieds greffés sur Coignassier; ceux marqués *f* ne sont disponibles que greffés sur franc; les noms précédés de ces deux lettres sont disponibles et sur franc et sur Coignassier.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs ; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

PRIX :

	Fr. C.
Pyramides d'un an, *sur Coignassier*	» 50
— — — **à mon choix**	» 40
— **de deux ans de formation,** *sur Coignassier* . . .	» 60
— — — — *sur franc*	» 75
— — — **100 variétés à mon choix,** *sur Coignass.*	35 »
— — — **100** — — — *sur franc* .	65 »
— **de 3 à 5 ans, fortes et bien garnies, la plupart ayant fructifié,** *pièce*	1-50 à 3 »
— **extra-fortes**	4 à 25 »

Sauf les variétés dont les prix sont spécialement indiqués.

Les sortes disponibles en palmettes pour espalier, de 2 à 4 ans de formation, sont désignées par la lettre P, *et coûtent de 1-50 à 2 fr. pièce.*

Les sortes disponibles en hautes tiges sont suivies de la lettre H. — Prix : de 2 fr. à 2-50.

Sont précédées d'une croix (†), les espèces qui ne sont recommandables que pour compote ou pour cuire.

		Époque de maturité.
992.	Abbé de Beaumont (*André Leroy*) (1 *an*).	Août-sept.
148.	— Edouard (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . P.	Nov.
993.	*f.* — Perez (*A. L.*) (1 *an*) fr. 1-50	Nov.-févr.
994.	*f.*Adelaïde de Reves (1 *an*) 1 fr.	Oct.
541.	*f.*Adolphe Fouquet (2 *ans*)	Oct.-nov.
118.	*f.c.*Aglaé Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . P.	Fév.-mars.
808.	*f.*Aimé Ogereau (*André Leroy*) (2 *ans*)	Mi-août.
76.	*f.c.*Albertine Van Mons (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*) . . P.	
427.	*f.c.*Alexandre Bivort (*Berckmans*) (2 *à* 5 *ans*) . . . P.	Déc.-janv.
428.	*f.* — Lambré (*Bivort*) (2 *à* 4 *ans*).	Nov.
926.	*f.*Alexandrina (*Bivort*) (1 *an*)	Sept.
149.	*f.*Alexandrine Douillard (*Douillard*) (2 *à* 3 *ans*) . . P.	Sept.-oct.
995.	*f.* — Hélie (1 *an*) 1 fr. 50.	Nov.
996.	*f.* — Mas (1 *an*) 5 fr.	Avril-mai.

			Époque de maturité.
732.	*f.c.*Amandine de Rouen (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Sept.-oct.
720.	*f.c.*Amélie Leclerc (*Leclerc*) (2 *ans*)		Fin oct.
733.	*f.c.*Amiral Cécile (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Déc.-janv.
208.	*f.c.*Ananas (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
997.	*f.* — de Courtrai (1 *an*)		Août-sept.
927.	*f.*André Desportes (*A. Leroy*) (1 *an*)		Mi-juillet.
721.	*f.c.*Angélique Leclerc (*Leclerc*) (2 *ans*)		Oct.-déc.
284.	*f.c.*Anna Audusson (*C. hort. d'Angers*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Nov.-janvier.
121.	*f.c.* — Nélis (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Avril-mai.
281.	*f.c.*Auguste Jurie (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Juill.-août.
1002.	*f.* — Mignard (*Grégoire*)		
119.	*f.c.*Avocat Allard (») (2 *à* 4 *ans*)	P.	Oct.-nov.
122.	*f.c.*Barbe Nélis (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Août.-sept.
998.	*f.*Baron Trauttenberg (*Bivort*) (1 *an*) 3 fr.		Nov.
285.	*f.c.*Baronne de Mello (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.-nov.
930.	*f.*Basiner (1 *an*) 2 fr.		Mai-juillet.
791.	†*f.*Belle angevine		Janv.-avril.
209.	*f.c.* — de Bruxelles *ou* Bergamotte sans pepins (2 *à* 5 *ans*)	P.	Septembre.
738.	*f.c.* — rouennaise (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Oct.-nov.
243.	*f.c.*Bergamotte d'Angleterre (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.-oct.
210.	*f.c.* — crassane (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.
87.	*f.c.* — Esperen (*Esperen*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Mars-avril.
62.	*f.c.* — Fortunée (2 *à* 5 *ans*)	P.	Mars.
395.	*f.* — de Jodoigne (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Mars-avril.
769.	*f.c.* — Lesèble (*Bivort*) (2 *ans*)		Sept.-oct.
435.	*f.* — Louis (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
786.	*f.c.* — lucrative (2 *à* 5 *ans*)		Sept.-oct.
289.	*f.c.* — de Mille-pieds (*Goubault*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.
287.	*f.c.* — de Pâques (2 *ans*)	P.	Janv.-mars.
742.	*f.c.* — Reinette (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Fin août.
245.	*f.c.* — Sauvage (2 *à* 5 *ans*)	P.	
931.	*f.* — de Strycker (*B. Hertrich*) (1 *an*)		Sept.-oct.
181.	*f.c.* — de Tournai (*Dumortier*) (2 *ans*)	P.	Déc.
984.	Bertrand Guinoisseau (*Flon*) 6 fr.		Fin nov.
16.	*f.c.* Besi de Chaumontel (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-fév.
937.	*f.* — mai (1 *an*) 1 fr.		Mai.
303.	*f.c.* — St.-Waast (Twaet) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Déc.-janv.
305	†*f.c.* — des vétérans (*Vil.*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Janv.-avril.
247	†*f.c.*Beurré d'Alençon (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Févr.-mars.
8.	*f.c.* — d'Amanlis (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Fin sept.
25.	*f.c.* — d'Angleterre, *Amande*, *Bec d'oie*, (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.-oct.
437.	*f.* — Antoinette (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Comt.-nov.
46.	*f.* — d'Arenberg (*Van Mons*), (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-janv.
901.	*f.* — de l'Assomption (*Ruillé*) (2 *ans*), 1 fr. 50		Août-sept.
290.	*f.c.* — Bachelier (*Bachelier*) (2 *à* 5 *ans*)	P. H.	Nov.-déc.
771.	*f.c.* — Baguet (*Baugniez*) (2 *à* 3 *ans*)		Oct.nov.
177.	*f.c.* — Bennert (*Bivort*) (2 *à* 3 *ans*)	P.	Janvier.
438.	*f.c.* — Berckmans (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-déc.
211.	*f.c.* — blanc, Mouille-bouche (2 *à* 5 *ans*)	P.	Août.
743.	*f.c.* — Boisbunel (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Sept.-oct.
212.	*f.* — Bretonneau (*Esperen*) (2 *à* 3 *ans*)	P.H.	Mars.
193.	*f.c.* — bronzé (2 *à* 5 *ans*)		Déc.-janv.
83.	†*f.c.* — Capiaumont (*Beurré Aurore*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
741.	*f.* — du Cercle (*Boisbunel*) (2 *à* 3 *ans*)		Sept.-oct.
439.	*f.c.* — citron (2 *à* 5 *ans*)	P.	Mars.

		Époque de maturité.
66. *f.c.* Beurré Clairgeau (*Clairgeau*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.
78. *f.c.* — Colmar (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
788. *f.c.* — Dalbret (2 *ans*)		Sept.-oct.
80. *f.* — Delfosse *ou* Bourgmestre Delfosse (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-févr.
15. *f.c.* — Diel, *ou* Beurré magnifique, Beurré royal (2 *à* 5 *ans*)	H.P.	Nov.-déc.
77. *f.* — Dumont (*Dumont*) (2 *à* 4 *ans*)	H.P.	Oct.-nov.
84. *f.* — Duval (*Duval*) (2 *à* 5 *ans*)	H.P.	Oct.-nov.
441. *f.c.* — de Février (*Boisbunel*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Févr.
922. *f.* — de Fromentel, 5 francs		Nov.
1005. *f.c.* — Gaujard (*Grégoire*) (1 *an*) 5 fr.		Déc.
180. *f.c.* — de Ghelin, Délices de Fontaine (*Font.*) (2 *à* 4 *ans*)		Fév.
221. *f.c.* — Giffard (*Giffard*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Fin juillet.
254. *f.c.* — Goubault (*Goubault*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.
222. *f.c.* — gris ou doré (2 *à* 5 *ans*).	P.	Oct.
223. *f.c.* — gris d'hiver, Beurré de Luçon (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Janv.-mars.
447. *f.c.* — Hammecher (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Fin oct.
217. *f.c.* — d'Hardenpont (*vrai*) (*Beurré d'Arenberg français*). (*Goulu morceau, Glout morceau* des Anglais)	P.H.	Janv.-février.
154. *f.c.* — Hardy (*Bonnet de Boulogne*) (2 *à* 5 *ans*)		Oct.
442. *f.c.* — de Hemptinne (*Jean de Witte*) (2 *à* 3 *ans*) . .		Févr.
934. *f.* — Jalais (*Jules d'Airolles*) (1 *an*)		Oct.
789. *f.* — Langelier (2 *ans*)		Déc.
987. — Lefebvre (*Boitelle*) 2 fr.		Mars.
773. *f.c.* — Luizet (*Luizet*) (2 *ans*)		Déc.-janv.
500. *f.c.* — Millet (*C. hort. A.*) (2 *à* 5 *ans*).	P.	Nov.-déc.
249.† *f.c.* — de Montgeron (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*). . . .	P.	Sept.
218. *f.c.* — Nantais (*Maisonneuve*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Août-sept.
725. *f.c.* — Payen (*Boisbunel*) (2 *à* 5 *ans*)		Sept.
935. *f.* — perpétuel, 1 fr. 25 (*de* 2 *ans*)		Sept. et déc.
501. *f.c.* — Perrault (2 *à* 5 *ans*).	P.	Janv.-avril.
105. *f.c.* — Picquery *ou* Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans (*Coloma*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
85. *f.c.* — Quetelet (*Bouvier*) (2 *à* 4 *ans*).	P.	Oct.
155. *f.c.* — Richelieu (*Berckmans*) (2 *à* 3 *ans*). . . .	P.	Août-sept.
446. *f.c.* — de St-Amand (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
79. *f.c.* — Six (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*).	H.P.	Déc.
849. *f.* — Spae (*J. Van Geert*) (2 *ans*)	H.	Oct.
451. *f.c.* — Spence (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*).	P.	Oct.
452. *f.c.* — Stappaerts (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*).	P.	Janv.-févr.
82. *f.c.* — Sterckmans (*Van Mons*) (*Doyenné*) (2 *à* 5 *ans*)	H.P.	Janv.-fév.
59. *f.c.* — superfin (*Goubault*) (2 *à* 5 *ans*).	P.	Oct.
850. *f.c.* — Van Geert (*J. Van Geert*) (2 *ans*)	H.	Oct.-nov.
506. *f.* Blanquet (*Audusson*) (2 *à* 5 *ans*).	P.	Juillet.
158. *f.* Bon-chrétien d'Auch, Merveille Basse-Alpine, Merveille de Sisteron, Turc, de Vernois (3 *ans*).		Févr.
507.† *f.c.* — — d'Espagne (2 *à* 5 *ans*).	P.H.	Nov.-déc.
226.† *f.c.* — — d'hiver (2 *à* 5 *ans*).	P.	Janv.
24.† *f.* — — de Rance, Beurré Rance, Beurré Noirchain (*Hardenpont*) (2 *à* 5 *ans*) . . .	P.H.	Janv.-avril.
11. *f.c.* — — William (*Barlett*) (2 *à* 4 *ans*). . .	P.H.	Sept.
455. *f.c.* Bonne Charlotte (*Bivort*) (2 *ans*)		Fin août.

			Époque de maturité.
311.	*f.c.*Bonne de Malines (*Colmar Nélis*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.-déc.
774.	*f.c.*Braconot d'Epinal (2 *ans*)		Oct.-nov.
277.	*f.c.*Brind'amour (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-déc.
312.	*f.c.*Caillot rosat (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.
974.	*f.*Calebasse Boisbunel (*Boisbunel*) 4 francs		Févr.-mars.
51.	*f.* — d'été (*Esperen*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Août.
868.	*f.c.* — d'hiver (2 *ans*)		Févr.-mars.
455.	*f.c.* — Kickx (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
71.	*f.c.* — Nerckmans, C. Carafon, *Calebasse Van Marum*, C. monstre (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
939.	*f.* — d'octobre (1 *an*)		Oct.
940.	*f.* — Saint-Augustin (1 *an*) 1 fr.		Fin nov.
456.	*f.c.* — Tougard (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Com^t nov.
941.	*c.*Castelline (*Bivort*)		Oct.-nov.
313.†	*f.c.*Catillac, Beau présent d'hiver (2 *à* 5 *ans*)	P.	Janv.-avril.
942.	*f.* Cent couronnes (*De Bavay*)		Oct.
93.	*f.c.* Charles Durieux (*Van Mons* (2 *à* 4 *ans*)		Oct.-nov.
460.	*f.c.* Charles Frédéric (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.janv.
461.	*f.c.* Charlotte de Brouwer (*Esperen*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
943.	*f.c.*Choisnard (*Willerm.*) (1 *an*) 1 fr. 50		Janv.-mars.
256.	*f.* Citron des Carmes (2 *à* 5 *ans*)	P.	Juillet.
944.	*f.* Claude Mollet (*Boisbunel*) 2 francs		Août-sept.
91.	*f.* Clara Durieux (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
228.†	*f.c.*Colmar d'Arenberg (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-déc.
95.	*f.c.* — Delahaut (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Déc.-fév.
314.	*f.c.* — d'hiver (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-avril.
777.	*f.c.* — de mars (*Nérard*) (2 *ans*)		Mars.
464.	*f.* — De Meester (*Société Van Mons*)	P.	Nov.
730.	*f.c.*Colorée de juillet (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Juillet.
94.	*f.c.*Commissaire Delmotte (*Bivort*) (2 *à* 4 *ans*)	P.	Déc.-janv.
90.	*f.c.*Comte de Flandre (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	PH.	Nov.-déc.
88.	*f.c.* — de Paris (*Bivort*) (2 *à* 4 *ans*)	P.	Oct.
135.	*f.c.*Comtesse de Chambord (*Parigot*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Janv.
35.	*f.c.*Conseiller de la Cour, Maréchal de Cour (*V. M.*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.-nov.
318.	*f.c.*— Ranwez (*Van Mons*) (2 à 5 *ans*)	P.	Sept.-oct.
948.	*f.*Constant Claes (1 *an*) 1 fr. 25		»
50.	*f.c.*Cuisse-Madame		Août.
321.	*f.c.* de curé, Belle de Berry (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Nov.-fév.
282.	*f.c.*Delborda (2 *à* 5 *ans*)	P.	
98.	*f.c.*Délices de Jodoigne (*Bouvier*) 2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
363.	*f.c.* — d'Hardenpont (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-déc.
401.	*f.*Delpierre (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)		Sept.
841.	*f.c.*Delporte bourgmestre (2 *ans*)		Mars-avril.
109.	*f.c.*Deux Sœurs (*les D^{lles} Knoop*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.
280.	*f.c.*Dhommée (*C. hort. Angers*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
726.	*f.c.*Docteur Andry (2 *ans*)		Déc.-févr.
838.	*f.c.* — Bénit (*Arnould*) (2 *ans*)		Déc.-févr.
470.	*f.c.* — Capron (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
1006.	*f.* — Koch (*André Leroy*)		Sept.
100.	*f.c.* — Lentier (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.
124.	*f.c.* — Nélis, (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
472.	*f.* — Trousseau (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)		Nov.-déc.
23.	*f.c.*Double Philippe, *Beurré de Mérode*, *de Westerloo*, *Doyenné Boussoch* (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
231.	*f.c.*Doyenné d'Alençon (*Thuillier*) (2 *à* 5 *ans*)	H.	Déc.-janv.
322.	*f.c.* — blanc, St-Michel blanc (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.-oct.

Époque de maturité.

740. *f.c.*Doyenné du Cercle (*Boisbunel*) (2 *à* 4 *ans*). . . . Nov.
528. *f.c.* — du Comice d'Angers (*Comice hort. d'Angers*) (2 *à* 5 *ans*). . . . . P. Nov.-déc.
739. *f.c.* — du Congrès pomologique (*Boisbunel*) (2 *à* 5 *ans*) H. Nov.-déc.
525. *f.c.* — Defays (*C. h. d'Angers*) (2 *à* 5 *ans*). . . . . P. Oct.-déc.
274. *f.c.* — Fradin (2 *à* 3 *ans*) . . . . P. Déc.-avril.
258. *f.c.* — Goubault (*Goubault*) (2 *à* 5 *ans*) . . . P.H. Oct.-déc.
259. *f.c.* — gris, Doyenné roux, Doyenné crotté (2 *à* 5 *ans*)P. Nov.
253. *f.c.* — d'hiver, Bergamotte de Pentecôte (2 *à* 4 *ans*) H. Mars-avril.
145. *f.* — Jamin (*Jamin et Durand*) (3 *à* 5 *ans*) . . . . Janv.-mars.
352. *f.c.* — Sieulle (*Sieulle*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . . P. Oct.-déc.
475. *f.*Duc d'Aumale (2 *à* 5 *ans*) . . . . P. Oct.
980. *f.* — de Morny (*Boisbunel*) (1 *an*) fr. 2 50. . . . . Janv.-fév.
96. *f.c.* — de Nemours (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . P. Oct.
1. *f.c.*Duchesse d'Angoulême (*Audusson*) (2 *à* 5 *ans*) P.H. Oct.-nov.
970. *f.* — — (*Williams*) (1 *an*) 2 francs. . . . . . Oct.
261. *f.c.* — — panachée (2 *à* 5 *ans*) . . . . Oct.-nov.
1004.*f.c.* — Anne (*Jalais*) . . . . Oct.-nov.
262. *f.c.* — d'automne (*Sertier*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . . P.
49. *f.* — de Brabant (*Durieux*) (3 *à* 4 *ans*). . . . . P. Oct.-nov.
1000.*f.c.* — de Brissac (*Benoist*) . . . . Août-sept.
276.†*f.c.* — d'hiver ou tardive de Toulouse (*Barthère*) (2 *à* 5 *ans*). . . . . P.H. Janv.-mars.
876. *f.c.* — de Mouchy (*Delavier*) (2 *ans*) fr. 1 50 . . . . Mars.
97. *f.c.* — Hélène d'Orléans (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*) . . P. Oct.-déc.
197. *f.*Edwards (*Hovey*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . Sept.
161. *f.*Eléonie Bouvier (2 *à* 5 *ans*) . . . . P. Sept.
369. *f.*Emile d'Heyst (*Berckmans*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . . P. Oct.
370. *f.*Enfant prodigue (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . . P. Févr.-mars.
263. *f.c.*Estibal (2 *à* 5 *ans*) . . . . P.
809. *f.c.*Eugène Appert (*André Leroy*) (2 *ans*) . . . . . Fin août.
136. *f.c.*Eugène de Nouhes (*Parigot*) (3 *ans*) . . . . . P. Mars-avril.
199. *f.*Eyewood (*Knight*) (5 *ans*). . . . . Oct.-nov.
952. *f.*Félix de Liem (*Van Mons*) (1 *an*) . . . . Oct.
871. *f.*Fidéline (*Audusson*) (2 *ans*) . . . . Nov.-déc.
116. *f.*Figue d'Alençon, Bonnissime de la Sarthe (2 *à* 3 *ans*) Déc.
953. *f.*Fille melon de Knops (1 *an*) 1 franc . . . . . . Oct.
264. *f.c.*Fondante agréable (*Sertier*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . P.
976. *f.* — de Bihorel (*Bihorel*) (1 *an*) 4 francs . . . . . Juillet.
265. *f.c.* — des bois (*Van Mons*) Beurré Davy (*Flemish Beauty*), Belle de Flandre (Bosch Peer) Bergamotte de Flandre, Beurré des bois (2 *à* 5 *ans*) H. Sept.-nov.
535. *f.c.* — Charneu (*C. hort. d'Angers.*) (3 *à* 5 *ans*) . P. Sept.-oct.
537. *f.c.* — de Cuernes (2 *à* 5 *ans*). . . . . P. Sept.
273. *f.c.* — de la Roche (*C. hort. d'Angers*) (2 *à* 5 *ans*) P. Sept.-nov.
1007.*f.* — du Comice (*C. hort. Ang*). . . . . Oct.-nov.
954. *f.* — de Moulins-Lille (*Grolez-Duriez*) (1 *an*) . . . Oct.-nov.
482. *f.* — de St-Amand (*Soc. Van Mons*) (2 *à* 3 *ans*) . .
101. *f.c.*Frédéric Leclerc (*Berckmans*) (2 *à* 5 *ans*). . . . Nov.
102. *f.c.*Fulvie Grégoire (*Grégoire*) (*Nouvelle Fulvie*), (2 *à* 4 *ans*). . . . . Janv.-fév.
144. *f.c.*Gendron (*Jamin et Durand*) (2 *ans*) . . . . P.H. Fév.-mars.
125. *f.*Général Canrobert (*Robert*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . P. Janv.-fév.
734. *f.c.* — Duvivier (*Boisbunel*) (2 *ans*) . . . . Mars.
117.† *f.c.* — Totleben (*Fontaine*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . H.P. Janv.-fév.
409. *f.c.*Gérardine (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . Nov.-déc.
266.† *f.c.*Gile-ô-Gile (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*) . . . . . P. Nov.

No.	Variété		Époque de maturité
164.	*f.*Graslin (*Dr Bretonneau*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
486.	*f.c.*Hélène Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.-nov.
377.	*f.c.*Henri Capron (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
810.	*f.c.* — Desportes (*André Leroy*) (2 *ans*)		Fin août.
955.	*f.* — Grégoire (*Grégoire*) (1 *an*) fr. 1-25		Janv.
842.	*f.c.* — Le Docte (2 *ans*)		Déc.-janv.
956.	*f.*Hubert Grégoire (*Grégoire*) (1 *an*) fr. 1-25		Janv.
843.	*f.c.*Incomparable de Beauraing (2 *ans*)		Nov.
103.	*f.*Iris Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-janv.
960.	*f.*Jacques Mollet (*Boisbunel*) (1 *an*) fr. 2 50		Nov.-févr.
340.	*c.*Jalousie de Fontenay (*Bivort*) *ou* Belle d'Esquermes (2 *à* 5 *ans*)		Sept.
267.	*f.c.*Jaminette (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Déc.-févr.
18.	*f.c.*Joséphine de Malines (*Esperen*) (3 *ans*)	P.	Fév.-avril.
1001.	*f.*Juive (La) (*Esperen*) (1 *an*) 1 franc		Oct.
408.	*f.c.*Jules d'Airolles (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Fév.
867.	*f.c.* — — (*Léon Leclerc*) (2 *ans*) 1 franc		Fév.-mars.
780.†	*f.c.*Julie Duguet (*Tourrès*) (2 *ans*)		Avril-juin.
729.	*f.c.*La Quintinye (*Boisbunel*) (2 *à* 5 *ans*)		Mars-mai.
727.	*f.c.*Le Berriays (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Août-sept.
107.	*f.*Léon Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-fév.
924.	*f.*Léonce de Vaubernier (semis Léon Leclerc, nº 9) (*Hutin*) (1 *an*) fr. 2 50		Fin sept.
104.	*f.c.*Léopold I (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.
811.	*f.c.*Loriol de Barny (*André Leroy*) (2 *ans*)		Août-sept.
950.	*f.*de longue garde (*Pradel père et fils*) (1 *an*) 1 fr. 50		Juin-juillet.
990.	Louis Cappe (*Boisbunel*) 10 francs		Nov.-déc.
108.	*f.c.* — Grégoire (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-déc.
977.	— Noisette (*Boisbunel*) (1 *an*) 3 francs		Nov.-déc.
	Louis Van Houtte (*Grégoire*).		

Un jour, M. Grégoire nous envoya des greffes d'un *Henri Van Houtte*, dédié nous ne savons à qui; deux ans après, c'étaient des greffes d'un *Louis Van Houtte* que nous reçûmes du célèbre semeur, avec cette note : *si le fruit ne répond pas à mon attente, je vous en dédierai un autre.* Aussi peu flatté que peu rassuré de nous voir dédier (sans sollicitation aucune) un poirier sujet à caution, nous le fîmes greffer et il alla grossir le nombre des arbres à l'étude. Cette année, nous nous trouvons annoncé à 20 sous, par des maisons qui auront reçu des greffes de ce poirier, au moins douteux de qualité, puisque c'est M. Grégoire lui-même qui l'affirme; que la terre lui soit légère!

Qu'un amateur se batte l'œil de toutes ces dédicaces, nous le concevons sans peine, bien qu'au premier abord il doive se sentir blessé de ce que son nom soit livré à la risée publique, quand on le donne à un fruit sans mérite; mais il n'en est pas de même quand ce nom rappelle celui d'un cultivateur d'arbres fruitiers, exposé à voir sa propre marchandise appréciée, jugée, estimée à l'équivalent de ce fameux fruit! Qu'est devenu le Rosier *Madame Van Houtte?* que vaut le Rhod. *Louis Van Houtte,* qu'un zélé, pour nous faire pièce, sans doute, exalta ridiculement? Que dans de nombreux semis d'*Azal. de l'Inde*, nous ayons eu à réformer, à rejeter de nos cultures, *Louis Hellebuyck*, *Cam. et Alex. Van Langenhove,* etc. : c'est un malheur qui n'accroît certes pas notre réputation de semeur, et que nous devons déplorer, tout en envoyant au diable ceux qui nous causent semblables ennuis.

Cette année, sur la foi d'une légende narrée par l'un des pomologues les plus renommés de l'Allemagne, que nous annoncions une nouvelle poire, la *Poire St.-Louis*, surnommée la *Reine des Poires,* sortant des jardins du Vati-

can, la favorite de notre St.-Père, dit la légende, rapportée par notre célèbre collègue Laurentius, de Leipzig : nous avions autorité pour le faire ; que nous placions en première ligne **Jules d'Airoles** *de Léon Leclerc*, couronnée à Paris par les hommes les plus compétents ; que nous célébrions le 15 août, la fête de Notre-Dame, en faisant trôner la *Poire de l'Assomption*, rivale du *Bon-chrétien William* ; que nous prônions la majestueuse *Duchesse de Mouchy*, la *Fondante de Bihorel*, *Louis Noisette*, *Claude et Jacques Mollet*, la *Calebasse Boisbunel*, *de St.-Augustin* et *d'Octobre*, *Royale Vendée*, *Prince Napoléon*, *Duc de Morny*, *Maréchal Vaillant*, précieuses nouveautés sortant des heureux semis de Boisbunel ; les *Sénateur Reveil* de Joanon fils, *Prince of Wales* de Huysbe, *Maurice Desportes*, etc., etc. ; ce n'est que justice ! — Vantons aussi, et non sans raison, les *Duchesse d'Angoulême*, *Soldat Laboureur*, *Bon-chrétien William*, *Beurré Diel*, notre vieux *Double Philippe* rajeuni sous les noms de Beurré de Mérode, de Westerloo, de Doyenné Boussoch ; le précieux *Passe-Colmar*, le magnifique *Beurré Bachelier*, le *Beurré Dumont*, *Marie Guisse*, *Madame Treyve*, *Madame Appert*, le *Doyenné Flon*, le *Conseiller de la Cour*, l'un des plus précieux gains de Van Mons et dédié à son fils, Conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, jurisconsulte distingué dont on fit successivement un Duc et un Maréchal de Cour ; *Constant Claes*, le magnifique *Comte de Flandre* de Van Mons, la *Petite Marguerite* dont le nom modeste ne fait pas pressentir toute la beauté du fruit ; l'impayable *Louise-Bonne d'Avranches* et bien d'autres, auprès desquels *Louis Van Houtte* fera, Dieu sait, quelle figure ! Nous en saurons, du reste, bientôt quelque chose : M. Charles Baltet, en rendant compte de l'Exposition de Montmorency, le cite parmi ses nouveautés exposées ; il le classera indubitablement parmi les *præparturientes !*

			Époque de maturité.
167.	*f.c.*Louise bonne d'Avranches (*Longueval*), Louise bonne de Jersey (2 *à* 5 *ans*).	P.H.	Sept.-oct.
342.	c.Louise Bonne de Printemps (*Boisbunel*) (2 *ans*) .	P.	Mars-avril.
236.	† Louise de Prusse (2 *à* 5 *ans*).	P.	Sept.-oct.
812.	*f.c.*Madame Appert (2 *ans*)		Sept.
40.	*f.* — Durieux (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)		Nov.
983.	— Flon aîné (*Flon*) 6 francs		Fin déc.
585.	*f.* — Gillon (*Deblois*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
845.	*f.c.* — Grégoire (2 *ans*).		Déc.-janv.
923.	*f.* — Hutin (semis Léon Leclerc, n° 8) (1 *an*) 4 fr. .		Fin mars.
137.	*f.* — Millet (*Millet*) (2 *ans*)	H.	Mai.
782.	*f.c.* — Treyve (*Gaillard*) (2 *ans*)	H.	Septembre.
366.	*f.*Marasquine (*Esperen*) (2 *ans*).		Sept.
127.	*f.c.*Maréchal Dillen (*Soc. Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*) . .	P.	Oct.
979.	*f.* — Vaillant (*Boisbunel*) (1 *ans*) 2 50 fr.		Janv.-mars.
982.	Marguerite Chevalier (*Flon aîné*) (1 *an*) 6 fr. . . .		Fin décemb.
1001.	*f.c.*Marie Benoist (*Benoist*)		Déc.-mars.
744.	*c.f.* — Guisse (*Simon-Louis*) (2 *à* 5 *ans*)	H.	Mars-avril.
74.	*f.* — Louise Delcourt (*Van Mons*)		Nov.
270.	†*f.c.*Martin sec (2 *à* 5 *ans*)	P.	Janv.
846.	c.Mathilde Gomand (*Grégoire*) (2 ans)		Janv.
962.	*f.*Maurice Desportes (1 *an*)		Sept.
963.	Mélanie Michelin (*Boisbunel*) (1 *an*) 4 francs		Mi-juillet.
728.	*f.c.*Merlet (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Août-sept.
271.	*f.c.*Messire Jean doré (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-déc.
733.	*f.c.*Milan de Rouen (*Boisbunel*) (2 *ans*).		Fin août.
4.	*f.*Millot de Nancy (*Van Mons*) (2 *ans*)		Nov.
847.	c.Minot Jean-Marie (*Grégoire*)		Nov.-déc.
128.	*f.c.*Monseigneur Sibour (*Grégoire*), (2 *à* 5 *ans*) . .	P.	Nov.
964.	*f.*Morel (*Van Mons*) (1 *an*)		

				Époque de maturité.
345.	*f.c.*	Napoléon (*Noisette*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Oct.-nov.
129.	*f.c.*	— Savinien (*Savinien*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Janv.-mars.
168.	*f.c.*	Nec plus Meuris (*Van Mons*) *ou* Beurré d'Anjou (2 *ans*)		Déc.-janv.
7.	*f.c.*	Nouveau Poiteau (*Van Mons*) (2 *ans*)	P.	Oct.-nov.
497.	*f.c.*	Nouvelle Fulvie (*Grégoire*) (2 *à* 3 *ans*)		Déc.-fév.
722.	*f.c.*	Olivier de Serres (*Boisbunel*) (2 *ans*)	H.	Fév.-mars.
178.	*f.c.*	Onondaga, Swan's orange (3 *ans*)	P.	Oct.
346.	*f.*	Orange d'été (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.-oct.
965.	*f.*	— mandarine (*André Leroy*) (1 *an*)		Sept.-oct.
530.	*f.c.*	— rouge d'hiver (à cuire) (2 *ans*)		Déc.
347.	*f.*	Pain et vin (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
36.	*c.f.*	Passe-Colmar (*L'abbé Hardenpont*) (2 *à* 3 *ans*)		Déc.-fév.
349.	*f.c.*	Passe-Crassane (*Boisbunel*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Mars.
172.†	*f.*	Passe-tardive (2 *ans*)	H.P.	Avril.
272.	*f.c.*	Paternoster (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.-nov.
988.		Pauline Delzent (3 francs)		Nov.
991.		du Pauvre (*Boisbunel*) 8 francs		Oct.-nov.
814.	*f.c.*	Petite Marguerite (*André Leroy*) (2 *à* 5 *ans*)	H.	Août.
113.	*f.*	Pie IX (*Bivort*) (2 *ans*)	P.	Oct.
275.	*f.c.*	Prémices d'Ecully (*Luizet*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Sept.
723.	*f.c.*	Président de Boutteville (*Boisbunel*) (2 *ans*)	H.	Janv.-févr.
975.	*f.*	— Mas (*Bihorel*) (1 *an*) 4 fr.		Déc.-janv.
503.	*f.c.*	Prévost (*Colmar d'Iseure*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Mars-avril.
504.	*f.c.*	Prince Albert (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.H.	Avril.
784.	*f.c.*	— Camille (2 *ans*)		Février.
958.	*f.*	— Consort (*Huyshe*) (1 *an*) 1 fr. 50		Nov.-déc.
978.	*f.*	— Napoléon (*Boisbunel*) (1 *an*) 2 fr. 50.		Févr.-mars.
415.	*f.*	— Impérial de France (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)		Nov.-déc.
350.	*f.c.*	Princesse Charlotte (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Oct.
505.	*f.*	— Marie (*Société Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
815.	*f.c.*	Puebla (*André Leroy*) (2 *ans*)		Mi-sept.
506.	*f.c.*	Rameau (*Société Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
139.	*f.c.*	Ravu (*Gaillard*) (2 *à* 4 *ans*)	P.	Sept.
873.	*f.c.*	Reine des tardives (*Bruant*) (2 *ans*)		Jusq. juin.
508.	*f.c.*	Reynaert-Beernaert (*Bivort*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-mars.
966.	*f.*	Rivers (*André Leroy*) (1 *an*) 1 fr. 50.		Sept.-oct.
509.	*f.*	Rokeby (*Société Van Mons*) (2 *ans*)		
173.	*f.*	Rousselet de janvier (2 *à* 5 *ans*)	P.	Janv.
416.	*f.c.*	— Vander Veken (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Nov.-janv.
872.	*f.c.*	Royale Vendée (*des Nouhes*) (2 *ans*) 2 francs		Décembre.
57.	*f.c.*	St-Germain (2 *à* 5 *ans*)	P.	Déc.-avril.
981.	*f.*	St-Louis, *Reine des Poires*, *Poire du Saint-Père* (Dochnahl-Laurentius) (1 *an*) 3 fr.		Mi-sept.
352.	*f.c.*	St-Vincent-de-Paule (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Octob.
683.	*f.*	Seigneur (*Esperen*)		Sept.
130.	*f.*	Sénateur Mosselman (*Grégoire*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	Mars-avril.
967.	*f.*	— Réveil (*Joanon*) (1 *an*) 1 fr. 25.		Août-sept.
368.	*f.c.*	Smet fils unique (*Van Mons*) (2 *à* 5 *ans*)	P.	
752.	*f.c.*	Sœur Grégoire (*Grégoire*) (2 *ans*)		Janv.-févr.
419.	*f.*	Soldat Bouvier (*Grégoire*)		Sept.-oct.
2.	*f.c.*	— laboureur (*Esperen*) (2 *à* 4 *ans*)	P.H.	Oct.-nov.
420.	*f.c.*	Souvenir de la Reine des Belges (2 *à* 5 *ans*)		Oct.-nov.
925.	*f.c.*	— du Congrès (*Morel*) (1 *an*) 3 francs		Août-sept.
968.	*f.*	— de Langeac (*Rodier*) (1 *an*) 1 fr. 50		
131.	*f.c.*	— de Simon Bouvier (*Grég.*) (2 *à* 5 *ans*)	H.P.	Nov.-déc.
737.	*f.c.*	Sucrée blanche (*Boisbunel*) (2 *ans*)		Fin août.

				Époque de maturité.
279.	*f.c.*	Suprême de Quimper (*C. Angers*) (*2 à 5 ans*)	P.	Août.
3.	*f.c.*	Suzette de Bavay (*Esperen*) (*2 à 5 ans*)	P.	Fév.-avril.
334.	†*f.c.*	Tavernier (*2 à 5 ans*)	P.	Avril.
322.	*f.*	Théodore Van Mons (*Esperen*) (*2 à 4 ans*)		Oct.-nov.
362.	*f.c.*	Thompson (*Thompson*) (*2 à 5 ans*)	P.	Oct.-nov.
70.	*f.c.*	de Tongres (*Durandeau*) *ou* Beurré Durandeau (*Deblois*) (*2 ans*)	P.H.	Oct.
333.	*f.c.*	Transylvanienne (*Grégoire*) (*2 ans*)		Oct.
30.	*f.c.*	Triomphe de Jodoigne (*Bouvier*) (*2 à 5 ans*)	H.	Nov.-déc.
325.	*f.c.*	Urbaniste seedling (*2 ans*)		
356.	*f.c.*	Van Mons (*Léon Leclerc*) (*2 à 5 ans*)		Oct.-déc.
736.	*f.c.*	Vermillon d'en haut (*Boisbunel*) (*2 à 5 ans*)	P.	Sept.
357.	*f.c.*	Verte longue panachée (*2 à 5 ans*)	P.	Sept.-oct.
206.	*f.*	Vicomte de Spoelberg (*Van Mons*) (*2 à 5 ans*)	P.	Oct.
959.	*f.*	Victoria (*Huyshe*) (*1 an*)		Nov.-déc.
969.	*f.*	— (*Langelier*) (*1 an*)		Janv.-févr.
176.	*f.c.*	Vineuse d'Esperen (*Esperen*) (*2 à 5 ans*)	P.	Sept.
358.	*f.c.*	Virgouleuse (*2 à 5 ans*)	P.	Nov.-déc.
724.	*f.c.*	du Voyageur (*Boisbunel*) (*2 à 5 ans*)		Août.
326.	*f.c.*	Willermoz (*Bivort*) (*2 ans*)		Oct.-nov.
386.	*f.c.*	Wilmar (*Deblois*) (*2 à 5 ans*)	P.	
120.	*f.*	XXV[e] anniversaire de Léopold I[r] (*Grégoire*) (*3 ans*)		Nov.-déc.
114.	*f.c.*	Zéphirin Grégoire (*Grégoire*) (*2 à 5 ans*)	P.	Déc.-mars.

POMMIERS.

Basses tiges d'un an	(B)	*Pièce :* »	50 *centimes*
Hautes tiges	(H)	»	2 25 »
☞ *Sauf le N°* 181	(B)	»	3 » »
— —	(H)	»	5 » »

			Epoque de maturité.
47.	Baldwin	B.	Déc.-mai.
210.	Bedfordshire foundling	B.H.	Nov.-janv.
184.	Belle d'octobre	H.	Oct.-nov.
48.	— Dubois (*Gloria mundi, Louis XVIII*)	B.H.	Nov.-janv.
185.	— du Hâvre	B.	Janv.-mars.
186.	— Fleur de France	B.H.	Oct.-déc.
211.	— Joséphine, Ménagère	B.	Déc.-fév.
55.	Cadeau du général	B.H.	Janv.-mars.
187.	Calville d'été (*Passe-Pomme*)	B.H.	Août.
188.	— blanc d'hiver	B.H.	Déc.-mars.
189.	— rouge d'été	B.H.	Sept.
190.	— — d'hiver	B.H.	Nov.-déc.
179.	— St-Sauveur	B.H.	Janv.-fév.
83.	Châtaignier	B.H.	Nov.-avril.
191.	Cire	B.	Déc.
192.	Cœur de Bœuf	B.	Nov.-janv.
59.	Court-pendu	B.H.	Janv.-mai.
84.	d'Eve	B.H.	Fév.-mai.
101.	Evagil Pippin (D[r] LINDLEY) (FLORE XVI, 85)		Sept.
212.	Fenouillet anisé	B.	
193.	Framboise	B.	Sept.-oct.
34.	Grand Alexandre	B.H.	Nov.-déc.
128.	Gravenstein	B.H.	Nov.

			Epoque de maturité.
194.	Gros Papa	B.	Nov.-déc.
195.	— vert	B.	Déc.-janv.
104.	Grosse face d'Amérique	B.H.	Déc.-fév.
174.	Haute bonté	B.H.	Déc.-janv.
116.	Hawthornden	B.H.	Nov.
196.	Linneous Pippin	B.H.	Nov.-fév.
181.	Lord Burghley (J. House) (3 et 5 francs)	B.H.	Janv.-mai.
209.	Monstrueuse	B.	Mars-avril.
197.	Newton Pippin	B.H.	Nov.
40.	Northern Spy	B.H.	Déc.-janv.
198.	Pearson's Plate	B.H.	Déc.-avril.
173.	Pigeon de Rouen	B.H.	Oct.
215.	Pigeonnet d'hiver	B.	
213.	Quatre goûts	B.	
144.	Rambourg d'été	B.H.	Août-oct.
143.	— d'hiver	B.H.	Janv.-mars.
199.	Reine des Reinettes	B.H.	Déc.-févr.
200.	Reinette d'Angleterre	B.H.	Déc.-mars.
72.	— de Canada	B.	Déc.-fév.
42.	— de Cantorbery	B.H.	Janvier.
201.	— de Caux	B.H.	Janv.-fév.
202.	— de Hollande	H.	Déc.-fév.
203.	— de Thorn	B.	Déc.
204.	— de Versailles	B.	Déc.-mars.
205.	— dorée	H.	Déc.-janv.
79.	— franche	H.	Nov.-mars.
206.	— grise de Granville	H.	Nov.
207.	— monstrueuse	B.	Sept.-oct.
208.	— truitée	B.	Déc.-mars.
216.	Rouge Brière		
93.	Royal Pearmain	H.	Nov.-déc.

PRUNIERS.

	Fr. C.
Prix : *Basses tiges d'un an*	» 60
Espaliers formés de 2 et 3 ans de conduite	2 »

		Époque de maturité.
64.	Abricot blanc	Août.
104.	Belle de Louvain	Mi-août.
31.	Caledonian Goliath	Fin août.
25.	Damas d'Italie	Août.
101.	— gros de Tours	
52.	— violet	Sept.
12.	Decaisne (*Jamin* et *Durand*)	Mi-sept.
42.	Déesse (*Simon-Louis*)	Fin août.
103.	Dennistone's superb	Mi-août.
67.	Drap d'or (*Esperen*)	Mi-août.
27.	Empereur (*Porsch*)	
24.	Favourite (*Buel*)	Septembre.
2.	— (*Lawrence*)	Mi-août.
43.	Fine bonté (*Prudent Besson*)	Août.
106.	Général Hand	Mi-sept.
50.	Golden drop (*Coe*)	Sept.
32.	Grande précoce (*Soc. Van Mons*)	

	Epoque de maturité.
57. Hazard (*Hazard*)	Août.-sept.
53. Impériale violette	Mi-sept.
70. Isabelle	Comm. sept.
71. Jaune tardive	Fin sept.
34. Jefferson	Fin août.
1. Kirke's	Comm. sept.
61. Mirabelle	Mi-août.
5. — Goutte d'or (*Carré*)	Fin sept.
59. Monsieur, à fruit jaune	Août.
53. — hâtive, du Roi	Juillet.
49. Montfort	Sept.
73. Orange	Mi-sept.
74. Pêche	Mi-juillet.
76. Perdrigon musqué	Sept.
78. — rouge	»
38. Poire	
102. Pond's seedling	Mi-sept.
79. Précoce de Tours, Madeleine	Août.
80. Prince Englebert	Comm. sept.
81. — of Wales (*Chapman*)	Sept.-oct.
82. Princesse d'Orange	Août.
7. Quetsche d'Italie	Sept.
85. Reine blanche	Août.
8. — Claude de Bavay	Sept.
62. — — diaphane (*Laffay*)	Août.
54. — — dorée	Sept.
39. — — Gigne	Mi-août.
107. — — de Jodoigne	Mi-sept.
4. — — de Lawson	Sept.
55. — — — Raedemaekers (*De Beucker*)	Mi-août.
100. — — d'Oullins	Août.
108. — — de juillet	Juillet.
87. — — rouge (*Van Mons*)	Sept.
88. — — tardive	Fin sept.
109. — — verte	Août.
51. — — violette	Sept.
89. Royale	Août.
40. — Haffner	»
94. Surpasse Monsieur	Sept.
95. Violette	»
6. — grosse arrondie	Fin août.
45. — — de Grugliasco	
97. Washington (*Bolmar*)	Sept.
44. Wetgers de Bavière (*Simon-Louis*)	
41. Woolston Black	Sept.
46. Zuchetta Gialla	

SORBIER A GROS FRUITS.

Pyrus Sorbus Gærtn. = **Sorbus domestica** L. = **Mespilus domestica** All.

	tige.	nain.
Pièce	4 »	» 75

VIGNES.

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un beau chevelu.

Prix : 50 *centimes*, pièce.

164. Aramon (*Burchardt's Prince*).
18. Black Hamburgh de Frogmore.
19. — — d'Ingram.
158. Blanc précoce de Malingre (G.)
165. Bulherry (*Robert*).
20. Chasselas doré, *Ch. de Fontainebleau.*
166. — de Fontainebleau rouge hâtif.
21. — de Portugal.
22. — hâtif de Ténériffe.
16. — Tokay angevin.
24. — violet.
10. Corneille.
167. Duc de Magenta.
8. Frankenthaler.
37. Froc Laboulaie.
11. Général de la Marmora (*Robert*).
26. Gromier du Cantal.
175. Grosse ovale.
178. Grosse ovale ronde.
170. Hélène.
185. Lacryma-Christi.
176. Leany Szello (*Comte Odart*).
27. Long noir d'Espagne.
28. Madeleine noire, hâtif.
6. Marchioness of Hastings.
181. Muscat d'Alexandrie.
1. — blanc de St.-Alban.
14. — — hâtif de Saumur.
4. — de Bowood.
5. — Hamburgh (FLORE).
15. — Lierval.
30. — noir.
51. — *prolific* (*Ingram's*).
31. — Prince Albert.
2. Stockwood doré, *Golden Hamburgh*, (FLORE).
7. Trentham Black.

OMISSIONS.

MAGNOLIAS.

☞ **Très-belle marchandise. — L'Établissement possède un large stock de ce magnifique MAGNOLIA LENNÉ (n° 15) dont la planche double a paru dans le XVI[e] volume de la *Flore*, page 159.**

	Fr. C.
3. **cordata**	2 »
2. **macrophylla**. . .	3 à 8 »
13. **purpurea** (*discolor*) . .	1 50
14. **tripetala** (*Umbrella*)	50 c. à 6 »
12. **Yulan** (*conspicua*) .	3 à 6 »
(HYBRIDÆ)	
2. — **Bylsiana** . . .	2 à 5 »
4. — **Fischeri odorata**	2 à 5 »
PURPUREO-YULAN)	
9. — — **alba spectabilis**	3 à 6 »
15. — — ***Lennei*** (FLORE), *fort*. . . .	3 à 25 »
Fleur rouge foncé, superbe.	
6. — — **Norberti** (*Alexandriæ, speciosa*) .	2 à 8 »
7. — — **Soulangeana**	2 à 8 »
11. — — **triumphans**.	2 à 5 »

Sarracenia purpurea L.

☞ L'Établissement vient d'en recevoir de magnifiques exemplaires munis d'urnes parfaites. Voyez-en la figure, FLORE, X, 247. — PRIX : 2 fr.

N. B. Les *Sarracenia flava*, *psittacina* et *rubra* sont encore disponibles à 5 fr. pièce.

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 124.

